

Екскаватор-навантажувач НМК 102 S Supra

Виробник: НМК

Потужність двигуна: 100 к.с.

Глибина копання: 5700 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач Hidromek НМК 102S Supra призначений для копання ґрунту та навантаження одночасно.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача НМК 102 S Supra



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача НМК 102 S Supra

Основні переваги:

- Екскаватор-навантажувач Hidromek НМК-102 S Supra гарантує високоефективну роботу, забезпечуючи комфорт та ефективність за важких умов роботи та низьку стомлюваність оператора;
- Модель призначена для земляних робіт на найтвердіших поверхнях, вантажних робіт, прокладання каналів або знесення будівель;
- Характеристика, що відрізняє серію Supra – висока продуктивність фронтального навантажувача;
- Завдяки зусилля відриву ковша та рукояті серії Supra, машина переміщає вантаж без напруги;
- Конструкція стріли, розрахована працювати у важких умовах, розроблена для функціонування протягом багатьох років;
- За допомогою екскаваторів-навантажувачів Hidromek можна виконати будь-яку роботу;
- Екскаватори-навантажувачі Hidromek розроблені для більш ніж 2000 робочих годин на рік, у тому числі у важких умовах;
- Крім того, машини легкі у використанні та забезпечують комфортну роботу;

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача НМК 102 S Supra

Двигун	Perkins 1104D-44TA
Кількість циліндрів	4
Діаметр та хід	105x127 мм
Робочий об'єм	4400 см ³
максимальна потужність	74,5 кВт
Максимальний крутний момент	410 Нм
Максимальне подання	163 л
Системний тиск	227 бар
Кількість передач	6 вперед/3 назад
Швидкості руху:	
1-а передача	6,1 км/год
2-а передача	9,8 км/год
3-я передача	13 км/год
4-та передача	20,8 км/год
5-та передача	26,3 км/год
6-а передача	40 км/год

Показники навантажувача	
Об'єм ковша	1,2 м3
Ширина ковша	2,44 м
Висота осі ковша	3,47 м
Висота вивантаження	0,99 м
Глибина копання	0,16 м
Максимальне зусилля відриву ковша	6642 кгс
Максимальне зусилля відриву рукояті	5993 кгс
Вантажопідйомність на максимальну висоту	3170 кгс
Показники екскаватора	
Об'єм заднього ковша	0,17 м3
Максимальна глибина копання	4,4/5,7 м
Макс. виліт ковша від осі повороту екскаваторної стріли	5,7/6,8 м
Висота навантаження	3,8/4,6 м
Висота копання	5,6/6,5 м
Поворот ковша	187 градусів
Максимальне зусилля відриву ковша	6364/6364 кгс
Максимальне зусилля відриву рукояті стріли	2867/2026 кгс
Маслонасос двигуна	8 л
Система охолодження двигуна	18,5 л
Паливний бак	140 л
Маслобак гідросистеми	70 л
Маса	9800 кг

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».