

Екскатор-навантажувач CASE 580SV



Опис

Екскатор-навантажувач Case 580SV 4x4 вантажопідйомністю 4970 кг. Машини надає руху дизельний двигун FPT NEF - F4NE0484G, об'ємом 4,5 л., потужністю 97 л.с. і крутний момент 453 Нм. Кабіна була модернізована для оператора, щоб забезпечити комфортне робоче середовище з достатнім простором для зберігання мов, покращеним стилем, фурнітурою та оздобленням.

Екскатори-навантажувачі Case 580SV повністю перепроєктовані, з метою забезпечити найвищі в галузі значення зусилля відриву зворотної лопати, підвищені вантажопідйомність та висоту розвантаження навантажувача, а також найкращий у класі огляд з кабіни.

Циліндри, що перекриваються, стріли зменшують транспортну висоту і роблять стрілу більш тонкою для поліпшення оглядовості. Вигнута стріла збільшує можливості

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

копання та спрощує завантаження самоскида.

ЕКСКАВАТОРИ-ВАНТАЖНИКИ CASE

Готові до будь-якої роботи

З моменту виведення на ринок першого екскаватора-навантажувача заводського виготовлення у 1957 році

CASE Construction Equipment займає передові позиції у сфері виробництва машин у цьому класі.

Ми створили багату інноваціями спадщину, в основі якої лежать одні з найкращих у класі

експлуатаційні показники та компоненти, надійні, перевірені часом технології та високопродуктивні рішення.

+ Ми не йдемо на компроміси щодо експлуатаційних показників: двигун FPT відрізняється

одними з найкращих у класі потужністю та крутним моментом.

+ Двигун FPT дозволяє оптимізувати витрату палива як під час руху, так і під час виконання

робочих операцій, особливо з використанням екскаваторного обладнання.

Але ми не обмежилися лише підвищенням потужності та продуктивності: в екскаваторах-навантажувачах

серії V комфорт оператора вийшов новий рівень.

Нова кабіна:

+ Більш ергономічна;

+ має оновлені інтер'єр та екстер'єр.

НОВІ ЕКСКАВАТОРИ-ВАНТАЖНИКИ СЕРІЇ V покликані суттєво підвищити комфорт роботи

оператора.

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com


Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA57328209000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Креслення



Технічні характеристики

ДВИГУН	
Виробник / Модель	FPT NEF - F4NE0484G / Tier 3
Кількість циліндрів	4

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Тип	Common Rail високого тиску
Робочий об'єм	4.5 л
Максимальна потужність	97 кс (72 кВт) 2200 об/хв.
Максимальний крутний момент	453 Нм (1400 об/хв.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Тип	Powershift
Кількість передач (вперед/назад)	4/4
Швидкість ходу (вперед/ назад)	40/26 км/год

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Тип	Аксіально-поршневий насос
Продуктивність	15-165 л/хв при 2200 об/хв
Максимальний тиск	205 бар

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА МОСТИ	
Робоча гальмівна система (педаць)	2 диски з кожного боку
Стоянкове гальмо	Механічний привідний механізм
Кут хитання переднього моста	±11°
Блокування диференціалу переднього моста	4WD Heavy duty / HI
Блокування диференціалу заднього моста	Carraro 28.44FR / ТАК
ЄМНОСТІ	
Паливний бак	132 л
Система охолодження	24 л
Гідравлічне мастило	132 л

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Моторне мастило	13,6 л
Коробка передач	20,8 л
Передній міст	9,6 л
Задній міст	16,3 л

КАБІНА	
Сертифікація	ROPS / FOPS
Кондиціонер	ТАК
Ємність відсіків для зберігання	45 л, включаючи: 2 блоки, що замикаються, холодильну камеру

МАСА ТА РОЗМІРИ	
Тип стріли	Лінійна геометрія
Маса	9220 кг
Транспортна висота	2859 мм
Транспортна ширина	2476 мм
Габаритна ширина (по передньому ковшу)	2478 мм
Габаритна висота (з складеною стрілою)	3882 мм
Колісна база	2183 мм
Довжина	6313 мм
Максимальна висота вивантаження при нахилі ковша 45°	2733 мм
Максимальна висота по пальцю кріплення ковша	3498 мм
Вантажопідйомність	4970 кг
Глибина копання	5881 мм
Робоча висота	6348 мм
Максимальна висота завантаження	4601 мм
Вантажопідйомність	1120 кг

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агротехнічний завод МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Харківська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест» єдиний



Національна поліція України



АТ «ПІАТ Приват Банк»



Okko



Україніка



Кахов-Пиварська Пивара



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Джерельна



СМДА



Київвіастрас



ASMAP



Київвіастрас



RUDDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



YDS
Українська компанія



Автоцентр KIA
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський національний
університет ім.
Шквирського



ХНУ ім. Кузева



Національний інститут
СНІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».