

Комерційна пропозиція

Екскаватор-навантажувач XCMG XC870HK 4x4



Колісна формула: 4x4

Потужність двигуна: 95 к.с.

Висота розвантаження: 2770 мм

Опис

Екскаватор-навантажувач XC870HK - це модернізована модель екскаватора-навантажувача від китайського гіганта XCMG, яка поєднує високу продуктивність, комфорт і надійність. Ідеально підходить для будівництва, комунального господарства, дорожніх робіт, сільського господарства.

ХС870НК - це золота середина між ціною, якістю і функціональністю. В Україні ця модель широко використовується як в приватному секторі, так і великими підрядниками.

Екскаватор-навантажувач ХС870НК може використовуватися з різними технологіями адаптації до навколишнього середовища, включаючи високі температури, низькі температури, високогір'я та високий рівень запиленості, відповідно до потреб користувача. Переваги та основні характеристики:

1. Удосконалена конструкція та шарнірні точки копальної частини, а також найбільший у галузі кут повороту ковша забезпечують міцну здатність утримувати ґрунт.
2. Копальна частина: Високоміцна конструкція конструкції характеризується високою експлуатаційною ефективністю, із зусиллям відриву до 63 кН.
3. Завантажувальна частина: Провідний у галузі оптимізований 8-рукавний робочий пристрій забезпечує хорошу рівність ковша та швидку роботу. Надзвичайно висока висота розвантаження (2770 мм) та надвисоке зусилля відриву (66 кН) є провідними серед аналогічних продуктів.
4. Розкішна кабіна з панорамним оглядом на 360° та системою кондиціонування повітря забезпечує великий простір, хорошу звуко- та теплоізоляцію, а також амортизацію. Завдяки можливості відкривання бічних вікон та заднього вікна кабіна забезпечує ширше поле огляду та комфортну роботу. Додаткові аксесуари:

1. Землерийний агрегат може бути оснащений різним навісним обладнанням, включаючи відбійний молоток, спіральний бур, вібраційну трамбовку, гідравлічні ножиці та рубанок.
2. Завантажувальна частина може бути оснащена ковшем «чотири в одному», рубанком для кришки люка, снігоприбиральною лопатою та вилами.

Характеристики продуктивності:


1. Загальне компонування та розподіл навантаження на вісь більш розумні для досягнення кращої стійкості під час руху, а максимальна швидкість руху становить до 40 км/год для забезпечення вищої швидкості переміщення по майданчику.

2. Провідна вітчизняна технологія розподілу гідравлічних систем відрізняється високою енергозбереженням та ефективністю. Максимальний потік становить 154 л/хв, що відповідає вимогам конфігурації більшої кількості навісного обладнання.


3. Він може застосовуватися з різноманітними технологіями адаптації до навколишнього середовища, включаючи високу температуру, низьку температуру, гірську місцевість та сильно запилене середовище, налаштування користувача залежно від власних потреб.

4. Найбільше зусилля відриву на завантажувальному кінці лідирує галузі на 15% ~ 20% проти аналогічними моделями. Удосконалена конструкція та точки шарніра на копаючому кінці, а також найбільший у галузі кут повороту ковша забезпечують високу здатність утримувати ґрунт.

Креслення



XC870HK



Технічні характеристики

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XC870HK
Експлуатаційна маса, кг	9000
Макс. швидкість, км/год	40
Привід	4:4 вимикається
Модель двигуна	Weichai DEUTZ

Потужність двигуна, кВт/к.	70/95
Висота вивантаження навантажувача, мм	2825
Відстань вивантаження навантажувача, мм	727
Габаритні розміри, мм	5900x2400x3450
Об'єм ковша навантажувача, м ³	1.0
Об'єм ковша екскаватора, м ³	0.3
Глибина копання, мм	4000/5550*
Радіус копання, мм	5450/6600
Колісна база, мм	2290

Стандартна комплектація

Зміщення осі копання,
FOPS/ROPS захист
кабіни, додаткова
гідролінія, система
вирівнювання ковша,
система повернення
ковша в режим
копання, кондиціонер,
MP3 магнітола

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХБ



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джержельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українська частинка



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
постпівний
інститут ім.
Скородського



ХНПУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики