

Екскаватор-навантажувач SDLG E7150F

Марка : SDLG

Потужність двигуна : 105 к.с.

Колісна формула : 4x4


Глибина копання : 5170 мм

Опис : SDLG E7150F — це високопродуктивний колісний екскаватор середнього класу, створений для виконання широкого спектру будівельних, комунальних і дорожніх завдань. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7850х2500х3170 мм. Оснащений дизельним двигуном DEUTZ WP6G140E22 потужністю 105 к.с. (77 кВт) при 2000 об/хв. Максимальна глибина копання 5170 мм., колісна формула 4x4.



Креслення екскаватора-навантажувача SDLG E7150F

SDLG E7150F



Особливості екскаватора-навантажувача SDLG E7150F

- **Колісне шасі з високою мобільністю**

- Машина побудована на основі 4-колісного шасі, що дозволяє швидко пересуватись по дорогах загального користування без потреби в додатковому транспорті. Максимальна швидкість до 35 км/год.

- **Потужний та економічний двигун DEUTZ**

- Двигун WP6G140E22 потужністю 105 к.с. (77 кВт) забезпечує стабільну тягу та низьке споживання пального при високому навантаженні. Високий крутний момент (500 Н·м при 1400 об/хв) дозволяє працювати без втрати ефективності.

- **Гідравлічна система Kawasaki**

- Передова гідросистема з насосами змінної продуктивності забезпечує точне та плавне керування ковшем і стрілою. Це зменшує втому оператора і підвищує продуктивність.

- **Велика глибина та радіус копання**

- Максимальна глибина копання — 5 170 мм, а радіус копання — 8 250 мм. Завдяки цим характеристикам машина придатна для різних будівельних і комунальних робіт.

- **Місткий паливний бак (250 л)**

- Дає змогу працювати довго без дозаправлення, що особливо корисно на великих об'єктах чи у віддалених районах.

- **Комфортна кабіна з панорамним оглядом**

- Простора кабіна з хорошою шумоізоляцією, клімат-контролем, зручною панеллю керування та широким оглядом забезпечує зручність роботи протягом тривалого часу.

- **Оптимальні габарити для міських умов**

- Завдяки компактній довжині (7 850 мм) та ширині (2 500 мм), машина легко маневрує в умовах обмеженого простору, що ідеально для роботи у місті чи на тісних будівельних майданчиках.

- **Висока прохідність**

- Дорожній просвіт 370 мм забезпечує хорошу прохідність на нерівній місцевості та додатковий захист днища машини.

- **Надійність і простота технічного обслуговування**

- Всі основні точки обслуговування доступні з рівня землі без додаткових інструментів, що зменшує простоту та покращує сервісне обслуговування.

- **Вигідне співвідношення ціни та якості**

- SDLG, як дочірній бренд Volvo, забезпечує європейську якість за доступнішою ціною, що робить модель E7150F надзвичайно привабливою для малого та середнього бізнесу.

Опис екскаватора-навантажувача SDLG E7150F

SDLG E7150F — це високопродуктивний колісний екскаватор середнього класу, створений для виконання широкого спектру будівельних, комунальних і дорожніх завдань. Оснащений дизельним двигуном **DEUTZ WP6G140E22** із потужністю **105 кінських сил (77 кВт)** при 2000 об/хв, він забезпечує надійне тягове зусилля і стабільну роботу навіть у складних умовах. Крутний момент досягає **500 Н·м при 1400 об/хв**, що дозволяє машині працювати з навантаженням, не втрачаючи ефективності.

Гідравлічна система, побудована на основі насосів змінної продуктивності **Kawasaki**, забезпечує точність керування і плавність усіх рухів, що особливо важливо при роботі в обмеженому просторі. Загальний об'єм гідравлічної системи становить **180 літрів**, що гарантує стабільну подачу тиску на всі гідроциліндри. Машина має **колісну формулу 4x4**, що дозволяє впевнено пересуватись по пересіченій місцевості, а **максимальна швидкість пересування** досягає **35 км/год**, що зручно для переміщення між об'єктами без додаткового транспорту.

Робоче обладнання включає ковш об'ємом **0,6 м³**, з максимальним радіусом копання **8 250 мм**, максимальною глибиною копання **5 170 мм** та висотою вивантаження **6 110 мм**. Ці показники роблять **SDLG E7150F** універсальним інструментом як для навантажувальних, так і для копальних робіт. Його **дорожній просвіт 370 мм** забезпечує додатковий захист вузлів і дозволяє працювати на нерівних ділянках без ризику пошкодження днища.

Габаритні розміри машини оптимізовані для транспортування та роботи в міських умовах: **довжина 7 850 мм**, **ширина 2 500 мм**, **висота 3 170 мм**. Водночас, кабіна оператора забезпечує винятковий комфорт завдяки ергономічному розміщенню органів керування, чудовій шумоізоляції, ефективній системі кондиціонування та панорамному огляду.

Усі щоденні сервісні точки доступні без додаткових інструментів, що суттєво зменшує час простоїв.

Об'єм паливного бака складає 250 літрів, що дозволяє працювати без дозаправлення протягом тривалого часу. Система охолодження вміщує **23 літри**, забезпечуючи ефективний тепловий режим навіть при інтенсивних навантаженнях. Завдяки комбінації потужного двигуна, передових гідросистем та продуманої ходової частини SDLG E7150F демонструє чудову продуктивність, низьку витрату пального та тривалий термін служби.

SDLG E7150F — це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний колесний екскаватор з високими показниками маневреності, міцності та ефективності у будь-яких умовах експлуатації. Він не просто виконує свою роботу — він створений, щоб витримувати виклики справжнього будівництва.

Додаткові фото екскаватора-навантажувача SDLG E7150F









Технічні характеристики екскаватора-навантажувача SDLG E7150F

Параметр	Показник
Тип машини	Колісний екскаватор-навантажувач
Експлуатаційна маса	14 800 кг
Двигун	SDLG DEUTZ WP6G140E22
Номінальна потужність	105 к.с. (77 кВт) при 2000 об/хв
Максимальний крутний момент	500 Н·м при 1400 об/хв
Гідросистема	Kawasaki, з насосом змінної продуктивності
Максимальна швидкість пересування	35 км/год
Об'єм ковша	0,6 м³
Максимальна глибина копання	5170 мм
Максимальний радіус копання	8250 мм
Максимальна висота вивантаження	6110 мм
Дорожній просвіт	370 мм
Габаритна довжина	7850 мм
Габаритна ширина	2500 мм
Габаритна висота	3170 мм
Паливний бак	250 л
Система охолодження	23 л
Гідравлічна система (загальний обсяг)	180 л
Колісна формула	4x4

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики