

Екскаватор-навантажувач SDLG LG95F

Марка : SDLG

Потужність двигуна : 75 к.с.


Колісна формула : 4x4

Глибина копання : 4272 мм

Опис : Екскаватор-навантажувач SDLG LG95F — це універсальна колісна машина, створена для виконання широкого спектру робіт у сфері будівництва, дорожнього господарства, комунального обслуговування та сільського господарства. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7000х2150х2850 мм. Оснащений дизельним двигуном Yuchai YC4FA75-T300 потужністю 75 к.с. Глибина копання 4272 мм. колісна формула 4x4.



Креслення екскаватора-навантажувача SDLG LG95F



Особливості екскаватора-навантажувача SDLG LG95F

- **Колісна мобільність 4×4** — завдяки повному приводу LG95F забезпечує високу прохідність, маневреність та можливість роботи в умовах нерівного або м'якого ґрунту без втрати стабільності.
- **Потужний та економічний двигун Yuchai YC4FA75-T300** — дизельний мотор із турбонаддувом потужністю 75 к.с. забезпечує достатню силу для виконання широкого спектру навантажувальних та копальних робіт при зниженому споживанні пального.
- **Висока продуктивність копання** — екскаваторна частина має глибину копання до 4,3 м і максимальну висоту завантаження до 4,8 м, що робить його ефективним при копанні котлованів, траншей, завантаженні самоскидів тощо.
- **Ергономічна кабіна оператора** — оснащена сучасною панеллю приладів, зручним кріслом та джойстиками для точного керування. Гарна оглядовість забезпечує додаткову безпеку та контроль за робочою зоною.
- **Гідравлічна система з високою чутливістю** — дозволяє виконувати плавні й точні рухи навіть при складних операціях, що важливо для швидкої і точної роботи.
- **Компактні габарити для міських умов** — завдяки ширині лише 2,15 м та висоті 2,85 м LG95F ідеально підходить для роботи у щільній забудові, на міських будівництвах або у комунальній сфері.
- **Механічна трансмісія з декількома передачами** — забезпечує простоту технічного обслуговування і надійність у складних умовах експлуатації.
- **Економічне технічне обслуговування** — проста конструкція та доступ до основних вузлів дозволяють швидко проводити планові огляди і ремонти.

Опис екскаватора-навантажувача SDLG LG95F

Екскаватор-навантажувач SDLG LG95F — це універсальна колісна машина, створена для виконання широкого спектру робіт у сфері будівництва, дорожнього господарства, комунального обслуговування та сільського господарства. Завдяки потужному дизельному двигуну Yuchai YC4FA75-T300, що розвиває потужність 55 кіловат, машина забезпечує високу ефективність при зниженому споживанні пального. Чотирициліндровий мотор відповідає сучасним екологічним нормам і має гарну ремонтпридатність, що робить LG95F надійним партнером на будь-якому об'єкті.

Маса машини становить приблизно 8300 кг, що забезпечує оптимальну стійкість під час копання та переміщення ґрунту. Об'єм стандартного ковша — 0,4 м³, що дозволяє ефективно виконувати земляні роботи середньої інтенсивності. Максимальна глибина копання сягає 4272 мм, що робить екскаватор придатним для створення котлованів, траншей і каналів. Робочий радіус досягає 7735 мм, а максимальна висота копання становить 7690 мм, при цьому висота вивантаження матеріалу — до 4876 мм, що забезпечує зручне завантаження у вантажні автомобілі або бункери.

Колісна конструкція забезпечує добру маневреність у міських умовах і на обмежених ділянках. Габаритні розміри машини становлять 7000 мм у довжину, 2150 мм у ширину та 2850 мм у висоту, що дозволяє транспортувати техніку без потреби в спеціальному супроводі. Завдяки своїм компактним розмірам і невеликому радіусу повороту, LG95F ефективно працює у тісних дворах, на комунальних об'єктах і при ремонті доріг.

SDLG LG95F обладнаний механічною трансмісією, що є надійною, простою в обслуговуванні та довговічною, особливо у складних умовах експлуатації. Незважаючи на свою відносно невелику масу, машина демонструє чудову тягу, стійкість і точність під час копання завдяки вдалій компоновці шасі, рамі та гідравлічній системі.

Екскаватор відзначається низькою вартістю експлуатації, доступністю запасних частин і простотою технічного обслуговування, що робить його однією з найкращих пропозицій у класі легких екскаваторів.

Універсальність SDLG LG95F дозволяє використовувати його як для навантаження матеріалів, так і для складніших земляних робіт, а завдяки колісній базі він легко переміщується без транспортування на причепі. Надійність, простота конструкції, помірна ціна і добрі технічні показники роблять цю модель оптимальним вибором для муніципальних служб, невеликих підрядних організацій і фермерських господарств.

Додаткові фото екскаватора-навантажувача SDLG LG95F
















Технічні характеристики екскаватора-навантажувача SDLG LG95F

Параметр	Показник
Тип машини	Колісний екскаватор-навантажувач
Модель двигуна	Yuchai YC4FA75-T300
Тип двигуна	Дизельний, 4-тактний, з турбонаддувом
Потужність двигуна	55 кВт (75 к.с.)
Робоча маса	8300 кг
Об'єм ковша	0,4 м³
Дорожній просвіт	300 мм
Максимальна глибина копання	4272 мм
Максимальна висота копання	7690 мм
Висота вивантаження	4876 мм
Радіус копання	7735 мм
Габаритна довжина	7000 мм
Габаритна ширина	2150 мм
Габаритна висота	2850 мм
Тип трансмісії	Механічна

Колісна формула	4×4
Система керування	Гідравлічна, з джойстиками
Швидкість руху	До 30 км/год
Паливний бак	130 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики