

**Євроконтейнер пластиковий зі сферичною
кришкою ESE V-1100 л. жовтий**

Стан : новий

Матеріал : Пластик


Об`єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер пластиковий зі сферичною кришкою **ESE V-1100 л** — це надійна ємність для збору та тимчасового зберігання твердих побутових і промислових відходів. Габаритні розміри контейнера — **1373 × 1073 × 1354 мм**. Виготовлений у Німеччині гарантія 12 місяців.



Креслення євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою

ESE V-1100 л. жовтий



Особливості євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою

ESE V-1100 л. жовтий

Німецька якість ESE

- продукція сертифікована за стандартами RAL-GZ 951/1 та EN 840.

Сферична кришка

- запобігає накопиченню опадів, забезпечує герметичність і комфорт при відкриванні.

Посилена конструкція корпусу

- ребра жорсткості й товсті стінки гарантують міцність і стійкість до механічних навантажень.

Суцільнолиті ручки по периметру

- зручність при транспортуванні та маневруванні.

Посилений вузол кріплення коліс (6 точок)

- забезпечує стабільність навіть при великих навантаженнях.

Посилені цапфи із 9-точковим кріпленням

- стійкість при механічному захопленні сміттєвозом.

Сумісність із усіма типами спецтранспорту

- придатний для автоматичного й напівавтоматичного спорожнення.

Стійкість до ультрафіолету, морозу й активних хімічних речовин

- не втрачає колір, форму чи міцність у будь-яких кліматичних умовах.

Екологічність матеріалу

- безпечний для людини та довкілля, придатний для вторинної переробки.

Легкість в обслуговуванні

- гладкі внутрішні поверхні не затримують відходи, контейнер легко мити та дезінфікувати.

Тривалий термін служби

- конструкція розрахована на багаторічну експлуатацію навіть при інтенсивному використанні.

Естетичний вигляд

- насичений жовтий колір і сучасний дизайн роблять контейнер придатним для міських просторів і виробничих територій.

Опис євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою

ESE V-1100 л. жовтий

Євроконтейнер пластиковий зі сферичною кришкою **ESE V-1100 л** — це надійна ємність для збору та тимчасового зберігання твердих побутових і промислових відходів. Продукція **ESE** виготовляється в Німеччині з **високоякісного поліетилену високого тиску (HDPE)** методом лиття під тиском, що забезпечує високу міцність, хімічну стійкість і тривалий термін служби.

Об'єм контейнера становить **1100 літрів**, він витримує **навантаження до 510 кг** при власній вазі **приблизно 50 кг**. Конструкція оснащена **чотирма маневровими колесами**, що гарантує стабільність і легке переміщення навіть при повному заповненні. Контейнер має **сферичну відкидну кришку**, яка захищає від опадів, неприємних запахів і забезпечує герметичність під час експлуатації.

Корпус посилений **ребрами жорсткості**, що запобігають деформації під час навантаження. Усі моделі **ESE** відповідають вимогам **європейських стандартів RAL-GZ 951/1 і EN 840**, які регламентують безпеку, міцність і сумісність із сучасними системами сміттєвозів — як з боковим, так і заднім механічним завантаженням.

Завдяки точній інженерії та високій якості полімерів контейнер зберігає форму та зовнішній вигляд у широкому температурному діапазоні — від **-40 °C до +60 °C**. Його стінки не тріскаються при морозі та не вицвітають під впливом ультрафіолету. Контейнер адаптований до умов експлуатації в Україні та розрахований на багаторічне використання без втрати міцності. Габаритні розміри контейнера — **1373 × 1073 × 1354 мм**. Виробництво — **Німеччина**, гарантія — **12 місяців**.

Додаткові фото євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою

ESE V-1100 л. жовтий





Технічні характеристики євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою ESE V-1100 л. жовтий

Параметр	Показник
Об'єм внутрішній	1100 л
Колір	Жовтий (чорний, зелений, синій)
Країна реєстрації бренда	Німеччина
Країна виробник	Німеччина
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Поліетилен високого тиску
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	Зі сферичною кришкою на 4-х колесах
Довжина	1373 мм
Ширина	1073 мм
Висота	1354 мм
Вага	50 кг
Максимальне навантаження	510 кг
Кришка	Відкидна
Температура експлуатації	від -40°C до + 60°C

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики