

Євроконтейнер пластиковий зі сферичною кришкою V-1100 л. зелений

Стан : новий


Матеріал : Пластик

Об`єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер пластиковий зі сферичною кришкою **SULO V-1100 л** призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів у комунальному, промисловому чи приватному секторі. Габаритні розміри: **1370 × 1060 × 1460 мм.**



**Креслення євроконтейнера пластикового зі сферичною
кришкою V-1100 л. зелений**



Особливості євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою V-1100 л. зелений

Висока міцність і довговічність

- корпус із HDPE витримує удари, перепади температур і навантаження до 440 кг.

Стійкість до ультрафіолету, морозу та хімічних речовин

- контейнер не тріскається, не вигорає та не деформується.

Посилена конструкція

- додаткові ребра жорсткості, укріплені кріплення коліс і місця захвату гребінкою забезпечують надійність при експлуатації.

Зливна горловина з кришкою

- спрощує очищення від рідких відходів та води після миття.

Зручна ергономіка

- бічні ручки дозволяють легко переміщати контейнер; кришка відкривається плавно.

Колеса з ножним гальмом

- гарантують стабільність контейнера під час стоянки.

Німецька якість і відповідність міжнародним стандартам

- EN 840, ISO 14001:2015, TÜV Rheinland, RAL.

Екологічність

- виготовлений із первинної сировини, безпечної для людини та довкілля, повністю придатний до вторинної переробки.

Захист від запахів і шкідників

- щільна сферична кришка перешкоджає проникненню комах і гризунів.

Легше за металеві аналоги

- приблизно у 2,5 рази менша вага, що спрощує транспортування й обслуговування.

Корозійна стійкість

- на відміну від металевих баків, пластикові контейнери SULO не іржавіють і не гниють.

Естетичний зовнішній вигляд

- сучасний дизайн і якісна поверхня зберігають привабливість навіть після тривалої експлуатації.

Сировина



Полівінілхлорид або поліхлорвініл, поліхлорвінілова смола — безбарвна, прозора пластмаса, термопластичний полімер, продукт полімеризації хлорвінілу $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

Щоб одержати з поліхлорвінілу м'який матеріал, його змішують з пластифікатором.

Формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$

Молекулярна формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$

Зовнішній вигляд: порошок білого кольору

Конструкція

Колесные системы



Колесо Ø 200



Пластиковая оправа



Стальной обод

система запирання



подъемная система



Вилочное подъемное устройство



Подъемные цапфы



Стопорная шайба для подъема цапф

Треугольные замки с открытым положением

Сертифікати

**COMPARISON
EN 840 – RAL GZ 951/1**

Test no. Type of testing

	EN 840	2 wheels	4 wheels	2 wheels	4 wheels
1 Outer appearance and workmanship	X	X	X	X	X
2 Dimensions (functional dimensions)	X	X	X	X	X
3 Position of chip next to RFID adapter	X	X	X	X	X
4 Test of stability of the RFID adapter	X	X	X	X	X
5 Weight	X	X	X	X	X
6 Determination of volume	X	X	X	X	X
7 Bending of frontal receiver	X	X	X	X	X
8 Ball drop test at $t = -10^{\circ}\text{C}$	X	X	X	X	X
9 Drop test at $t = -10^{\circ}\text{C}$, $4 \times 2.5\text{m}$	X	X	X	X	X
10 Drop test at $t = +23^{\circ}\text{C}$, $4 \times 2.5\text{m}$	X	X	X	X	X
11 Impact on wall / corner (inclined surface)	X	X	X	X	X
12 Kart-driving / riding test	X	X	X	X	X
13 Kart-driving / falling test	X	X	X	X	X
14 Handles / lifting test	X	X	X	X	X
15 Stability	X	X	X	X	X
16 Wheel test (Test at a circular proving ground)	X	X	X	X	X
17 Brake test	X	X	X	X	X
18 Tiltability (tilting test)	X	X	X	X	X
19 Internal stress cracking test	X	X	X	X	X
20 Corrosion test	X	X	X	X	X
21 Weathering test	X	X	X	X	X
22 Warm storage	X	X	X	X	X
23 Pulling test (Effort to start and maintain the container movement)	X	X	X	X	X
24 Test of sliding cover	X	X	X	X	X
25 Expansion angle test of comb lifting device	X	X	X	X	X
26 Lid test	X	X	X	X	X
27 Marking body	X	X	X	X	X
28 Marking lid and wheels	X	X	X	X	X
29 Marking and testing of the wheels by an independent test institute	X	X	X	X	X
30 Marking of waste fractions by colors (recommendation)	X	X	X	X	X
31 Permissible total weight (definition)	X	X	X	X	X
32 Confirmation of fulfillment of further applicable standards	X	X	X	X	X
33 Safety requirements	X	X	X	X	X
34 Initial testing by an independent test institute	X	X	X	X	X
35 Self-monitoring	X	X	X	X	X
36 External monitoring by independent test institute	X	X	X	X	X
37 Examination value definition outdoor directive 2000/14 EG	X	X	X	X	X
38 Examination and evaluation from polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) to ZSK 03-08	X	X	X	X	X

Additional requirements of the RAL GZ 951/1/2 in comparison to the EN 840

Footnotes: *1: additional requirements *2: Metal container and add-on components *3: On test specimens

Gütesgemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. Siegburger Str. 126, 50679 Köln

DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

**AWARD CERTIFICATE
VERLEIHUNGSURKUNDE №. 3462
CERTIFICAT**

für die Firma - Company - La société: SULO Umwelttechnik GmbH
für den AWB - Container - Pour le conteneur à déchets: 1100 l FD

In Übereinstimmung mit / in accordance with / conforme dans le référentiel de certification RAL GZ 951/1

Die Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. (GüGAWB) ist eine Vereinigung von Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Qualität der Abfall- und Wertstoffbehälter zu sichern und zu verbessern. Die Gütegemeinschaft ist eine Vereinigung von Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Qualität der Abfall- und Wertstoffbehälter zu sichern und zu verbessern. Die Gütegemeinschaft ist eine Vereinigung von Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Qualität der Abfall- und Wertstoffbehälter zu sichern und zu verbessern.

01. Januar 2023

Die Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. Siegburger Str. 126, 50679 Köln

DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

CERTISYSTEMS

СЕРТИФІКАТ
системи екологічного менеджменту

"КИЇВ-СПЕЦТЕХ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 04060, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, офіс 3
Ідентифікатор: 45243844

Орган сертифікації CERTISYSTEMS підтверджує, що система екологічного менеджменту вищезазначеної організації відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування»

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»

Сфера сертифікації:
м. Київ, Дніпровський район, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, офіс 3

Дата сертифікації: 06.03.2024 р.
Дійсний до: 06.03.2027 р.

Сертифікат є власністю фірми за умови щорічного підтвердження:
2023 р. – до 06.03.2024 р.
2024 р. – до 06.03.2025 р.

Діагностика сертифікації: 06.03.2024 р.

Директор органу сертифікації: К. Петров

ЕКС

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ZERTIFIKAT

SKZ

50118

Hiermit wird bestätigt, dass der Abfall- und Wertstoffbehälter

It is confirmed that the waste and recycling container

AWB 1100 Liter FD / DID
Flachblech / flat / flat / flat

Kumpf-Werkzeug / Kumpf-Werkzeug / Kumpf-Werkzeug
Kumpf-Werkzeug / Kumpf-Werkzeug / Kumpf-Werkzeug

SULO Umwelttechnik GmbH
Bünder Straße 85
32051 Herford
DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

Nach den Ergebnissen der Prüfungen* des akkreditierten Prüflabors und der regelmäßigen Überwachung

It is confirmed that the results of the test results* issued by the accredited testing laboratory and the regular monitoring

SKZ - Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
91074 Würzburg
DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

den Bestimmungen der Norm für fahrbare Abfall- und Wertstoffbehälter entspricht.

meets the requirements of the standard for mobile waste and recycling containers

DIN EN 840-2/-3/-4: 2020-06
Deutsche Fassung / German version / Version allemande: EN 840-2/-3/-4: 2020-06

Das Zertifikat bestätigt die Konformität der u. a. genannten geprüften Produkte.

The certificate confirms the conformity of the u. a. mentioned tested products.

Das Zertifikat ersetzt das Zertifikat vom 2021-06-21.

The certificate replaces the certificate of 2021-06-21.

Wichtig: 2023-06-27

SKZ

SKZ - Testing GmbH

SKZ - Testing GmbH

Опис євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою V-1100 л. зелений

Євроконтейнер **SULO V-1100 л** призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів у комунальному, промисловому чи приватному секторі. Корпус і кришка виготовлені з **високоякісного поліетилену високої щільності (HDPE)** методом лиття під тиском, що гарантує міцність, довговічність і стійкість до впливу зовнішніх факторів.

Контейнер повністю відповідає вимогам **європейського стандарту DIN EN 840-3** і має **міжнародні сертифікати якості — ISO 14001:2015, TÜV Rheinland, RAL**, а також схвалений **ДержСанЕпідем службою України**. Продукція бренду **SULO**, що виробляється в Німеччині, адаптована до інтенсивного використання в українських кліматичних умовах при температурах від **-40 °C до +50 °C**.

Об'єм контейнера — **1100 л**, максимальне навантаження — **440 кг**, власна вага — **50 кг**. Габаритні розміри: **1370 × 1060 × 1460 мм**. Конструкція обладнана **чотирма колесами** з ножним гальмом для фіксації, а також **зливною горловиною з кришкою** у нижній частині для видалення рідини.

Сферична кришка запобігає скупченню опадів і розповсюдженню запахів, а **ребра жорсткості по корпусу** підвищують міцність і стійкість до деформації. Контейнер сумісний з усіма видами сміттєвозів із заднім або боковим механічним захопленням і має посилені вузли кріплення коліс і гребінкового механізму. Виробник — **SULO, Німеччина**. Гарантія — **12 місяців**.

**Додаткові фото євроконтейнера пластикового зі сферичною
кришкою V-1100 л. зелений**









Технічні характеристики євроконтейнера пластикового зі сферичною кришкою V-1100 л. зелений

Параметр	Показник
Об'єм	1100 л.
Колір	Зелений
Країна реєстрації бренда	Німеччина
Країна-виробник	Німеччина
Стан	новий
Матеріал	Поліетелен
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	Зі сферичною кришкою На колесах
Довжина	1060 мм.
Ширина	1370 мм.
Висота	1460 мм.
Вага	50 кг.
Максимальне навантаження	440 кг.
Кришка	Сферична

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики