

Фронтальний навантажувач Develon DL420A-7M



Об'єм ковша: 4.5 м³

Вантажопідйомність: 7 т.

Опис

Фронтальний навантажувач Develon DL420A-7M оснащений дизельним двигуном Develon DE12TIS потужністю 282 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 2.98 м. Ківш об'ємом 4,5 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 40 км/год. Колісна база становить 3500 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8790х3200х3535 мм.

Develon DL420A-7M – фронтальний навантажувач з оптимальною продуктивністю для виконання робіт, які вимагають максимальної точності і оперативності. Гідравлічна система навантажувача і двигун налаштовані на оптимальні режими роботи машини, а поліпшена ергономіка салону сприяє комфортній роботі оператора і забезпечує безпечний і приємне робоче середовище.

Компанія DEVELON завжди приділяла особливу увагу комфорту оператора. У моделі DL420A-7M передбачено великий робочий простір з кількома місцями для зберігання, що робить робочий процес зручнішим. Кабіна оснащена контрольно-вимірювальними приладами, що надають всебічну інформацію про стан машини, а також забезпечують чудовий огляд робочої зони. Для роботи в нічний час передбачено потужне переднє та заднє освітлення, що значно підвищує безпеку та ефективність роботи.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Просте та швидке технічне обслуговування

Однією з ключових переваг DL420A-7M є простота та швидкість технічного обслуговування. Довгі інтервали між технічними обслуговуваннями збільшують доступність обладнання на робочому майданчику, що дозволяє мінімізувати простой та збільшити прибутковість. Кожна деталь машини детально опрацьована для забезпечення оптимальної надійності та зниження витрат на техобслуговування. Використання високоякісних компонентів та матеріалів гарантує довговічність та безперебійну роботу машини.

Надійність та Довговічність

Надійність – це один з основних принципів, на яких ґрунтуються всі машини DEVELON. DL420A-7M спроектований та виготовлений з розрахунком на тривалий термін служби та високу надійність. Це означає, що оператори можуть бути впевнені у бездоганній роботі машини за будь-яких умов. Колісний навантажувач DL420A-7M відрізняється високою міцністю та стійкістю до навантажень, що дозволяє Використовувати його на межі можливостей без ризику пошкоджень.

Креслення



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7


E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Характеристика	Одиниці вимірювання	Показник
Ківш	м ³	4.5
Експлуатаційна маса	т	22.15
Статичне перекидаюче навантаження (пряма)	т	17.42
Статичне перекидаюче навантаження (поворот)	т	14.72
Зусилля відриву	т	18.5
Розмір шин		26.5/25-20PR
Ширина ковша	мм	3200
Висота розвантаження при повному підйомі	мм	3025
Виліт при вивантаженні (повний підйом)	мм	1350
Глибина копання	мм	105
Висота в точці повороту ковша	мм	4295
Зовнішній радіус по кромці ковша	мм	6570
Зовнішній радіус по краю шини	мм	7035
База шасі	мм	3500
Ширина по шинам	мм	2975
Протектор	мм	2300
Кліренс	мм	465
Габаритна довжина	мм	8790
Габаритна висота	мм	3535

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скородового



ХНЗУ ім. Кузея



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контакти

+38(057) 740-07-00
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».