

## Комерційна пропозиція

### Фронтальний навантажувач FL976K 4x4

---



#### Опис

---

Навантажувач фронтальний FL976K з двигуном Weichai Євро III потужністю 210 кВт та збільшеним ковшем 4,5 м<sup>3</sup>. Швидкість руху 38 км/год, Вантажопідйомність 7 т. Габаритні розміри: 9150x3245x3380 мм.

Фронтальний навантажувач LOVOL FL976K - це високопродуктивна модель, що відрізняється своєю потужністю і надійністю. З потужністю двигуна 210 кВт при 2200 об/хв, цей навантажувач забезпечує відмінну продуктивність і ефективність роботи.

Однією з найважливіших переваг LOVOL FL976K є його вантажопідйомність. З можливістю підняти до 7000 кг цей навантажувач забезпечує відмінну вантажопідйомність для виконання найважчих завдань. Це робить його ідеальним вибором для галузей, де потрібне перевезення важких вантажів, як-от будівництво, інфраструктурні роботи та обслуговування тунелів.

LOVOL FL976K оснащений стандартним ковшем об'ємом 4.5 м<sup>3</sup>, що дозволяє йому перевозити великі обсяги матеріалів за один раз. Це збільшує ефективність роботи і скорочує час виконання завдань.



Цей навантажувач має експлуатаційну масу 23630 кг, що свідчить про його міцність і довговічність. Крім того, він оснащений пневмогідролічними робочими гальмами, які забезпечують відмінне гальмування і безпеку під час роботи.

LOVOL FL976K можна використовувати в різних галузях, зокрема в будівництві та обслуговуванні залізничних колій, газопроводів і електромереж. Його потужність і вантажопідйомність роблять його незамінним інструментом для цих галузей, здатним перевозити важкі вантажі і виконувати складні завдання.

Важливою перевагою LOVOL FL976K є екологічний стандарт Tier III. Це означає, що він відповідає суворим екологічним нормам і стандартам, що робить його більш екологічним вибором.

Загалом, LOVOL FL976K - це потужний і надійний навантажувач, який може принести значну користь у будь-яку галузь, де потрібне перевезення важких вантажів.

Креслення





## Технічні характеристики

Елемент	Параметр
Модель двигуна	Weichai Євро III
Номінальна потужність	210 кВт
Повна маса	23680 кг
Об'єм ковша	4.5 м <sup>3</sup>
Номінальна маса навантаження	7000 кг
Максимальна тяга	189 кН
Максимальна здатність до сходження	29°
Максимальна висота розвантаження	3120 мм
Відповідна відстань розвантаження	1300 мм
Колісна колія	2280 мм
Колісна база	3500 мм
Розміри (довжина × ширина × висота)	9150x3245x3380 мм
Тип	Fix & Variable hydraulic system
Кут повороту кермового колеса	38°±1°
Мінімальний радіус повороту	7290 мм
Робочий тиск системи	24 МПа
Час підйому стріли	6.2 с
Мінімальний час повного циклу	10.6 с

Елемент	Параметр
Паливний бак	330 л
Гідравлічний масляний бак	175 л
Моторна олія	20 л

## ФОТО







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний





## НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна гвардія України



АТ «ПРАТ Приват банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



КМУА



Київтранс



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ Українське представництво KIA



Автоцентр KIA Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



ККК



Київський поштовий інститут ім. Сковородського



КНЕУ ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики