

Фронтальний навантажувач Develon DISD SD350

Марка: Develon

Обсяг ковша: 3,7 м³


Вантажопідйомність : 6 т.

Власна вага: 18900 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач Develon DISD SD350 оснащений дизельним двигуном Weichai WD10G220E343 потужністю 242 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 3.62 м. Ківш об'ємом 3.7 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 35 км/год. Колісна база становить 3020 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8930х3030х3450 мм.



Креслення фронтального навантажувача Develon DISD SD350



Особливості фронтального навантажувача Develon DISD SD350

- **Потужний двигун Weichai WD10G240E343** — 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 242 к.с. (178 кВт), з крутним моментом 1100 Нм, який досягається вже при 1500 об/хв, забезпечує високу продуктивність навіть при складних навантаженнях.
- **Підвищена вантажопідйомність** — завдяки підйомній силі 197 кН та ковшу ємністю до 5 м³, SD350 впевнено працює з важкими сипучими вантажами, каменем, глиною, піском, рудою.
- **Зносостійка та посилена конструкція** — рама, привідний вал і диференціал мають посилене виконання для експлуатації в умовах підвищеного навантаження і продовженого терміну служби.
- **Автоматична трансмісія ZF** — коробка передач ZF 4WG210 забезпечує м'яку зміну передач і високу ефективність руху.
- **Висока маневреність** — шарнірно-зчленована рама дозволяє досягти малого радіуса повороту (6.772 м), що забезпечує зручну роботу у вузьких умовах.
- **Комфортна кабіна оператора** — ергономічне сидіння з амортизацією, розширений огляд, ефективна система вентиляції, кондиціонер та шумоізоляція гарантують зручність та безпеку під час тривалої роботи.
- **Світлодіодне освітлення** — потужні LED-ліхтарі значно покращують видимість у темну пору доби або при поганих погодних умовах.
- **Паливна економічність** — завдяки роботі на знижених обертах двигуна, витрата пального зменшується без втрати тягової сили.
- **Масивна вага** — 18.9 тонн забезпечують хорошу стійкість на нерівних поверхнях та при роботі з важкими вантажами.
- **Гнучкість у виборі ковша** — навантажувач може бути оснащений ковшами об'ємом від 3.2 до 5 м³, що дозволяє адаптувати його під різні задачі.

Опис фронтального навантажувача Develon DISD SD350

Фронтальний навантажувач **Develon DISD SD350** — це високопродуктивна спецтехніка, створена для роботи у найскладніших умовах кар'єрів, будівництва, гірничодобувної та індустріальної галузей. Оснащений дизельним двигуном **Weichai WD10G220E343** потужністю **242 к.с. (178 кВт)**, він забезпечує стабільну роботу завдяки високому крутному моменту в **1100 Нм**, який досягається вже при **1500 об/хв**. Шестициліндровий двигун відповідає стандарту Євро-2 та вирізняється економічністю, працюючи на знижених обертах, що дозволяє зменшити витрати пального без втрати тягової сили. Повністю автоматична коробка передач **ZF4WG210** забезпечує ефективну трансмісію крутного моменту і дозволяє досягати максимальної швидкості руху **35 км/год**. Завдяки посиленій конструкції привідного валу та диференціала, машина демонструє високу стійкість навіть при екстремальних навантаженнях.

Об'єм стандартного ковша становить **3.7 м³**, з можливістю використання варіантів від **3.2 до 5 м³**, що робить SD350 універсальним у роботі з різними типами вантажів. Підйомна сила навантажувача досягає **197 кН**, а **максимальна висота розвантаження — 3.62 м**, що дозволяє працювати з високими транспортними засобами. Зовнішній радіус повороту складає **6.772 м**, а колісна база — **3020 мм**, що разом із шарнірно-зчленованою рамою забезпечує маневреність та стабільність на будь-якому типі поверхні. Габарити техніки становлять **8930 мм у довжину, 3030 мм у ширину, 3450 мм у висоту**, кліренс — **416 мм**, а вага машини — **18.9 тонн**. Стандартні шини мають розмір **23.5-25-20 PR**, що гарантує впевнене зчеплення з ґрунтом навіть у найскладніших умовах.

Особливу увагу виробник приділив комфорту оператора. Простора шумо- та віброзахищена кабіна оснащена ергономічними органами керування, сидінням класу люкс із глибокою посадкою, високою спинкою, багаторівневою амортизацією та підлокітниками. Завдяки широкому куту огляду, системі вентиляції, кондиціонуванню та світлодіодним ліхтарям, робота в будь-який час доби стає безпечною та ефективною.


Develon DISD SD350 — це ідеальне поєднання потужності, економічності, надійності та комфорту, що робить його вдалим вибором для підприємств, які прагнуть отримати максимум продуктивності при мінімальних витратах.


Додаткові фото фронтального навантажувача Develon DISD SD350











Технічні характеристики фронтального навантажувача

Develon DISD SD350

Характеристика	Показник
Вага	18.9 т
Стандартні шини	23.5 - 25 - 20 PR
Ємність ковша	3.7 м³
Мін. ємність ковша	3.2 м³
Макс. ємність ковша	5 м³
Довжина транспорту	8.54 м
Транспортна ширина	3.035 м
Транспортна висота	3.45 м
Швидкість подорожі	35.1 км/год
Макс. висота розряду	3.131 м
зовнішній радіус повороту	6.772 м
Підйомна сила	197 кН
Серія моделі	SD
виробник двигуна	Weichai Steyr
Тип двигуна	WD10G240E343
Потужність двигуна	178 кВт
Обороти при максимальному крутному моменті	1500 об/ хв

макс. крутний момент	1100 Нм
Кількість циліндрів	6
Циліндр уд/ хв	126x130 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики