

Фронтальний навантажувач НК 530 4x4

Марка: НК

Обсяг ковша: 3,2 м³


Вантажопідйомність : 5 т.

Власна вага: 17250 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач **НК 530 4x4** — це потужна універсальна спецтехніка, розроблена для інтенсивної експлуатації у найскладніших умовах. Габарити (ДхШхВ) 8 260 х 3 020 х 3 440 мм. Об'єм ковша 3,2 м³, колісна формула 4x4, вантажопідйомність 5 т. Двигун WEICHAİ, маса машини 17,2 т.



Креслення фронтального навантажувача НК 530 4x4



Особливості фронтального навантажувача НК 530 4x4

- **Висока вантажопідйомність** – 5 000 кг дозволяє легко справлятися з переміщенням масивних вантажів, що особливо важливо на великих будмайданчиках чи кар'єрах.
- **Об'ємний ківш 3,2 м³** – ідеально підходить для навантаження сипучих матеріалів (щебеню, піску, гравію), забезпечуючи високу продуктивність за короткий час.
- **Потужний двигун WEICHAI** – з потужністю 220 к.с., що забезпечує надійну роботу навіть у складних умовах та на нерівній місцевості.
- **Висока висота вивантаження** – 3 380 мм (звичайна стріла) і до 4 470 мм (з подовженою стрілою) дозволяють завантажувати навіть високобортні кузови чи контейнери.
- **Повний привід 4x4** – гарантує стабільну роботу на складному рельєфі, у болотистих умовах або при поганій погоді.
- **Автоматична коробка передач 4+4** – полегшує керування технікою та забезпечує плавну зміну режимів без втрати потужності.
- **Сучасна система управління** – джойстик забезпечує точне та комфортне керування робочими органами, підвищуючи ефективність оператора.
- **Кондиціонер у кабіні** – створює комфортні умови для роботи оператора протягом усього дня, особливо в спеку.
- **Масивна вага – 17 250 кг** – забезпечує стійкість техніки під час роботи з важкими вантажами.
- **Збільшений кут розвантаження – 43°** – дозволяє повністю вивантажити вміст ковша без залишків.

Опис фронтального навантажувача НК 530 4х4

Фронтальний навантажувач **НК 530 4×4** — це потужна універсальна спецтехніка, розроблена для інтенсивної експлуатації у найскладніших умовах. Машина відзначається високою вантажопідйомністю, міцною конструкцією, продуманою ергономікою та широкими функціональними можливостями. Завдяки повному приводу (4×4), вона забезпечує відмінну прохідність і стабільність на будь-якому ґрунті, а двигун **WEICHAI** потужністю 220 к.с. дозволяє виконувати важкі вантажопідйомні й землерийні роботи з максимальною ефективністю.

Навантажувач обладнаний ковшем об'ємом 3,2 м³ і здатен піднімати до 5 000 кг вантажу. Висота розвантаження у стандартній комплектації становить 3 380 мм, а з подовженою стрілою — до 4 470 мм, що забезпечує зручність при завантаженні автотранспорту або роботи з насипними матеріалами. Керування робочими органами здійснюється за допомогою джойстика, що підвищує точність та знижує втому оператора. Кабіна навантажувача оснащена системою кондиціонування та опаленням, що гарантує комфорт за будь-яких погодних умов.

Габаритні розміри машини складають 8 260 мм у довжину, 3 020 мм у ширину та 3 440 мм у висоту. Колісна база — 3 200 мм. Повна маса техніки дорівнює 17 250 кг. Робочі кути також продумані до дрібниць: кут розвантаження становить 43°, що дозволяє точно вивантажувати матеріал. Коробка передач автоматична (4+4), забезпечує плавність ходу та адаптацію до змін навантаження без втрати потужності.

Таким чином, фронтальний навантажувач **НК 530 4×4** — це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійність, потужність та продуктивність в одному агрегаті, який готовий до будь-яких викликів на будівництві, в агросекторі чи промисловості.

Додаткові фото фронтального навантажувача НК 530 4x4







Технічні характеристики фронтального навантажувача НК 530 4x4

Параметр	Значення
Вантажопідйомність	5 000 кг
Об'єм ковша	3,2 м³
Висота вивантаження (звичайна стріла)	3 380 мм
Висота вивантаження (подовжена стріла)	4 470 мм
Тип керування	Джойстик
Колісна формула	4×4
Коробка передач	4+4 автомат
Двигун	WEICHAİ
Потужність двигуна	220 к.с.
Маса машини	17 250 кг
Габаритна довжина	8 260 мм
Габаритна ширина	3 020 мм
Габаритна висота	3 440 мм
Колісна база	3 200 мм
Кут розвантаження	43°
Система кондиціонування	Присутня

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороходського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики