

Фронтальний навантажувач Yanmar V100

Марка: Yanmar

Обсяг ковша: 1,5 м³


Вантажопідйомність : 4,4 т.


Власна вага: 5800 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач **Yanmar V100** — це універсальна та потужна компактна машина, спеціально розроблена для роботи в умовах обмеженого простору. Габаритні розміри (Д×Ш×В) 5270 × 1950 × 2765 мм. двигун Deutz TCD 2.9 L4 маса 5800 кг. розмір шин 405/70 R20. Об'єм ковша 1,0 – 1,5 м³. Власна вага 5,8 т.



Креслення фронтального навантажувача Yanmar V100





Особливості фронтального навантажувача Yanmar V100

1. Надійний двигун Deutz TCD 2.9 L4:

•Оснащений сучасним чотирициліндровим дизельним двигуном, який відповідає екологічним стандартам Stage V. Завдяки потужності 60 к.с. він забезпечує високу продуктивність при мінімальних витратах пального.

2. Гідростатична трансмісія:

•Повністю автоматична трансмісія з плавним перемиканням передач без ривків дозволяє оператору зосередитися на роботі, а не на управлінні коробкою.

3. Висока маневреність:

•Завдяки шарнірно-зчленованій рамі з кутом повороту до 40° машина може ефективно працювати в тісних міських умовах, на складах або будівельних майданчиках.

4. Збалансовані розміри й маса:

•При вазі 5800 кг і компактних габаритах (довжина — близько 5,3 м, ширина — 1,95 м) навантажувач має достатню стійкість і проходить навіть у вузькі проходи.

5. Простора і комфортна кабіна:

•Кабіна має ергономічне розташування органів керування, джойстик, відмінну шумо- та віброізоляцію, кондиціонер (опціонально), панорамне скління — усе для зручності оператора під час тривалої роботи.

6. Висока сила відриву та вантажопідйомність:

•Сила відриву понад 55 кН і об'єм ковша до 1,5 м³ дозволяють ефективно працювати з різними сипучими та щільними матеріалами.

7. Універсальність використання:

•Можливість встановлення різного навісного обладнання — ковші, палетні вилки, відвали для снігу — робить його незамінним на будівництві, у комунальному господарстві чи сільському секторі.

Опис фронтального навантажувача Yanmar V100

Фронтальний навантажувач **Yanmar V100** — це універсальна та потужна компактна машина, спеціально розроблена для роботи в умовах обмеженого простору. Його конструкція поєднує високу маневреність із міцністю та продуктивністю, що дозволяє ефективно виконувати завдання в будівництві, агросекторі, логістиці та комунальній сфері. Завдяки своїм технічним характеристикам, V100 ідеально підходить для широкого спектра завдань — від завантаження сипучих матеріалів до переміщення палетованих вантажів або прибирання територій.

Навантажувач оснащений потужним 4-циліндровим двигуном **Deutz TCD 2.9 L4**, який розвиває потужність **60 к.с. (45 кВт)** і забезпечує крутний момент у **240 Н·м при 1600 об/хв**, відповідаючи сучасним екологічним вимогам стандарту **Tier 4 Final**. Завдяки гідростатичній трансмісії та артикуляційному повороту рами з кутом до 40°, машина має чудову маневреність та плавне управління у тісних просторах. Підвищений дорожній просвіт у **440 мм** та широкі шини **405/70 R20** дозволяють працювати на нерівних поверхнях із впевненістю.

Ковш навантажувача об'ємом від **1,0 до 1,5 м³** здатен забезпечити високу продуктивність при завантаженні завдяки висоті вивантаження **2635 мм** та силі відриву **55,4 кН**, що гарантує впевнене занурення у щільні матеріали. Радіус повороту по зовнішньому колесу становить лише **4 465 мм**, що дає змогу ефективно маневрувати навіть на обмежених ділянках. Максимальна швидкість пересування до **36 км/год** дозволяє швидко переміщуватися між ділянками роботи без втрати часу.

Маса машини складає **5800 кг**, а її габарити (довжина × ширина × висота) — **5270 × 1950 × 2765 мм**, що робить Yanmar V100 зручним для транспортування на причепі чи евакуаторі без додаткових дозволів. Робоче місце оператора комфортне, із відмінною оглядовістю, а ергономічні органи керування дозволяють виконувати завдання з максимальною точністю та мінімальним навантаженням.

Таким чином, **Yanmar V100** — це високопродуктивна, компактна та економічна машина, яка поєднує потужність, комфорт, універсальність і сучасні технічні рішення для професійної щоденної роботи.

Додаткові фото фронтального навантажувача Yanmar V100









Технічні характеристики фронтального навантажувача Yanmar V100

Параметр	Значення
Двигун	Deutz TCD 2.9 L4
Потужність двигуна	60 к.с. (45 кВт)
Крутний момент	240 Н·м при 1600 об/хв
Об'єм ковша	1,0 – 1,5 м³
Сила відриву	55,4 кН
Висота вивантаження	2635 мм
Максимальна швидкість	36 км/год
Маса машини	5800 кг
Розміри (Д×Ш×В)	5270 × 1950 × 2765 мм
Кліренс	440 мм
Тип трансмісії	Гідростатична
Поворот рами	40 градусів
Шини	405/70 R20

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики