

## Генератор дизельний JCB G65QS 65 КВА



Виробник: **JCB**

Потужність номінальна: **47 кВт**

Потужність резервна: **50 кВт**

### Опис:

Дизельний генератор JCB G65QS оснащений 4-циліндровим фірмовим двигуном із турбонадувом. Установка може працювати в основному та резервному режимі, використовується у замських будинках, на промислових підприємствах, у процесі будівництва різних об'єктів.

Вражаючий набір технічних характеристик задовольнить найвибагливішого користувача.

В основі ДГУ серії QS лежить лінійка наднадійних та високоякісних двигунів серії Tier 2 JCB Dieselmax, які сагрегатовані з такими ж за класом альтернаторами Mess Alte, які дозволяють приймати щонайменше 75% і до 100% прийняття разового навантаження на певних моделях серії QS.


Інші компоненти генераторів серії QS поставляються такими провідними виробниками як Deere та Schneider.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис



Серія генераторів QS - це той дизель-генератор, який впевнено працюватиме за будь-яких умов.

Вражаючий набір технічних характеристик задовольнить найвибагливішого користувача.

В основі ДГУ серії QS лежить лінійка наднадійних та високоякісних двигунів серії Tier 2 JCB Dieselmax, які сагрегатовані з такими ж за класом альтернаторами Mess Alte, які дозволяють приймати щонайменше 75% і до 100% прийняття разового навантаження на певних моделях серії QS.

Інші компоненти генераторів серії QS поставляються такими провідними виробниками як Deerpsea та Schneider.

Дизель-генератори серії QS має багатоступінчасті системи захисту, включаючи систему фільтрації, що самоочищається, і триступінчасту систему фільтрації палива.

Загалом погодний шумоізоляційний кожух, задає нові стандарти акустичного тиску і є одним із найкращих у класі, показуючи менше 63 дБА на відстані 7 м. З такими показниками, ДДУ можна встановлювати з житлових районів та офісних центрів.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Дизель-генератори серії QS має багатоступінчасті системи захисту, включаючи систему фільтрації, що самоочищається, і триступінчасту систему фільтрації палива.

Загалом погодний шумоізоляційний кожух, задає нові стандарти акустичного тиску і є одним із найкращих у класі, показуючи менше 63 дБА на відстані 7 м. З такими показниками, ДДУ можна встановлювати з житлових районів та офісних центрів.

## Комплектація

- Дизельний двигун Kohler (Німеччина)
- Генератор Бесщеточний змінного струму
- Електронний регулятор швидкості обертання валу
- Двигун і генератор встановлені на несучій рамі за допомогою виброізоляторів
- Радіатор і вентилятор системи охолодження обладнані захисними решітками і забезпечують нормальне функціонування двигуна при номінальному навантаженні в широкому діапазоні температур
- Паливний бак, вбудований в основу рами.
- Сухозаряджена акумуляторна батарея, зарядний пристрій від генератора, електростартер.
- Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки електростанції при виході робочих параметрів за межі допустимих.
- Кнопка аварійної зупинки.
- Промисловий глушник.
- Насос відкачування масла
- Регулятор напруги генератора.
- Комплект технічної документації.
- Статична подзарядна пристрій акумуляторів 220/240 В.
- Панель управління.
- Заправка 50% розчином антифризу.
- Електричний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна статичний 220/240 В

Фото:



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+38(095) 632•13-31  
+38(044) 232-02-98

Адрес: Унраїна. 04060. ю. КНїв,  
вуп. Рїзьяка. бур 73 г. офїс 7  
E-mail' tovkst@gmail.com  
WebБte! kievspcteh.com

кoA ЕБРПoУ A26\*3361.  
IBAN UA573282090000260030000037 t7  
в AT•AB. Пїеденний•.



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+за ояс s3z-1 3-31  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вуп. Риєвка. бур 73-г. офіс 7  
E-mail' tovkst@gmail.com  
Website: kievspecch.com

коА ЄДРПОУ 4Z62Э36 1,  
IBAN UA5732820900000260030000037  
в АТ «АБ •Південний•.



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+38(095) 632•13-31  
+38(044) 232&2-98

Адреса: Україна. 04060. м. Київ,  
вуп. Рицька. бур 73 г. офіс 7  
E-mail' tovkst@gmail.com  
Webvte! kievspeteh.com

коА ЄДРПОУ AZ6\*3361.  
IBAN UA5732820900000260030000037 t7  
в АТ •АБ . П'єдєнний•.





Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+38(095) 632•13-31  
+38(044) 232&2-98

Адреса: Україна. 04060. м. Київ,  
вуп. Риєвка. бур 73 г. офіс 7  
E-mail' tovkst@gmail.com  
Webvte! kievspeteh.com

коА ЄДРПОУ AZ6\*3361.  
IBAN UA5732820900000260030000037 t7  
в АТ •АБ . Піденний•.



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+38(095) 632•13-31  
+38(044) 232&2-98

Адреса: Україна. 04060. м. Київ,  
вуп. Риєчка. буд. 73 г. офіс 7  
E-mail' tovkst@igmail.com  
Webvte! kievspeteh.com

коА ЄДРПОУ AZ6\*3361.  
IBAN UA5732820900000260030000037 t7  
в АТ •АБ . П'єдєнний•.



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+3а оясjsзз-1 з-э1  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Укра1'на, D4060, м. Киї'в,  
вуп. Риэька. бум 73-г. офіс 7  
E-mail' tovkstФgmail.com  
Website: kievspecch.com

код БДРПОУ 4262Э361,  
IBAN UAS7328209000002600300000Эт 7  
в АТ «АБ •Південний•.



Контактний телефон:  
+38(097) 746•67-04  
+за оясjsz-1 з-э1  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Укра1'на, D4060, м. Киї'в,  
вуп. Риэька. бум 73-г. офіс 7  
E-mail' tovkstфgmail.com  
Website: kievspecch.com

код БДРПОУ 4262Э361,  
IBAN UAS7328209000002600300000Эт 7  
в АТ «АБ •Південний•.

## Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Виробник двигуна	JCB
Країна виробник	Великобританія
Модель двигуна	JCB GTC-1 S2
Час безперервної роботи	20 год 20 хв
Витрати палива	238 кВт·год
Рівень шуму	63 дБ
Коефіцієнт потужності	0,8
Частота струму/напруги	50 Гц
Номінальна потужність в основному режимі	47 кВт
Номінальна потужність в резервному режимі	50.4 кВт
Напруга	380 В (трьохфазний)
Тип запуску	електростарт, автозапуск
Тип палива	Дизель
Охолодження	рідинне
Оберти двигуна	1500 об/хв
Об'єм двигуна	4390 см.куб.
Кількість циліндрів	4
Тип двигуна	4-тактний
Обсяг бака з охолоджувальною рідиною	16 л
Обсяг масляного картера	14 л
Об'єм паливного бака	285 л
Лічильник мотогодин	+
Можливість установки автоматики	+
Захист від перевантажень	+
Інформаційний дисплей	+
Датчик рівня палива	+
Захист двигуна від низького рівня масла	+
Виконання	шумозахисний кожух
Тип установки	стаціонарний
Клас захисту	IP 23
Клас	промисловий
Довжина	2 750 мм
Ширина	1 140 мм
Висота	1 830 мм
Вага	1 750 кг

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київавіастронс



ASMAP



Київмедіастронс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361,  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».