

## Бензиновий генератор KS 10000E-3 ATS

**Виробник: KS**

**Модель: 10000E-3 ATS**

**Тип палива : Бензин**

**Витрати пального (л/год) : 3 л.**

**Потужність основна: 7 кВт.**

**Потужність резервна: 8 кВт.**

**Опис :** Бензинові генератори - це джерела електрики, що являють собою установку, що перетворює механічну енергію обертання двигуна в електроенергію, що виробляється генератором, це стаціонарна або мобільна установка на базі бензин-електричного агрегату, що додатково включає пристрої для розподілу електроенергії, пристрої автоматики, пульт управління.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення бензинового генератора KS 10000E-3 ATS



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Особливість бензинового генератора KS 10000E-3 ATS

### Двигун



Для даних генераторів спеціально були створені двигуни серії KS, що пройшли багатогодинні та багаторівневі тести. Фірмові двигуни KS надійні, зносостійкі та економічні. Надійний двигун Köpner & Söhnen відповідає всім європейським стандартам якості, в тому числі сучасному екологічному стандарту EURO V.

Двигуни відповідають усім світовим та європейським стандартам якості, економічності, екологічності (зокрема рівень шкідливих викидів та рівень шуму). Кожний двигун та кожний генератор мають свої індивідуальні серійні номери, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування.

Двигуни Köpner & Söhnen вирізняються легким стартом та пониженою вібрацією. Лінійка бензинових генераторів KS 10000 оснащена надійним 1-циліндровим двигуном потужністю 18 к.с.

## Вбудована система АВР



Панель генератора з функцією АВР (автоматичний ввід резерву) оснащена: клеммами для підключення електропостачання, вмикачем функції АВР та індикатором роботи АВР.

## Панель керування з електрозапуском



Зручна ергономічна панель керування генератора з електрозапуском дозволяє з легкістю запустити генератор, керувати його роботою, не потребує додаткових навичок. Сучасний інтелектуальний LED-дисплей завжди підкаже кількість відпрацьованих годин, частоту та вольтаж, що видається. Інформація на дисплеї дозволяє контролювати напругу, частоту, кількість відпрацьованих генератором годин та своєчасно проводити технічне обслуговування генератора, тим самим подовжуючи строк його експлуатації.



## 230В або 400В




Представлена серія включає моделі для однофазних і трифазних споживачів. Панель генераторів з функцією АВР має відповідні клеми для підключення 230В та 400В мережі.

## Альтернатор



В генераторах ТМ «Könner & Söhnen» встановлений високоякісний альтернатор синхронного типу з 100% мідною обмоткою. Тільки мідна обмотка може витримувати максимальні навантаження без будь-яких ушкоджень, що гарантує довготривалу надійну роботу генераторної установки.

## Комутаційні контактори



Надійні контактори комутації з 100% міді мають збільшену потужність 40А, що забезпечує довгострокову безперебійну роботу системи АВР.

## Посилена сталева рама



Дана модель обладнана міцною сталевною рамою діаметром  $\varnothing$  32 мм, яка служить для захисту генератора від різного роду ушкоджень та забезпечує його зручне транспортування.



## Антивібраційна система



Всі моделі генераторів ТМ «Köpper & Söhnen» оснащені подвійною антивібраційною системою, що забезпечує зниження шуму та подовжує роботу генератора. Двигуни закріплені на високоякісних каучукових подушках. Посилена сталева рама має гумові опори для додаткового зниження вібрації, від ковзання та корозії.



МІЖНАРОДНІ  
НАГОРОДИ



---



**НІМЕЧЧИНА  
2022**

EXCELLENT BRANDS

У 2022 році техніка Köpper & Söhnen® перемогла в конкурсі та отримала одразу дві німецькі нагороди від German Brand Award'22:

- Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering
- Excellent Brands - Product Brand of the Year

Серед 1200 поданих заявок виключно німецьких брендів неупереджені експерти відзначили техніку Köpper & Söhnen® у двох категоріях Відмінного бренду: «Промисловість, Машина та Інженерія» та «Товар року». Критерії оцінювання прозорі та відкрито повідомляються.



**НІМЕЧЧИНА  
2019**

PLUS X AWARD

У 2019 році техніка Köpper & Söhnen® виграла престижну німецьку нагороду Plus X Award одразу в трьох номінаціях: висока якість, легкість у використанні, функціональність.

Plus X Award — це одна з найбільших у світі нагород, яка засвідчує якість та надійність продукції. Німецькими експертами підтверджено, що продукція Köpper & Söhnen® відповідає вимогам найвищої якості продукції, а також зазначено, що техніка розроблена з урахуванням найбільш вибагливих вимог користувачів.

---



**ПОЛЬЩА  
2018**

ВИБІР ЕКСПЕРТІВ

У 2018 році товари Köpper & Söhnen® отримали престижну премію «Золота медаль» у номінації «Вибір професіоналів» у Польщі.

Техніка Köpper & Söhnen® була визнана досвідченими європейськими експертами та професіоналами, як обладнання, що відповідає вимогам передових технологій. Ця нагорода свідчить про якість продукції та про високий виробничий потенціал.



**УКРАЇНА  
2016**

ТОВАР РОКУ

Продукція Köpper & Söhnen® у 2016 році була визнана як «КРАЩИЙ ТОВАР РОКУ» ґрунтуючись на співвідношенні ціни та якості продукції.

Бренд «Köpper & Söhnen» зайняв свою нішу в середній цінній категорії, пропонуючи покупцеві якісний товар з наявністю всіх Європейських сертифікатів за доступною, демократичною ціною.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис бензинового генератора KS 10000E-3 ATS

Однією з унікальних особливостей моделі генератора KS 10000E-3 ATS з електрозапуском є функція ATS (АВР — автоматичне введення резерву). Ця функція дозволяє генератору автоматично включатися в момент відключення світла, а потім автоматично вимикатися в момент повернення електроживлення. Вона необхідна в разі використання об'єкту жінками або літніми людьми, при від'їздах, на об'єктах із суворим температурним або світловим режимом.

У моделях інших брендів для виконання даної функції необхідно купувати громіздке, дороге обладнання, яке потребує додаткової, складної установки. У нашому випадку блок вже встановлений в генератор, інсталяція такого генератора максимально спрощена.



**Додаткові фото бензинового генератора KS 10000E-3 ATS**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР KS 10000E-3 ATS

ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СПОЖИВАЧІВ (400В)

ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА  
8.0/7.5 кВт

РУЧНИЙ/  
ЕЛЕКТРО/АВТО

НАПРУГА  
400 В



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики бензинового генератора KS 10000E-3 ATS

Характеристика	Показник
Напруга, В	400
Максимальна потужність, кВт	8.0
Номинальна потужність, кВт	7.5
Частота, Гц	50
Сила струму макс., А	14.45
Розетки	1×16А(230V)/1×16А(400V)
Ємність паливного баку, л	25
Час роботи при навантаженні 50%, год	15
LED-дисплей	Лічильник мотогодин, частота, вольтаж
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, дБ	71/96
Вихід 12В, А	12/8.3
Модель двигуна	KS 440
Тип двигуна	Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням



Потужність двигуна, к.с./кВт	18.0/13.24
Ємність масляного картера, л	1.2
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	440
Регулятор напруги	Інтелектуальна система AVR
Тип запуску	Ручний, Електричний, Автоматичний
Габарити, мм	680×545×550
Вага, кг	89.2
Клас захисту	IP23M
Коефіцієнт потужності, cosφ	0.8

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



КиївавтоСТРАНС



ASMAP



КиївмедСПЕЦТРАНС



RUDOMAIN



ЕРІДОНТЕХ



ТОВ  
УкравтоЗАЧАСТИНА



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сковорода



ХНУ ім. КузеВУЧА



Національний інститут  
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».