

Автогідропідіймач HANSIN HS 3570 на шасі IVECO EuroCargo

Виробник: IVECO

Модель: EuroCargo

Висота підйому : 35 м.

Бічний виліт: 19 м.

Кут повороту стріли: 360°

Опис: Автогідропідіймач HANSIN HS 3570 на базі шасі IVECO EuroCargo унікальний та сучасний телескопічний автогідропідійомник, що встановлюється на вантажівках з мінімальною повною масою від 16 т. Максимальна робоча висота 35 м з максимальним вильотом до 19 м. Робоче навантаження 300 кг.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автогідропідіймача на шасі IVECO EuroCargo



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Автогідропідіймач HANSIN HS 3570 на базі шасі IVECO EuroCargo унікальний та сучасний телескопічний автогідропідійомник, що встановлюється на вантажівках з мінімальною повною масою від 16 т. Максимальна робоча висота 35 м з максимальним вильотом до 19 м. Автогідропідіймач моделі HANSIN HS 3570 має безпечне робоче навантаження до 300 кг. Електронна система керування автоматично обчислює, чи знаходиться оператор у безпечній робочій зоні. Наземне керування автогідропідіймача встановлено на колоні. Обертання автогідропідіймача IVECO EuroCargo надземної частини складає 360 градусів.

Можливість монтажу на Шасі:






Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автогідропідіймача HANSIN HS 3570



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98



Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики HANSIN HS 3570

Базове шасі	IVECO EuroCargo
Робоча висота, м	35
Висота до рівня підлоги, м	33
Горизонтальний виліт, м	19/300
Грузопідйомність люльки, кг	300 кг
Габаритний розміри люльки (кошика), мм	1900x575x1000
Тип кабіни	однорядна
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Вантажопідйомність	16 тонн
Тип стрілки	Телескопічний
Тип опор	HE+HE

Креслення автогідропідіймача на шасі IVECO EuroCargo ML 120E21



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автопаливозаправника на шасі IVECO EuroCargo ML 120E21

Повна маса	12 000 кг
Тип двигуна	Дизель
Об'єм двигуна	5880 куб. см
Потужність	210 л.с.
Вантажопідйомність	7860 — 7465 кг
Двигун	Tector Euro 3
Тип	Дизель з турбонадувом та проміжним охолодженням
Робочий об'єм	5,9 л
Максимальна потужність	210 к.с. при 2700 об\хв
Максимальний крутний момент	680 Н/м при 1200-2100 об/хв
Гальма	Пневматичні з ABS
Кількість циліндрів	6

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Серайсна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Selitix




КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».