

Автогідропідіймач HANSIN HS 3870 на шасі Hyundai Mega Truck G280

Виробник: Hyundai

Модель: Mega Truck G280

Висота підйому : 38 м.

Бічний виліт: 21 м.

Кут повороту стріли: 360°

Опис: Автогідропідіймач HANSIN HS 4070 на шасі Volvo FL 240 сучасний та європейський вид установки телескопічного автогідропідійомника з мінімальною повною масою 18 тонн. Максимальна робоча висота становить 40 м. а з максимальним вильотом до 22 м. Робоче навантаження 400 кг.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автогідропідіймача на шасі Hyundai Mega Truck G280



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Автогідропідіймач **Hansin HS 3870** - сучасний та унікальний вид телескопічних автогідропідійомників, що встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 16 тонн. Максимальна робоча висота на шасі Hyundai Mega Truck G280 становить 38 м з максимальним вильотом до 21 м. **Hansin HS 3870** має найбезпечніше робоче навантаження до 400 кг. Електронна система у моделі Hansin HS3870 керування автоматично обчислює, чи знаходиться оператор у безпечній робочій зоні. Керування наземного автогідропідійомника встановлено на колонах. Обертання надземної частини складає до 360 градусів.

Можливість монтажу на Шасі:




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автогідропідіймача HANSIN HS 3870




200kg 300kg 400kg

200kg 300kg 400kg



(M) 10 표준높이



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики HANSIN HS 3870

Базове шасі	Hyundai Mega Truck G280
Робоча висота, м	38
Висота до рівня підлоги, м	36
Горизонтальний виліт, м	19/400;20/300;21/200.
Грузопідйомність люльки,кг	400 кг
Габаритний розміри люльки (кошика), мм	1810x500x1100
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Вантажопідйомність	16 тонн
Тип стрілки	Телескопічний
Тип опор	HE+HE
Кут повороту люльки	90+90

Креслення автогідропідіймача на шасі Hyundai Mega Truck G280



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автопаливозаправника на шасі Hyundai Mega Truck G280

Двигун	Дизель
Потужність	280 к.с.
Коробка передач	Механіка
Колісна формула	4x2
Кермо	Лівий
Вантажопідйомність	5 000 кг
Довжина кузова	7 м
Об'єм кузова	45.0 м ³
Робочий об'єм	6.3 л

Наші клієнти



Лцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Моторіпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Sertix



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».