

КАМАЗ – 65116 МЕТАН

Вантажопідйомність: 15000 кг.

Кількість осей: 3

Опис : Двигун газовий: КаМАЗ 820.62 (300 к.с.). Тип палива – Метан (CNG).
Одне спальне місце. Об'єм газових балонів л. (Куб.м.): 1040 (208). Висота ССУ
при повній/спорядженій масі 1255/1330 мм. МКБ, МГБ, ГБО 13х80.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото КАМАЗ – 65116 МЕТАН



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис КАМАЗ – 65116 МЕТАН

Переваги ГБО:

- **Економічна ефективність.** Вартість компримованого метану (газу, стиснутого компресорами до тиску близько 200 атмосфер) значно дешевша за дизельне паливо. Економія складає до 300-500 тисяч рублів на рік.
- **Екологічна безпека.** Менше забруднення навколишнього середовища, менше утворення нагару в циліндрах, двигун працює м'якше і тихіше.
- **Безпека.** Зріджений природний газ — одне з найбезпечніших палив. Температура займання метану вдвічі більша, ніж у дизельного палива. Крім того, метан не токсичний, не має канцерогенних властивостей і в цілому безпечний для людини.
- Газомоторне паливо не змиває олію зі стінок циліндра, що уповільнює їх знос. Ударні навантаження на двигун зменшено (газ згоряє без детонації). Газ чистіший за бензин і менше забруднює моторне масло.

Креслення КАМАЗ – 65116 МЕТАН



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики КАМАЗ – 65116 МЕТАН

Вагові параметри та навантаження КАМАЗ 65116

Споряджена маса а/м	8650 кг.
Повна маса а/м	23800 кг.
- навантаження на передню вісь	5400 кг.
- навантаження на задній візок	18400 кг.
Повна маса напівпричепа	30000 кг.
Повна маса автопоїзда	38800 кг.

Система живлення

Загальний обсяг балонів	
Обсяг природного газу, що заправляється, при тиску 200 атм.	

Електрообладнання

Напруга	24 В
Акумулятори	2х12/190 В/А·ч.
Генератор	28/2000 В/Вт.

Зчеплення

Тип	
Привід	гідравлічний з пневмопідсилювачем

Коробка передач

Модель	ZF 9S1310 TO
Тип	механічна, дев'ятиступінчаста
Керування	механічне, дистанційне

Головна передача	
Передаткове відношення	5,43
Гальма	
Привід	пневматичний
Розміри: діаметр барабана	400 мм.
Ширина гальмівних накладок	140 мм.
Сумарна площа гальмівних накладок	6300 кв.см.
Колеса та шини	
Тип коліс	дискові
Тип шин	пневматичні, камерні
Розмір обода	8,25-22,5
Розмір шин	11,00 R22,5
Кабіна	
Тип	розташована над двигуном, з високим дахом
Виконання	зі спальним місцем
Сідельно-зчіпний пристрій	
Тип	з 2 ступенями свободи, лите
Діаметр зчіпного шворня	50,8 мм.
Характеристика а/п КАМАЗ 65116 повною масою 37850 кг	
Максимальна швидкість, не менша	80 км/год.
Кут підйому, що долається, не менше	18 (10°) %
Зовнішній габаритний радіус повороту	10,7 м.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГБУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Sertik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».