

Каналопромивочна машина КСJ-150 КОБАЛЬТ

FOTON DAIMLER (6x4)

Об'єм цистерни : 14 м³

Максимальний тиск: 16 м³

Продуктивність водяного насосу: 12,5 м³/год

Опис : Каналопромивочна машина КСJ-150 (6x4) від компанії Київспецтех призначена для очищення колодязних відстійників, зливової і каналізаційної мереж, за допомогою струменя високого тиску.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис каналопромивочної машини КСJ-150 КОБАЛЬТ

FOTON DAIMLER (6x4)

- Корпус-бокс робочого обладнання - Ізотермічний 3-х секційний, сталь 09Г2С-14
- Цистерна + технологічний відсік, обігрівач 2 шт.
- Діаметр труб, що очищуються: Ø 100-1500 мм,
- Робочий Температурний режим: -20 С ... + 45 С
- Обсяг цистерни для води, з підігрівом: 15.0 м³
- Привід від ЦРОМ-Гидромуфта-Гидропривод-НВД
- Гідросистема: Італія
- Насос високого тиску: Pratissoli Італія
- Потужність: 115 кВт
- НАМОТУВАЛЬНИК з реверсом для всесезонної роботи
- Робочий Рукав: SEMPERIT, 120 м (3/4) SIK 25PN / 250бар, внутрішній Ø 25 мм, зовнішній Ø 39 мм
- Набір розмивочних головок
- Набір спеціального інструменту
- Регульований Розмивочна пістолет
- Двигун: Cummins, рядний, турбований ISG11-320-340 (235-250кВт / 1900)
- КПП: EATON-FAST RTD11509С механіка 9 + 1
- Передній міст: STEYR керований
- Задній міст: STEYR з подвійним редуктором приводний
- Блокування міжосьового диференціала ASR
- Гальмівна система: Wabco с ABS, гірські гальма
- Шини: 11.00R20, ПчГП 5.286, Швидкість: 95км / год
- Кабіна: H-2500 Lux на три місця + спальне місце

- кондиціонер
- Магнітола + колонки
- Склопакет + Центральний замок
- Камера заднього виду
- Робоче освітлення прожектора LED
- Аварійний маячок LED
- Стрілочні показчики LED
- Габарити ТЗ, мм: 8800 × 2500 × 3400
- Власна маса ТЗ: 16 000 кг
- Повна маса ТЗ: 38000 кг

Додаткові фото каналопромивочної машини КСЖ-150 КОБАЛЬТ

FOTON DAIMLER (6x4)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики каналопромивочної машини КСJ-150**КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (6x4)**

| Характеристика | Показники |
|------------------------------|-------------------------|
| Модель ТЗ | КОВАЛТ КСJ-150 |
| Тип ТЗ | каналопромивочна машина |
| Бренд шасі | FOTONDAIMLER |
| Суббренд шасі | AUMARK |
| Головні параметри і величини | |
| Розміри ТС | 8800 × 2500 × 3400 мм. |
| Обсяг цистерни | 15 м ³ |
| Продуктивність насоса | 290 (Pratissoli) л / м. |
| Колісна формула | 6 × 4 |
| Тиск струменя води | 200 бар. |
| Вагові параметри | |
| Споряджена маса ТЗ | 16000 кг. |
| Кількість місць | 3 + 1 |
| Повна маса | 38000 кг. |

Головні параметри і характеристики

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Макс. Швидкість | 95 км / год. |
| Кут підйому, не менш | ≥ 38% |
| Витрата палива | При 6x4 = 35 л / 100 км. |
| Мінімальний радіус повороту | 7 м. |

Двигун

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель | Cummins, рядний, турбований ISG11-320-340 (235-250кВт / 1900) |
| Тип | Дизельний, рядний, чотиритактний, чотирициліндровий з турбонаддувом і проміжним охолодженням надувочного повітря |
| Номінальна потужність | 115 кВт. |

КПП

| | |
|---------------|-----------------------------------------|
| Модель | EATON-FAST RTD11509C механіка 9 + 1 |
| Передній міст | STEYR керований |
| Задній міст | STEYR з подвійним редуктором, приводний |

Електроживлення

| | |
|-------------|--------------------|
| Напруга | 24 V |
| Акумулятори | 150Ан * 2 В / А ч. |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».