

Комбінована вакуумна-каналопромивна машина на базі Ford-3333



Опис

Комбінована вакуумна-каналопромивна машина на базі Ford-3333 призначена для профілактичного санітарного очищення колодязів та трубопроводів міської зливової каналізації від мулу, ґрунтових наносів та інших забруднень, а також ліквідації в них аварійних засмічень.

Комбінована каналопромивна машина поєднує функції илососа та каналопромивної машини. За допомогою цього автомобіля можна промивати труби діаметром до 1000 мм. Машина обладнана насосом високого тиску з тиском 200 бар та продуктивністю 212 л/хв. Вакуумний насос має продуктивність до 620 м³/ч.

Довжина шлангу до 100 метрів. Комбінована машина застосовується для одночасного промивання каналізаційних труб та відкачування мулового осаду.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Шасі комплектується цистерною об'ємом 11 куб.м (6+5). круглого перерізу, виготовлена із сталі, товщина якої становить від 4 до 6 мм. Також автоцистерна передбачає наявність потужної насосної установки.


Для обслуговування горловини передбачено технологічний майданчик, матеріалом для виготовлення якого вибрано просічений метал з антиковзним ефектом. Для зручної та безпечної експлуатації майданчик обладнається сходами з поручнями.

Мулососне обладнання застосовується для очищення колодязів та відстійників очисних споруд промислових підприємств, а також для завантаження, транспортування та вивантаження рідких неагресивних та невибухонебезпечних відходів.

Каналопромивальне обладнання дозволяє використовувати машину для миття машин, обладнання, різних поверхонь струменями високого тиску.

До машини додається набір розмивних головок, які застосовуються в залежності від діаметра труб, що очищаються, і ступеня їх засміченості. Для покращення розвантаження мулу на днищі цистерни встановлюється лист із нержавіючої сталі.

Технічні характеристики шасі FORD TRUCKS 3333 DC



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Характеристика	Показник
Тип транспортного засобу	Вантажне шасі
Колісна формула	6x4
Викиди	Euro 5
Тип кабіни	Денна кабіна
Колісна база (мм)	4500
Двигун	
Тип	Ecotorq 9
Літраж (куб.см)	Ecotorq 9 літрів
Діаметр х Поршень	115 мм х 144 мм
Потужність	330 КС (243 кВт) @ 1900 об./хв.
Крутний момент	1300 Нм @ 1200-1700 об./хв.
Крутний момент	17,6 : 1
Об'єм оливи	30 л
Об'єм охолоджувальної рідини	30 л
Коробка передач	
Зчеплення	430 мм однодискове
Механічна КП / співвідношення (1 передача - 9 передача)	9+1 (9,40 - 0,75)
Шасі	
Товщина шасі	10 мм з підсиленням
Міцність шасі	500 МПа
Підвіска (передня/задня)	Параболічна листова ресора / Механічна підвіска з важелем балансиру
Міст (передній/задній)	Стандартний одноступінчатий міст
Передаточне число ведучого мосту	4,87
Шини	315/80 22,5
Колісні диски	22,5x9
Гальма (передні / задні) (Ø.мм х мм. довжина)	413 х45 дискові

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Акумулятор	24 В 2x12 В, 180 Ач
Генератор	130 А/6,5 кВт
Матеріал баку	алюміній
Ємність баку	410 л
Розміри	
Передній звіс	1485
Колісна база	4500
Загальна довжина	9085
Загальна висота	3210
Загальна ширина	2540
Ширина рами шасі	770
Монтажна довжина шасі	6718
Кліренс передній/задній	373/258
Технічно дозволена маса	26000
1 міст	8000
2 міст	13400
3 міст	13400
Власна вага	9565
1 міст	4910
2 міст	2363
3 міст	2292
Навантаження	16435
1 міст	3090
2 міст	11037
3 міст	11108

Комплектація автомобіля

Кондиціонер
Радіо/CD Player
Круїз контроль

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Електричні склопідіймачі
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним приводом регулювання
Електричний коректор фар
Рульова колонка що регулюється по куту нахилу
Крісло водія з підігрівом та упором для поясу
Передні та задні стабілізатори поперечної стійкості автомобіля
Система ABS
Імобілайзер
Центральний замок с дистанційним управлінням
Ходові вогні
Блокування диференціалу
Тахограф
Вогнегасник, аптечка, домкрат, шланг підкачки, запасне колесо

Фото автомобіля



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічна специфікація вакуумного обладнання

Характеристика	Показник
Модель вакуумного обладнання	МВМ-30
Модель та найменування шасі	Ford 1833
Тип привода робочих органів (вакуумний насос)	Від КОМ КПП
Характеристика насоса:	
- продуктивність, м ³ /ч, не менше	620(750)±12
- розрідження, МПа, не менше	0,085
Ємність технологічна цистерни, м ³ не менше	6
Кількість обслуговуючого персоналу, чол.	2
Час наповнення цистерни, хв.	7-10
Швидкість спорожнення цистерни самопливом м ³ /ч, не менше	35
* Максимальна глибина всмоктування, м. не менше	8 (14)

Технічна специфікація каналопромивного обладнання

Характеристика	Показник
Місткість цистерни, м ³	5
Насос високого тиску Італія НРР	SLR (212)
Тиск води, що створюється насосом, не більше МПа	(20)
Продуктивність насоса, л/хв.	(212)
Довжина рукава високого тиску, м	100
Діаметр трубопроводу, що очищається, мм	150-1000

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Теплоізольований каркас

Насос високого тиску;

Барабан з гідроприводом, з можливістю плавного регулювання обертів та реверсивним режимом;

Влаштування обмивки рукава високого тиску;

Розмивний пістолет;

Автономний повітряний обігрівач;

Насадки (1 шт)

Цистерна з нержавіючої сталі

Сигналізація мінімального рівня води;

Можливість продування водяної системи;

Система заповнення насоса незамерзаючою рідиною;

Ефективний водяний фільтр;

Висвітлення робочого відсіку;

Заправна колонка;



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агротехнічний
Холдинг МХП



Qnur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
Фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
рада України



АТ «ПІАТ Приват
Банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедіцентр



RUDDMAN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
Українтехпаркстім



Агентство KIA
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
національний
інститут ім.
Дідрікха



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут
Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».