

Комерційна пропозиція Напівпричіп самоскидний сталевий 30 м³ BODEX KIS 3WS2 HP

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



наведене зображення носить інформативний характер, та може відрізнятися від запропонованої техніки в комерційній пропозиції.

**Пропонуємо Вашій увазі: Напівпричіп самоскидний сталевий 30 м³
BODEX KIS 3WS2 HP**

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Трьохосний напівпричіп самоскидний BODEX 30 м3. із заднім розвантаженням, повна споряджена вага 35 500 кг, власна вага 7 500 кг, вантажопідйомність 28 000 кг. призначений для перевезення: сипких; інертних; пісок; гравій; асфальт; плити; тощо.

Кузов:

- Виготовлений із цільного листа сталі із застосуванням згинального преса за «безшовною» технологією;
- Матеріал кузова – зносостійка шведська сталь HARDOX 450;
- З фіксованими переднім та бічними бортами, на зовнішній стороні переднього борту поміст із сходинками;
- Товщина днища та бортів – 4,5 мм;
- Кузов встановлений на рамі та фіксується у транспортному положенні;
- Задній борт похилий з верхньою віссю обертання на двох шарнірах з гумовим ущільнювачем;
- Привід замку заднього борту механічний;
- Кузов оснащений зсувним тентом.

Рама:

- Посилена із шведської сталі DOMEX, складається з двох зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між собою траверсами та балками;
- Зчіпний пристрій – плита зчіпки з 2” шворнем JOST (Німеччина);
- Опорний пристрій дводіапазонний телескопічний BPW (Німеччина) г/п 24 т з одностороннім ручним приводом.

Шасі:

- Ошинівка односхилий, кількість коліс 7 штук;
- Шини Continental, розмірності 385/65 R22, 5;
- Осі SAF/BPW із навантаженнями на осі 11/12 тонн;
- Диски 11.75x22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Німеччина);
- Повні підкрилки DOMAR (Італія) – 6 штук, задні з гумовими бризковиками;
- Кошик для запасного колеса.

Підвіска:

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Тривісна пневморесорна (пневматична на напівеліптичних ресорах, версія OFF-ROAD) виробництва SAF/BPW (Німеччина), з технічним навантаженням на вісь 11/12 тонн та оригінальною гарантією виробника 1 рік;
- Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом KNORR-BREMSE (Німеччина);
- Функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів підвіски під час розвантаження напівпричепа.

Гальмівна система:

- Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами барабанного типу (420x200) з приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним регулюванням зазору KNORR-BREMSE (Німеччина);
- Гальмо стоянки – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі;
- Антиблокувальна система гальм EBS KNORR-BREMSE 4S/2M(Німеччина).

Гідроциліндр:

- HYVA/Binotto/Penta 5-секційний 7 метровий з телескопічним гідроциліндром з верхнім кріпленням та вантажопідйомністю до 50 тонн, що забезпечує кут розвантаження до 45°. (Гарантія виробника 1 рік).

Забарвлення:

- Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані дробоструминній обробці, нанесення лаку в лакувальній камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника за каталогом RAL, в кольоровій гамі більше 100 кольорів. колір, крім кольору металік.

Інше обладнання:

- Задній захисний пристрій (протівідкатний брус, складаний) та бічний захисний пристрій відповідають ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);
- 2 клина з кріпленням (протівідкатні черевики);
- Фіксатор транспортного положення кузова – замок Ні-Fix;
- Манометр.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ФОТО



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Основні характеристики



























Назва характеристики	Опис
Об'єм кузова	30 м ³
Навантаження на РСУ від	11500 кг
Висота ССУ	1150/1300 мм
Повна вага	35500 кг
Споряджена маса	7500 кг
Вантажопідйомність	28000 кг
Кількість осей	3

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ

 Агрегаторський Центр КСТ	 QIUR	 МакДоналдс	 Sandora	 Кондитерська фабрика «Росшен»	 Територіальний центр «Червоний Хрест»
 ДП Акваде	 Національний центр України	 Спеціалізована лабораторія	 ASMAP	 DIA	 SELTIK
 ДП «Кієвспецтех»	 КСТ	 ДП «Кієвспецтех»	 Територіальний центр «Кієвспецтех»	 ДП «КСТ» Територіальний центр	 ДП «Кієвспецтех»
 Кієвська спеціалізована лабораторія «Кієвспецтех»	 Державна РІП Державного агентства України	 Інститут спеціалізованої ветеринарної медицини	 Національне агентство України	 TDS «Metinvest»	 Dyckerhoff
 Акваде Флора	 ООО Аква Констра	 ТОВ «Водичеві Діагностика»	 НПД «Водичеві Флора»	 Чернівецький національний технічний університет	 Діагностика
 ТОВ ЕЛІКА	 ТОВ «Водичеві»	 Інститут гідрометалургії	 ДП Інститут Діагностики Акваде	 ТОВ «Корпус» Львів	 Кієвський університет культури
 Кієвспецтех	 Харківський національний університет «Харківський національний університет»	 Національний університет «Львівська політехніка»	 ТОВ «ПромПак»	 Roshen	 Державне підприємство «Укробліт»
 Львівський університет	 ТОВ «Водичеві»	 Територіальний центр «Кієвспецтех»	 ДП «Водичеві»	 ТОВ «Водичеві»	 Територіальний центр «Кієвспецтех»
 ДП «КСТ» Територіальний центр	 Центр спеціалізованої ветеринарної медицини «Кієвспецтех»	 Національний університет «Львівська політехніка»	 ТОВ «Водичеві»	 Державна служба інтелектуальної власності	 ТОВ «Водичеві»
 Національний університет «Львівська політехніка»	 ТОВ «Водичеві» Територіальний центр	 ТОВ «Водичеві»	 Hanse Agri Ukraine	 MEGA Service	 S
 Західнепроект	 ТОВ «Водичеві»	 ТОВ «Водичеві»	 Державний університет «Львівська політехніка»	 KIA	 PREMIER

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».