

MAN Lion's Coach



- Висота, мм: 3870
- Ширина, мм: 2550
- Довжина, мм: 13361
- Призначення: туристичний
- Кількість місць: 57
- КПП : 12-ступінчаста напівавтоматична/6 ступінчастий автомат
- Тип двигуна: дизельний, рядний 6 - циліндровий

Опис:

Ось як добре може виглядати стандарт! Новий Lion's Coach — це універсальний і гнучкий базовий автомобіль сімейства туристичних автобусів MAN. Завдяки високоякісному та сучасному зовнішньому вигляду та технології світлодіодного освітлення, він встановлює стандарти у своєму класі. Динамічний дизайн надає йому індивідуального вигляду, а також підкреслює його відмінні аеродинамічні якості. Нова концепція С&Т демонструє інтер'єр у привітній та яскравій атмосфері.

MAN Lion's Coach третього покоління було представлено публіці на виставці Busworld 2017 у Кортрейку 24 жовтня 2017 року. Він має зовсім новий дизайн, в порівнянні зі своїм попередником, що відрізняється відмінним дизайном, що надає йому сучасний, але позачасовий зовнішній вигляд. MAN Lion's Coach тепер доступний у чотирьох варіантах довжини: від 12101 мм до 13091 мм як двовісний транспортний засіб і від 13361 мм до 13901 мм як тривісний транспортний засіб. 13-метрова версія включає шість додаткових сидінь. Клієнт може вибрати додатковий витяг для інвалідних візків для обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями. Усі чотири варіанти нових моделей MAN Lion's Coach розраховані максимум на 53, 57, 59 або 63 пасажирів. Багажні відділення мають об'єм від 11,7 до 14,3 кубічних метрів залежно від моделі.

Двигун D26 і трансмісія були покращені в цій моделі, включаючи збільшене передатне відношення осі $i=2,73$ і збільшену вихідну потужність (збільшення на 30 к. с. та 300 Н*м порівняно з попередником). Усі компоненти підібрані спеціально, що робить автобус особливо ефективним. TÜV Bavaria нещодавно сертифікувала, що MAN Lion's Coach здатний проїхати 100 км, використовуючи лише 19,4 літра палива, що справді вражає.

Lion's Coach також вирізняється інноваційними рішеннями в галузі безпеки, які він надає водіям, пасажирам та іншим учасникам дорожнього руху, включаючи OptiView, першу систему заміни дзеркал, встановлену в автобусі. З обох боків автобуса встановлені камери, які забезпечують зображення в реальному часі на двох дисплеях, які легко видно водію, усуваючи сліпу пляму. У 2020 році MAN представив нову систему допомоги приводу та повороту, яка забезпечує ще більший ступінь безпеки. Система допомоги при повороті з активними попереджувальними сигналами та системою розпізнавання пішоходів, індикація обмеження швидкості та автоматична система розпізнавання дорожніх знаків встановлюють нові стандарти безпеки. Нова технологія амортизаторів PCV (Premium Comfort Valve) та оптимізована конфігурація автобуса забезпечують підвищений комфорт водіння, покращену керованість та вищі резерви безпеки.

Всі ці індивідуальні заходи роблять екіпаж MAN Lion's Coach надзвичайно привабливим, ефективним та надійним транспортним засобом. Він може похвалитися інноваційними функціями безпеки, підключений до цифрової мережі та може використовуватись у різних додатках, спрощуючи бізнес автобусних операторів.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

















ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74


Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний









Технічні характеристики

Параметр	Показник
Двигун	
Тип палива	Дизель, ГВО
Модель двигуна	D 2676 LOH Common Rail
К-ть циліндрів	6-циліндровий
Об'єм	12 419 см ³
Номінальна потужність	346 кВт (470 к.с.) або 375 кВт (510 к.с.)
Максимальний крутний момент	2400 Нм або 2600 Нм
Коробка передач	
КПП	12-ступінчаста напівавтоматична механічна коробка передач або 6-ступінчаста автоматична коробка передач
Пасажирська зона	
Макс. місьць	57
Місце для багажу	макс. 11,8 м ³
Допустима загальна вага	2,530 кг
Підйомник для людей з обмеженим пересуванням	Опціонально доступний
Габаритні розміри	
Довжина/Ширина/Загальна висота	13361 мм/2550 мм/3870 мм
Радіус повороту	20 960 мм
Колісна база (передня/задня)	6060 мм/1470 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики