

Автобус ОТОКАР VECTIO-U 39



- Повна вага: 14 000 кг
- Двигун: CUMMINS, Євро 6, 6871 см³, 220 кВт (300 к.с.) 2100 об/хв
- КПП: Механічна коробка передач (ZF) із ретардером – Опція: автоматична коробка передач ZF Ecolife
- Кількість місць: 35-39
- ДхШхВ: 9274 x 2410 x 3155 мм.

Опис:

Vectio U може використовуватися у різних сферах – від міжміських до маршрутних автобусних перевезень. Це універсальне рішення для оптимізації вашого автобусного парку. Може перевозити до 39 пасажирів з багажем 3.5 м³ міжміським сполученням. Великий вибір схем розташування пасажирських сидінь дозволить вам ефективно використати просторий салон. Збільшені центральні двері передбачені для підняття платформи для простішого заїзду інвалідних візків. Незалежна передня підвіска та механічна або автоматична (на вибір) коробка передач гарантує комфорт від

керування. світлодіодні покажчики поворотів, заховані у вузьку щілину на всю ширину носової частини. А також фари головного світла у бампері.

Дизайн

Vectio U підходить для різних сфер використання, таких як корпоративні та маршрутні перевезення. Цей міжміський автобус довжиною 9.30 метрів поєднує функціональність та відмінні експлуатаційні показники. Модульне компонування пасажирських місць дозволяє збільшити простір, що робить Vectio U універсальним та економічно вигідним транспортним засобом. Завдяки розміру автобуса VECTIO U, пасажирський салон і кабіна водія просторі та комфортні.

Продуктивність

Автобус може також оснащуватися (за бажанням) механічною або автоматичною коробкою передач. Завдяки новому поколінню двигуна (Euro 6), Vectio U має високі експлуатаційні характеристики, та викидає менше відпрацьованих газів.

Комфорт

Салон Vectio U оптимізований для міжміських перевезень та може вміщувати до 39 сидячих пасажирів. Додаткові центральні двері дозволяють використовувати підймальну платформу для заїзду інвалідних візків. Пасажирський салон просторий і світлий. Кількість місць Vectio U можливо підлаштувати, в залежності від розподілу пасажирів. Також доступні великі багажні відсіки до 3.5 м3. Незалежна передня підвіска та ергономічна кабіна водія дозволяють комфортне керування під час усієї поїздки.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74



Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





Креслення





Технічні характеристики

Параметр	Показник
Розміри	
Довжина	9 274 мм
Ширина	2 410 мм
Висота (з кондиціонером)	3 155 мм (макс.)
Колісна база	4 460 мм
Передня колія	2 020 мм
Задня колія	1 804 мм
Передній звис	1 936 мм
Задній звис	2 878 мм
Внутрішня висота	1 986 мм
Ваги	
Вантажопідйомність передньої осі	5 000 кг
Вантажопідйомність заднього мосту	9 000 кг
Загальна маса (GVW)	14 000 кг
Ємність паливного баку	210 л
Ємність AdBlueTank	30 л
Місткість багажного відділу	3,5 м3 (2,5 м3 з ліфтом)
Двигун	
Тип	Cummins B6.7E6D300B Euro6 OBD-D
Макс. потужність	220 кВт (300 к. с.) / 2 100 об/хв
Макс. Крутний момент	1182 Нм при 1150 - 1400 об/хв
Максимальна швидкість	100 км/год
Кількість циліндрів	6
Об'єм двигуна	6,871 см.куб
Розташування двигуна	заднє
КПП	
Тип	Механічна коробка передач (ZF) із ретардером – Опція: автоматична коробка передач ZF Ecolife
Радіус повороту	
Радіус повороту	8,05 м

Осі	
Передня	незалежна підвіска
Задня	міст
Двері	
Передні/Задні	Одинарний клапан, що повертається всередину
Підвіска	
Передня підвіска	2 пневмобаллона, 2 гідравлічних амортизатора, 1 датчик рівня
Задня підвіска	4 пневмоподушки, 4 гідравлічних амортизатора, 2 датчика рівня
Гальмівна система	
Повністю пневматичні дискові гальма	+
Шини	
Гума	265/70 R19,5
Диски	19,5 x 7,50
Бренд	Michelin Multi Z – Опція: Michelin Multi D
Колісні ковпаки	Колісні ковпаки з нержавіючої сталі – Опція: алюмінієві колеса
Рульове управління	
Система рульового керування (ліва сторона)	Гідравлічна
Регульована по висоті та нахилу рульова колонка	Стандарт: механічне регулювання. Опція: пневматичне регулювання
Електрична система	
Акумулятори	2 x 12 В 225 Ач
Генератор	24 В, 2 x 120 А

Комплектація

Стандарт

Пасажирська зона
Відкидні пасажирські сидіння з двоточковим ременем безпеки (Клас II (35+12+1))
Міжміські пасажирські сидіння, що відкидаються, з двоточковим ременем безпеки (клас III (35+1+1))
Сидіння водія з пневматичною системою з триточковим ременем безпеки
19-дюймовий РК-екран (JAMESON) / DVD-програвач (KENWOOD) (клас III, для класу II є опція)
Система оголошення
Підготовка цифрової вивіски (II клас)
Підготовка цифрової вивіски з кабелем IBIS (клас II)
Радіо-CD-MP3 в панелі приладів
FMS (Система управління автопарком).
Цифровий годинник з термометром
Кондиціонер та обігрівач
Кондиціонер (18 кВт SUTRAK)
Екстер'єр
Антикорозійний пакет для кузова та трансмісії автомобіля
Протитуманні фари (передні і задні)
Фіксовані бічні вікна з подвійним склопакетом
Передні та задні двері з подвійним склінням
Скло водія з подвійним склінням
Безпека
DRL
Система пожежної сигналізації двигуна та багажного відділення
Комфорт водія
Регульована рульова колонка
Передні сонцезахисні козирки
Шафка
Плічка для одягу
Передній обігрівач

Системи
ABS, ASR, EBS
Круїз контроль
Автоматична трансмісія з ретардером (ZF ECOLIFE) (доступна лише для зони ЄС)
Інші особливості
Система вирівнювання вгору та вниз
Цифрова інтегрована система керування нагріванням і охолодженням
Передпусковий підігрівач з таймером
Штори-плісе для пасажирів
Стійки для багажу
Бічні панелі з вініловим покриттям, панелі на даху з оксамитом
Килимок (на підлозі, сходах, трапах, водійській зоні)
Холодильник без водонагрівача
Підігрів дзеркал заднього виду з дистанційним керуванням
Вогнегасник
Витяжний вентилятор (на даху)
Розумний тахограф
Внутрішнє освітлення
Аварійні люки
Грязезащита
Спойлер
Задні ліхтарі та сигнальні лампи на спойлері
Перегородкові панелі

Опції

Невідкидне сидіння з двоточковим ременем безпеки (32+12) клас II
Міжміські відкидні сидіння з двоточковим ременем безпеки (39+1+1) (клас III)
Пасажирські сидіння з триточковими ременями безпеки
Цифрова вивіска (POLARIS/GORBA)
Кондиціонер (24 кВт SUTRAK)
Без кондиціонера
Крокові світильники
Датчик паркування заднього виду
Підготовка гака для причепа та кріплення для лиж
Колір кузову металік
Тоновані бічні склопакети
Розсувні бічні вікна з одинарним склінням на 1/3
Підготовка квиткового автомата
Квитковий автомат
Підготовка підйому
Ліфт (BRAUN)
Холодильник з водонагрівачем (Кухня)
Даховий люк з електрорегулюванням

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики