

## Автокран Zoomlion ZTC250A552-2



- Максимальна висота підйому основної стріли: **31 м**
- Макс. висота підйому стріли з гуськом: **37 м**
- Кількість секцій стріли: **4 секції**
- Вантажність: **16 т.**
- Колісна формула: **4x2**

### Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує до вашої уваги 16-тонний автокран Zoomlion ZTC 160A з колісною формулою 4x2. Кран оснащений одноциліндровою телескопічною стрілою з 4 секціями, які виготовлені з високоміцної листової сталі. Довжина основної стріли: 10,1 - 31,4 м, довжина гуська 6 м. Zoomlion ZTC 160A має габарити 11200×2500×3320 мм, що дозволяє маневрувати та виконувати роботу в будь-яких міських умовах. Автокран Zoomlion ZTC 160A на спецшасі призначений для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Автокрани Zoomlion чудово зарекомендували себе в експлуатації у різних кліматичних умовах, надійно та точно працюючи у всіх куточках земної кулі. З цієї причини навіть часом суворі українські зими не стануть перешкодою для роботи ZTC 160A. Автокран 160A має сучасний дизайн, конкурентоспроможні технічні параметри та розширену технічну підтримку.

### Переваги

- Колісна формула 4x2
- Двигун: Weichai WP4.6NQ220E61A (162/220 кВт/к.с.)
- Транспортна швидкість: 85 км/год
- Максимально долаємий підйом: 45%
- Надійна 4 секційна стріла

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики

Параметр	Показник
Макс. вантажопідйомність	16 000 кг
Довжина стріли	9,5-31,1 м
Довжина гуська	6 м
Макс. висота підйому основної стріли	10,1 м
Макс. висота підйому без гуська	31,4 м
Кут установки гуська	0 °
Кут нахилу стріли	від -2° до 80°
Макс. висота підйому стріли з гуськом	37 м
Макс. швидкість одинарного каната (головної лебідки)	115 м/хв
Макс. швидкість одинарного каната (допоміжної лебідки)	125 м/хв
Час повного складання основної стріли	30 с
Час повного розкладання основної стріли	36 с
Частота обертання поворотної частини	0 - 2,8 об/хв
Повна маса крана в транспортному положенні	17 200 кг
Споряджена маса	17 070 кг
Габаритні розміри (ДхШхВ)	11200×2500×3320 мм
База виносних опор	4,7 м
Відстань між виносними опорами	5,8 м
Макс. вантажний момент основної стріли	522 кНм
Макс. вантажний момент повністю висунутої стріли	324 кНм
Кліренс	255 мм
Мінмальний діаметр повороту	≤17,5 м
Колісна формула	4x2
Модель двигуна	Weichai WP4.6NQ220E61A
Макс. крутний момент (двигуна)	800 Нм/1200~1800 об/хв
Номінальна потужність (двигуна)	162 (220) кВт/к.с.
Макс. швидкість пересування	85 км/год
Максимальний долаєми кут підйому	45%
Навантаження на вісь, передню/задню	5650/11550 кг

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр КІА  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».