

Екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster





- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 5620х2240х3610 мм
- **Двигун:** JCB 68,7 кВт при 2200 об/хв
- **Експлуатаційна маса:** 8 100 кг
- **Колісна база:** 2 170 мм
- **Дорожній просвіт:** 370 мм
- **Кількість передач вперед/назад :** 4/4
- **Фронтальний та екскаваторний ковші:** 1м³ / 0,24 м³
- **Максимальна швидкість пересування:** 38 км/год


Опис:


Компанія "Київспецтех" пропонує екскаватор-навантажувач JCB моделі 3CX Sitemaster вантажопідйомністю 3230 кг., оснащений дизельним двигуном JCB об'ємом 4.4 л., потужністю 69 кВт або 93 к.с. та крутний момент 382 Нм. Колісна база складає 2170 мм. Максимальна швидкість пересування JCB 3CX Sitemaster 38 км/год. Габаритні розміри (ДхШхВ) 5620х2240х3610мм.


Креслення

















Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Максимальна глибина копання (Стандартна рукоять)	4240 мм
Максимальна глибина копання (Телескопічна рукоять)	5460 мм
Максимальна висота вивантаження (Стандартна рукоять)	3840 мм
Максимальна висота вивантаження (Телескопічна рукоять)	4720 мм
Максимальний виліт ковша від осі поворотної колонки (Стандартна рукоять)	5370 мм
Максимальний виліт ковша від осі поворотної колонки.	6520 мм
Виліт ковша від осі поворотної колонки за макс. висоті підйому (Стандарт. рукоять)	2740 мм
Виліт ковша від осі поворотної колонки за макс. висоті підйому (Телескп. рукоять)	3660 мм
Виривне зусилля ковша	5431 кГ
Виривне зусилля на кромці ковша при копанні ковшем (Телескопічна рукоять)	5385 кГ
Вантажопідйомність на повному вильоті без ковша (Стандартна рукоять)	1584 кГ
Вантажопідйомність на повному вильоті без ковша.	719 кГ

Транспортна довжина	5620 мм
Транспортна ширина	2240 мм
Транспортна висота	3610 мм
Колісна база	2170 мм
Дорожній просвіт	370 мм
Висота до верху кабіни з ROPS	2910 мм

Максимальна висота розвантаження	2740 мм
Виліт піднятого ковша під час розвантаження	780 мм
Глибина копання (товщина шару, що зрізається)	100 мм
Виривне зусилля на ковші	64.05 кН
Ширина ковша	2235 мм
Об'єм ковша	1 куб.
Вантажопідйомність на максимальній висоті підйому	3229 кг

Виробник двигуна	JCB
Повна потужність двигуна	68.7 кВт
Корисна потужність двигуна	67.2 кВт
Вимірювання потужності при	2200 об/хв
Вимірювання крутного моменту при	1300 об/хв
Максимальний крутний момент	382.1 Нм
Подача повітря у двигун	Турбонаддув
Робочий обсяг	4.4 л.

Розмір передніх коліс (2WD/4WD)	12×18 10PR Industrial
Розмір задніх коліс (2WD/4WD)	16.9×28 12PR Industrial
Напруга бортової мережі	12 В
Генератор змінного струму	95 А

Тип трансмісії	Трансмісія із силовим перемиканням передач
Кількість передач	4
Кількість передач заднього ходу	4
Максимальна швидкість	38.3 км/год
Максимальна швидкість заднім ходом	38.3 км/год

Тип насосу	Стандартна гідравлічна система Open Centre з трьома шестеренними насосами та системою регулювання швидкості та потужності гідропроводу (HSC)
Продуктивність гідронасосу	79 л/хв
Граничний тиск гідравлічної системи	25100 кПа

Об'єм паливного бака	160 л.
Об'єм гідросистеми	132 л.
Об'єм моторного масла (з масляним фільтром)	15 л.
Об'єм системи охолодження двигуна	18.5 л.
Об'єм трансмісійної рідини	16 л.
Система змащення (передня вісь)	16 л.
Система змащення (задня вісь)	16 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики