

Екскаватор-навантажувач PowerPlus PBL480





- Експлуатаційна маса: 8 200 кг
- Габаритні розміри (ДхШхВ): 6100х2365х3752 мм
- Двигун: Cummins 4BTA3.9-C100, 100 к.с.
- Ємність головного ковша: 1 м³
- Ємність допоміжного ковша: 0,3 м³
- Відрив ковша - невисувний ківш: 58 кН
- Розривний механізм ковша – загального призначення: 65 кН
- Вантажопідйомність: 2 500 кг

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор навантажувач Power Plus модельного ряду PBL моделі 480 з ковшами місткістю 1 м³ та 0,3 м³ та інтегрованим шасі. Екскаватор навантажувач оснащений двигуном Cummins 4BTA3.9-C100 потужністю 100 к.с. Колісна база Power Plus B115 C становить 2 200 мм. Загальна вага екскаватора навантажувача 8200 кг, а його вантажопідйомність фронтальним ковшем становить 2 500 кг. Габаритні розміри 6100х2365х3752 мм.

Креслення





Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник		
Екскаватор навантажувач	PBL480R	PBL480R - II	PBL480T
Довжина, мм	6100	6100	6230
Ширина, мм	2365	2365	2365
Висота, мм	3752	3752	3752
Експлуатаційна маса, кг	8200	8200	8200
Колісна база, мм	2200	2200	2280
Дорожній просвіт, мм	300	300	300
Робоче обладнання			
Фронтальне навантажувальне обладнання (передній ковш)			
Місткість ковша, м³	1.0	1.0	1.0
Сила відриву, кН	58	58	60
Вантажопідйомність, кг	2500	2500	2500
Висота розвантаження, мм	2742	2742	2650
Довжина розвантаження, мм	925	925	1025

Екскаваторна лопата			
Місткість ковша, м³	0.3	0.3	0.3
Максимальна глибина копання, мм	4082	4082	4082
Максимальне зусилля витягування, кН	65	65	65
Рух			
Кількість передач	2 передніх та 2 задніх	2 передніх та 2 задніх	4 передніх та 3 задніх
Максимальна швидкість, км/год	28	28	38
Двигун			
Модель	Cummins 4BTA3.9-C100	Cummins 4BTA3.9-C100	Cummins 4BTA3.9-C100
Потужність, к.с.	100	100	100
Швидкість обертання, об/хв	2200	2200	2200
Трансмісія			
Модель	FUJI (Японія)	FUJI (Японія)	CARRARO (Італія)
Гідротрансформатор	Триелементний, одноступінчастий	Триелементний, одноступінчастий	Триелементний, одноступінчастий
Тип	Powershift	Powershift	Перемикання передач проміжного валу

Рульове керування			
Тип системи	Передні колеса	Передні колеса	Передні колеса
Тиск системи, МПа	12	12	12
Кут рульового керування, ° +/-	36	36	36
Мости			
Модель	FUJI (Японія)	FUJI (Японія)	CARRARO (Італія)
Тип кінцевої передачі	Одноступінчаста	Одноступінчаста	Одноступінчаста
Тиск коліс передні/задні, МПа	0.55/0.22	0.55/0.22	0.3/0.22
Привід	4x4	4x4	4x4
Шини			
Передні	14 - 17.5 PR	14 - 17.5 CD	14 - 17.5 PR
Задні	19.5L - 24PR	19.5L - 24PR	19.5L - 24PR
Гальма			
Робочі гальма	Гальма з повітряно масляним супортом	Гальма з повітряно масляним супортом	Мокрі дискові гальма
Аварійні гальма	Ручний привід	Ручний привід	Ручний привід

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХІП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики