

Гідравлічний одновальцевий віброкаток XCMG XS223



- **Експлуатаційна маса:** 22 000 кг
- **Швидкість роботи:** 0-10 км/год
- **Двигун:** SHANGHAI, SC8D190.1G2
- **Частота вібрації:** 28/33 Гц
- **Відцентрова сила:** 390/270 кН
- **Номінальна амплітуда:** 1.86/0.93 мм
- **Статичне лінійне навантаження:** 704 Н/см

Опис:

XCMG XS223 — це потужний дорожній каток, розроблений для забезпечення виняткової продуктивності під час будівництва доріг. Завдяки міцній конструкції та передовій технології цей каток забезпечує гладке й ефективне ущільнення різних поверхонь. Ергономічна кабіна забезпечує комфорт і широкий огляд для підвищення продуктивності протягом довгих робочих днів. XCMG XS223 пропонує ідеальний баланс довговічності та точності, що робить його надійним вибором для високоякісних результатів ущільнення. Якщо ви шукаєте першокласний дорожній каток, XCMG XS223 — найкращий партнер..


Грунтовий каток XCMG XS223 – супер важкий вібраційний каток, який може бути використаний для ущільнення основного та нижнього шару. Це хороший варіант ущільнюючого обладнання при будівництві міських доріг, швидкісних залізниць, аеропортів, парковок, портів та гребель. Каток XCMG XS223 має двигун великої потужності та протиковзну систему гідроприводу, що робить його незамінним при роботах в піщаній місцевості. Відмінною особливістю дорожнього катка XCMG XS223 є покращена система живлення, яка характеризується низькою витратою палива та майже безшумною роботою двигуна. Його привід - замкнута гідравлічна система, що складається з насоса та двигуна та забезпечує хороші ходові якості, а також можливість подолання високих підйомів. Чотирьохступінчаста коробка дозволяє підібрати найбільш підходящу швидкість для відповідного робочого стану.


Особливості

1. Дорожний каток XCMG XS223 обладнаний мостами DANA або ZF (виробництво Німеччина), гідромоторами Sauer, гідронасосами Sauer, гідростатичним ходом на валець та міст.
2. Диференціал, що самоблокується, ефективно розподіляє крутний момент в залежності від дорожніх умов, тим самим гарантуючи максимальне зчеплення катка з ґрунтовою поверхнею в різних робочих умовах.
3. Спеціальна система катка XCMG XS223 забезпечує ефективне ущільнення матеріалів та шарів різної товщини завдяки поєднанню подвійної частоти, дуальній амплітуді коливань та науково-обґрунтованому статичному навантаженню.
4. Вібраційний барабан складається з вібраційної камери, яка має просту конструкцію, має високу інтенсивність і хорошу жорсткість.
5. Спеціальний вібруючий підшипник, встановлений у барабані, характеризується тривалим терміном служби та високою надійністю.
6. Гальмівна система включає звичайне гальмо, стоянкове гальмо і аварійне гальмо для забезпечення максимальної безпеки.
7. Ковзанка XCMG XS223 обладнана системою сигналізації: спеціальний сигнальний пристрій на панелі приладів вчасно надасть інформацію про необхідність обслуговування, що дозволяє уникнути поломок обладнання, продовжити термін служби і скоротити час простою.
8. Обладнання кабіни катка XCMG XS223 відповідає принципам ергономіки – всі необхідні лічильники, індикатори та кнопки зосереджені на панелі керування та доступні.

9. Важелі газу, гальма та управління коробкою передач знаходяться праворуч від сидіння водія, що забезпечує максимальний комфорт.
10. Закрита кабіна оснащена кондиціонером, радіо та зручним сидінням. З кабіни водієві надається широкий огляд.
11. Поєднання ергономічності, легкості в обслуговуванні та відмінних технічних характеристик робить дорожній каток XCMG XS223 ідеальним для використання у різних будівельних проектах.

Креслення





Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Найменування		Од. вимірювання	XS223
Маса		кг	22000
Маса переднього вальця		кг	15000
Маса заднього вальця		кг	7000
Статичне лінійне навантаження		Н/см	704
Ходові характеристики	Ходова швидкість (I-я передача)	км/год	0~4.0
	Ходова швидкість (II-я передача)	км/год	0~5.0
	Ходова швидкість (III передача)	км/год	0~6.4
	Ходова швидкість (IV-а передача)	км/год	0~10.0
Теоретично долаємий підйом		%	50
Мінімальний радіус повороту по зовнішньому краю вальця		мм	6500
Двигун			Shangchai
Модель			SC8D190.1G2
Система охолодження			Рідинне
Кількість циліндрів			6
Потужність		кВт	140
Номінальна кількість обертів двигуна		об/хв	2200

Вид палива		Дизельний
Форма диска		Гідростатична закрита
Гальма		Гідравлічні
Гальмо стоянки		Механічний/гідравлічний
Аварійне гальмо		Механічний/гідравлічний
Рульове керування		Зчленоване
Рульове керування		Гідравлічне
Форма вібрації		Гідростатична закрита
Частота вібрації	Гц	28/33
Номінальна амплітуда	мм	1.86/0.93
Відцентрова сила	кН	390/270
Робочий тиск у системі вібрації	МПа	18/35
Робочий тиск у системі кермового управління	МПа	16
Шини		23.1-26
Тиск у шинах	кПа	150~170
Об'єм масла в двигуні	л	22
Паливний бак	л	240
Гідравлічний бак	л	240
Охолоджуюча рідина	л	32
Камера вібрації переднього вальця	л	50
Редуктор переднього колеса	л	3

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпаутранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики