

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1200



- Вантажність: 3400 кг
- Вага: 1680 кг
- Максимальна висота підйому: 13,5 м
- Кількість секцій: 4 шт.
- Вантажний момент: 9,57 тм

Опис:

Крано-маніпуляторні установки Комет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м, вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.

Серія СОМЕТ ХС 1200 представлена 5 моделями з кількістю секцій 4/5/6/7/8, призначених для операцій з тах вагою 3,338 т. Вага КМУ 1682-2090 кг. Додаткові модифікації J2 у моделях СОМЕТ ХС 1200 А4 оснащені "гуськом" для роботи у важкодоступних місцях.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Креслення

A3



A4



A5



A6



A4 J2



Технічні характеристики

Модель	Вантажний момент	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Макс. висота підйому	Вага КМУ	К-сть секцій
ХС 1200 А3	9,57 тМ	3,39 т (2,73 м)	880 кг (10,05 м)	13,5 м	1,68 т	4 шт.
ХС 1200 А4	9,2 тМ	3,26 т (2,73 м)	627 кг (12,22 м)	15,6 м	1,72 т	5 шт.
ХС 1200 А5	8,9 тМ	3,12 т (2,73 м)	445 кг (14,5 м)	17,9 м	1,86 т	6 шт.
ХС 1200 А6	8,4 тМ	3,12 т (2,73 м)	360 кг (16,5 м)	20,15 м	1,93 т	7 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики