

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3000



- Вантажність: 10150 кг
- Вага: 3100 кг
- Максимальна висота підйому: 9,35 м
- Кількість секцій: 2 шт.
- Вантажний момент: 27 тм

Опис:

Крано-маніпуляторні установки Комет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.

Серія СОМЕТ ХС 3000 представлена 6 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 10,15 т. Вага КМУ 3100-4030 кг.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Технічні характеристики

Модель	Вантажний момент	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Макс. висота підйому	Вага КМУ	К-сть секцій
ХС 3000 А1	27 тм	10,15 т (2,7 м)	4,3 т (6,12 м)	9,35 м	3,1 т	2 шт.
ХС 3000 А2	26 тм	10 т (2,7 м)	3,3 т (8,13 м)	11,36 м	3,32 т	3 шт.
ХС 3000 А3	25 тм	9,6 т (2,7 м)	2,4 т (10,34 м)	13,57 м	3,53 т	4 шт.
ХС 3000 А4	25 тм	9,4 т (2,7 м)	1,75 т (12,55 м)	15,78 м	3,71 т	5 шт.
ХС 3000 А5	24 тм	9 т (2,7 м)	1,4 т (14,87 м)	18,1 м	3,89 т	6 шт.
ХС 3000 А6	24,5 тм	8,8 т (2,7 м)	1,1 т (17,21 м)	20,5 м	4,03 т	7 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеvича



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики