

Мікроавтобус MAN TGE Intercity



- Висота, мм: 2625
- Ширина, мм: 2069
- Довжина, мм: 7391
- Призначення: міжміський
- Кількість місць: 19
- КПП : 6 ступінчаста МКПП / 8 - ступінчаста АКПП
- Тип двигуна: дизельний, рядний, 163 к.с.

Опис:

Мікроавтобус або автобус особливо малого класу - автотранспортний засіб (автобус) з кузовом вагонного типу, пасажиромісткістю 9-19 осіб, зазвичай довжиною від 4 до 7,5 метрів, призначений для перевезення пасажирів. Мікроавтобус MAN TGE Intercity — ідеальний транспортний засіб для важливих поїздок: Завдяки 19 пасажирським місцям це — ідеальний варіант для екскурсій, готельних трансферів і човникових перевезень, а також для використання як шкільного чи клубного автобуса.

Вантажівка серед фургонів: MAN TGE. Найновіша модель MAN TGE Next Level знову робить великий крок уперед. Завдяки покращенням у чотирьох ключових напрямках — безпеці, орієнтації на водія, наданні рішень і партнерстві — цей MAN TGE і надалі робитиме ваш щоденний транспортний бізнес максимально простим, ефективним і успішним. Це повністю відповідає нашому девізу: Simplifying Business (англ. Спрощуємо бізнес).

Абсолютно нова архітектура бортової мережі MAN TGE не тільки дозволяє використовувати нові системи допомоги, але й покращує кібербезпеку й мобільне використання майбутніх цифрових служб. Відкрийте для себе також безліч нових функцій комфорту, таких як нова приладова панель або цифрова панель приладів із великим дисплеєм для інтуїтивно зрозумілого управління функціями автомобіля та інформаційно-розважальною системою MAN Media Van. Ці інновації виводять MAN TGE на абсолютно новий рівень.

Що стосується сидінь, MAN TGE пропонує широкий вибір рішень.

Навіть коли йдеться про сидіння, MAN TGE не задовольняється лише одним рішенням. Пасажи́рські сидіння вражають своїми гнучкими можливостями використання, ергономічним дизайном і різноманітністю варіантів покриття сидінь. Для технічної зручності передбачені порти USB, які служать, наприклад, практичними зарядними станціями для смартфонів. MAN TGE Intercity, Combi Van і Coach пропонують зручний простір для ніг пасажирів і місце для легкого багажу під окремими або двома сидіннями.

Пасажи́рський салон та кондиціонер

Автоматизовано або повністю індивідуально: як дме вітер, також може визначити пасажир MAN TGE.

MAN TGE пропонує різноманітні опції для забезпечення ідеального клімату та приємного водіння в салоні. Кожна модель може бути оснащена окремою системою кондиціонування повітря, яка забезпечує точне регулювання температури. У моделях MAN TGE Intercity та Coach система кондиціонування забезпечує особливо високий рівень подачі свіжого повітря в салон. Для холодної пори року стоянковий обігрівач і подвійні конвектори в усіх моделях пропонують комфортне рішення. Крім того, існують інші специфічні варіанти, такі як теплоізоляційні вікна або регульовані насадки на сидіннях.

1. – Блок керування вантажівки MAN TGE для допоміжного нагрівача
2. – Комфортна обшивка стелі з вентиляційним каналом у вантажівці MAN TGE
3. – Панель керування в MAN TGE Intercity та Coach

Додатковий комфорт забезпечують просторі проміжки між рядами сидінь. Тканина оббивки сидінь адаптована до дизайну салону, пропонуючи вибір між тканиною та синтетичною шкірою.

MAN TGE Intercity and Coach - вбудовані сидіння з 3-точковими ременями безпеки забезпечують стандартний комфорт для MAN TGE Intercity та Coach. Також гарантовано індивідуальну розкіш: у вас є вибір із семи варіантів внутрішнього оснащення та опціональних USB-роз'ємів для зарядки, а також виклику господині у наборах послуг.

Привід і трансмісія.

Що найважливіше в роботі? Наявність правильного приводу. Ось чому MAN TGE однаково вражає продуктивністю та ефективністю – завдяки передовим дизельним та електричним двигунам.

Ці двигуни були розроблені спеціально для задоволення потреб сегменту позашляховиків і поєднують тривалий термін служби з високою потужністю та низьким споживанням. Тож незалежно від того, яку трансмісію чи тип приводу ви виберете, ці двигуни забезпечать виняткову продуктивність, високу ефективність і чудову надійність навіть за екстремальних умов водіння.

MAN TGE Intercity є стандартно 5-тонним і оснащений двигуном потужністю 120 кВт, заднім приводом і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. TGE Intercity також опціонально доступний з механічною коробкою передач.

Додаткові системи допомоги.

1. *Допомога при зміні смуги руху:* система допомоги при зміні смуги руху попереджає водія про зустрічний транспорт у сліпій зоні під час зміни смуги на швидкості понад 10 км/год. Система запобігає можливим зіткненням під час зміни смуги руху – у міському русі та на автостраді.

2. *Виявлення втоми*: ця система виявляє відхилення від нормального водіння, які вказують на втому, а потім повідомляє водієві за допомогою звукового та візуального сигналу зробити перерву.
3. *Система допомоги при старті на підйомі*: вона забезпечує автоматичну підтримку старту на підйомах, запобігаючи відкату.
4. *Система допомоги при паркуванні*: вона допомагає водієві під час паркування та маневрування, надаючи звукові та візуальні сигнали, що вказують на дистанцію, що залишилася в передній і задній зонах.
5. *Камера заднього виду*: вона відображає зображення на моніторі кабіни та допомагає при паркуванні, маневруванні та русі заднім ходом.
6. *Гальмівна система мультиколізії*: він ініціює автоматичне повне гальмування автомобіля після виявлення зіткнення, допомагаючи водієві запобігти вторинним аваріям.
7. *Асистент дальнього світла*: він виявляє транспортні засоби, що їдуть попереду та зустрічні, і автоматично перемикається на ближнє світло, щоб запобігти їх засліпленню.
8. *Датчик світла/дощу*: він автоматично реагує на темряву та дощову погоду, регулюючи фари та склоочисники.
9. *ABS & ESP*: електронна програма стабілізації (ESP) є розширенням анти-блокувальної гальмівної системи (ABS). Ця система допомоги водієві з електронним керуванням може протидіяти заносу автомобіля шляхом вибіркового гальмування окремих коліс.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 0000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Креслення

Дуже довгий з високим дахом



2,625

Висота транспортного засобу



Високий дах

7,391

Екстра-довгий

Довжина транспортного засобу

Розміри автомобіля в мм

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 0000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Одиниці вимірювання	Показник
Повна маса автомобіля	кг	5000
Довжина	мм	7,391
Ширина	мм	2,069
Висота	мм	2,625
Тип гуми, задній міст		Подвійна конфігурація шин
Висота стояння	мм	1,861
Пасажиromісткість макс.		19
Кількість місць макс.		19
Місткість інвалідного візка макс.		3
Допустиме навантаження на передню вісь	кг	2200
Допустиме навантаження на задню вісь	кг	3500
Колісна база	мм	4490
Ділянка для розвороту	м	16,5-17,0
Задні двостулкові двері	мм	1552 x 1840
Бічні розсувні двері	мм	Вхід через розсувні двері що відчиняються назовні
Зовнішні розпашні двері	мм	650
Коробка передач		6 ступінчаста МКПП / 8 - ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	кВт. (к.с.)	120 (163)
Трансмiсія		Задній привід

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузецька



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики