

Шасі Foton Auman BJ 1186




- Кабіна: однорядна на 2 місця, + спальне місце позаду
- КПП: Fast Gear 8JS118TA, механічна, 8-ми ступенева, синхронізована
- Двигун: Cummins ISD 270.50, 270 к.с.
- Повна маса шасі: 18 000 кг
- Колісна формула: 4x2
- Колісна база: 4 200 мм
- Паливний бак: 260 л

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі FOTON AUMAN BJ 1186 GVW 18 т — це потужний і надійний комерційний транспортний засіб з колісною формулою 4x2 та екологічним стандартом Euro-5. Воно оснащено дизельним двигуном Cummins ISD 270.50, об'ємом 6,7 л, який розвиває 270 к.с. та крутний момент 970 Нм. Трансмісія механічна, 8-ступенева, модель Fast Gear 8JS118TA. Повна маса шасі становить 18000 кг, а власна вага — 5520 кг. Розміри: 7590 мм у довжину, 2488 мм у ширину та 2790 мм у висоту. Гальмівна система пневматична, з дисковими передніми та барабанними

задніми гальмами. Максимальна швидкість — 100 км/год. Шасі має паливний бак об'ємом 260 л та оснащене шинами розміром 295/80R22.5.

Креслення



Фото











ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колісна формула	4x2
Екологічний стандарт	Еуро-5
Тип кабіни	3 спальним місцем
Колісна база	4200-5750 мм.
Двигун	
Тип двигуна	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISD 270.50
Об'єм двигуна	6,7 л.
Максимальна потужність	198 кВт / 270 к.с. при 2600 об/хв
Крутний момент	970 Нм / 1300-1700 об/хв
Трансмісія	
Модель трансмісії	Fast Gear 8JS118TA
Тип трансмісії	Механічна, 8-ми ступенева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	5,143
Вагові параметри та розміри	
Повна маса	18000 кг.
Власна вага	5520 кг.
Розміри (довжина x ширина x висота)	7590×2488×2790 мм.
Колія передніх/задніх коліс	2008/1860
Навантаження на передню вісь	6500 кг.
Навантаження на задню вісь	11500 кг.
Інша інформація	
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні / задні)	Дискові / барабанні
Акумулятор	24 V
Максимальна швидкість	100 км/г
Паливний бак	260 л.
Шини	295/80R22.5

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавстрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики