Шасі FOTON AUMAN BJ 1226

- Кабіна: однорядна на 2 місця, із спальним місцем позаду
- КПП: механічна, 8-ти ступінчата, синхронізована
- Двигун: Cummins 198 кВт/270 к.с. при 2600 об/хв
- Повна маса шасі: 18 000 кг
- Колісна формула: 4х2
- Колісна база: 4 200 мм
- Паливний бак: 200 л

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам китайське вантажне шасі FOTON AUMAN BJ 1226 з колісною формулою 4х2 оснащене дизельним двигуном потужністю 270 к.с. Вантажопідйомність шасі становить до 15 т. Колісна база шасі 4200 мм. Максимальне навантаження на передню вісь становить 6.5 т., на задню вісь 11.5 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7590×2488×2790.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Вантажне шасі FOTON AUMAN BJ 1226 являє собою спеціалізоване вантажне шасі 4х2 яке розроблено для установки спецобладнання та виконання різних завдань в народному господарстві України. Прекрасна маневреність, низька витрата палива і хороша прохідність по пересіченій місцевості при максимальному завантаженні до 15 тон.

Шасі FOTON AUMAN BJ 1226 представляє сучасну, високоякісну продукцію, відповідну самим передовим міжнародним технологіям, що поєднує в собі розробки компаній: Mercedes-Benz (Німеччина) і LOTUS (Англія). Машина має високий ступінь безпеки при експлуатації, значно знижений на 30% витрата палива, збільшена на 25% вантажопідйомність і при цьому скорочені витрати на технічне обслуговування і ремонти.

Велике лобове скло опуклої форми в поєднанні з дзеркалами заднього виду надають водієві прекрасний огляд у всіх напрямках, ефективно знижуючи «мертву» зону і підвищуючи безпеку під час експлуатації. Також є сонцезахисний козирок для нейтралізації фронтальних ультрафіолетових променів. Для зручності водія і пасажирів максимальний кут відкриття дверей становить 90 градусів. При фарбуванні використовується метод катодного електрофорезу, що ефективно перешкоджає утворенню корозії і гарантує додаткову стійкість і яскравість фарби.

Комплектація

- Кондиціонер
- Радіо/MP3
- Центральний замок
- Протитуманні фари
- Електросклопідйомники
- Підігрів дзеркал заднього виду
- ABS+ESC

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Фото

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail**: tovkst@gmail.com**
Website**: kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail**: tovkst@gmail.com**
Website**: kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail**: tovkst@gmail.com**
Website**: kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail**: tovkst@gmail.com**
Website**: kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Тип кабіни	З спальним місцем
Колісна база, мм	4200
Тип двигуна	дизельний
Модель двигуна	198 кВт/270 к.с. при 2600 об/хв
Трансмісія	механічна, 8-ти ступінчата, синхронізована (Fast Gear 8JS118TA)
Повна маса, кг	18 000
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	7590×2488×2790
Колія передніх/задніх коліс, мм	2008/1860
Навантаження на передню вісь, кг	6500
Навантаження на задню вісь, кг	11500
Гальмівна система	пневматична
Гальма/гальма причепа	дискові / барабанні
Максимальна швидкість, км/год	100
Паливний бак, л	200
Размір шин	295/80R22.5

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдінг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Епіцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр КІА Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЭУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail**: tovkst@gmail.com**
Website**: kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний