

Шасі Foton Aumark BJ 1065 VDJD6-F2





- Кабіна: однорядна на 3 місця
- КПП: ZF 5S368, механічна, 5-ти ступенева, синхронізована
- Двигун: Cummins ISF2.8s5148T, 150 к.с.
- Повна маса шасі: 6 000 кг
- Колісна формула: 4x2
- Колісна база: 3 360 мм
- Паливний бак: 120 л

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі Foton Aumark BJ 1065 VDJD6-F2 з колісною формулою 4x2, оснащене дизельним двигуном Cummins ISF2.8s5148T потужністю 150 к.с. (об'єм 2.78 л.). Вантажопідйомність шасі становить 3765 кг. Колісна база шасі 3360 мм. Габаритні розміри шасі становлять (ДхШхВ) 5960x1925x2260 мм. Навантаження на передню вісь 2400 кг., на задню вісь 6500 кг.

Креслення



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Колісна формула	4х2
Екологічний стан	Євро-5
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база	3360 мм.
Двигун	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF2.8s5148T
Об'єм	2,78 л.
Максимальна потужність	110/150 при 2900 об/хв
Крутний момент	360 Нм/1500-2900 об/хв
Модель трансмісії	ZF 5S368
Тип трансмісії	Механічна, 5-ти ступнева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	4,3
Повна маса	6000 кг.
Власна вага	2235 кг
Розміри (ДхШхВ) мм.	5960х1925х2260
Навантаження на передню вісь	2400 кг.
Навантаження на задню вісь	6500 кг.
Гальмівна система	гідравлічна
Гальма (передні/задні)	Барабанні/барабанні
Максимальна швидкість	115 км/г
Шини	205/75R16

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавстрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики