

Шасі Foton Aumark BJ 1088



- Кабіна: однорядна на 2+1 місце
- КПП: мех. 6+1
- Двигун: дизельний, Cummins ISF 3.8s5154, 152 к.с.
- Повна маса: 8 500 кг
- Колісна формула: 4x2
- Колісна база: 3 380 мм
- Монтажна довжина рами: 4 220 мм

Опис:

Шасі Foton Aumark BJ 1088 з колісною формулою 4x2, оснащене дизельним двигуном Cummins ISF 3.8s5154 з потужністю 152 к.с. (об'єм 3760 см³). Колісна база шасі становить 3380 мм. Вантажопідйомність шасі 5785 кг. Повна маса шасі становить 8.5 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 5995×2200×2380 мм. Навантаження на передню вісь 2850 кг., на задню вісь 6000 кг.


Шасі Foton Aumark BJ 1088 представляє сучасну, високоякісну продукцію, відповідну самим передовим міжнародним технологіям, що поєднує в собі розробки компаній: Mercedes-Benz (Німеччина) і LOTUS (Англія). Машина має високий ступінь безпеки при експлуатації, значно знижений на 30% витрата палива, збільшена на 25% вантажопідйомність і при цьому скорочені витрати на технічне обслуговування і ремонти.

Шасі Foton Aumark BJ 1088 – високоякісний варіант моделі, створеної компаніями LOTUS (Великобританія) та Mercedes-Benz (Німеччина) на основі найпередовіших міжнародних технологій, що поєднують найновіші прогресивні досягнення в галузі машинобудування. Комплекс цих виробничих складових дозволив досягти найвищого ступеня безпеки при експлуатації автомобіля, а також значно знизити витрати палива при навантаженнях, збільшити максимальну вантажопідйомність. При цьому скорочено потенційні витрати на технічне обслуговування та ремонти. Найголовніша безперечна перевага дорожнього автомобіля даної моделі – мінімальна витрата палива при максимальних навантаженнях та великій вантажопідйомності.

Додаткове обладнання:

- Кондиціонер
- Радіо/MP3
- Центральний замок
- Протитуманні фари
- Електросклопідйомники
- Підігрів дзеркал заднього виду
- ABS+ESC

Креслення





Фото









ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний









Технічні характеристики

Параметр	Показник
Потужність двигуна	152 к.с.
Привід	4x2
Тип двигуна	дизельний, Cummins ISF 3.8s5154
Об'єм двигуна	3760 см³
Екологічний стандарт	EURO-5
КПП	6 вперед та 1 назад
Гідропідсилювач керма	є
Гальма	пневматичні, з ABS. Переднє гальмо - дискове, заднє - барабанне
Розмір коліс	215/80 R22.5
Колісна база	3380 мм
Повна маса	8500 кг
Максимальна вантажопідйомність	5785 кг
Кабіна	3-х місна, з утепленням та шумоізоляцією

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики