

Шасі Foton Aumark BJ 1128 VGPEK-F2




- Кабіна: однорядна на 3 місця
- КПП: механічна ZF 6s500, 6+1
- Двигун: Cummins ISF 8s516B, 166 к.с.
- Повна маса шасі: 12 000 кг
- Колісна формула: 4x2
- Колісна база: 5 200 мм
- Паливний бак: 200 л

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі Foton Aumark BJ 1128 VGPEK-F2 з колісною формулою 4x2, оснащене дизельним двигуном Cummins ISF 8s516B потужністю 166 к.с. Вантажопідйомність шасі становить 8 т. Колісна база шасі 5200 мм. Навантаження на передню вісь становить 4.6 т., на задню вісь 8 т. Повна маса шасі 12 т.

Креслення



Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Модель двигуна	Cummins ISF 8s516B
Потужність двигуна, к.с. (кВт)	166 (122)
Об'єм двигуна	3,76 л
Екологічний стандарт	EURO-5
Коробка передач	механічна ZF 6s500 6+1
Керування управління	з гідروпідсилювачем
Колісна формула	4x2
Розмір шин	265/75 R19.5
Тормозна система	пневматична гальмівна система
Тормозний механізм, передній/задній	дисковий / барабанний
Підвіска, передня/задня	напівеліптична/напівеліптична
Об'єм паливного бака, л	200
Акумулятор	24 V
Колісна база, мм	5200
Припустиме навантаження на передню вісь, кг	4600
Припустиме навантаження на задню вісь, кг	8000
Повна маса, кг	12 000
Власна вага, кг	4000
Вантажопідйомність, кг	8000
Кабіна	Зі спальним
Сидіння	регульовані
Ремені безпеки	є
Безпека	центральний замок із пультом дистанційного керування
Кондиціонер	є
ABS+ESC	є
Електропідйомники скла	є
Магнітол + USB/MP3	є
Підігрів дзеркал заднього виду	є

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики