

Шасі FOTON S120 SE





- Кабіна: однорядна на 2+1 місце, із спальним місцем позаду
- КПП: ZF EcoLite 6S600, механічна, 6 вперед + 1 назад
- Двигун: Cummins ISF3.8s5168 / Євро 5 / 122 кВт (166 к.с.) / 2600 об/хв
- Повна маса шасі: 12 000 кг
- Колісна формула: 4x2
- Колісна база: 5 200 мм
- Монтажна довжина рами: 6 700 мм

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі Foton моделі S120 з вантажопідйомністю 7 725 кг, з колісною формулою 4x2. З дизельним двигуном ISF3.8s5168 - 166 к.с. Колісна база шасі 5 200 мм. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 8940х2345х2520 мм. Навантаження на передню вісь становить 4,2 т. на задню вісь 9 т.

Креслення





FOTON S120 – флагман середньотоннажного сімейства перевезення об'ємних вантажів на великі відстані завдяки модифікації кабіни зі спальним місцем. Вантажопідйомність моделі складає 7,5 тонни. Довга колісна база дозволяє змонтувати кузов завдовжки від 6,7 до 8,2 метра. Нові вантажні автомобілі Foton серії S це втілення інноваційних технологій. Найкращі та найсучасніші компоненти від світових лідерів у галузі автомобілебудування.

Керування

- Зменшено радіус повороту
- Модернізований кермовий редуктор, полегшений та має кращу керованість. Максимальний вихідний момент, що крутить, на вихідному валу редуктора збільшений з 1920 Нм до 2200 Нм
- Поліпшено керованість із застосуванням переднього та заднього стабілізаторів

Комфорт

- Поліпшено оглядовість
- Поліпшено якість матеріалу сидінь
- Кабіна покращена для зручності щоденної експлуатації
 - Збільшено кут відчинення дверей
 - Застосовано демпферне кріплення опор кабіни до кузова
 - Нове формування даху – запобігло стіканню бруду на лобове скло
- Зручна посадка в кабіну
 - Протиковзне покриття та підсвічування підніжки
 - Захист від попадання бруду із застосуванням подовженого нижнього ребра дверей
- Знижено рівень шуму та покращено шумоізоляцію кабіни.

Зниження ваги та витрати на паливо

- Встановлено сучасний економічний двигун і як результат – найменша витрата палива у класі
- Полегшено конструкцію кабіни
- Застосована рама змінного профілю – знижена висота рами та вага автомобіля
- Полегшено паливний бак

- Полегшений карданний вал
- Полегшено корпус КПП із застосуванням алюмінієвого сплаву
- Оптимізовано передавальне число, значне підвищення передавального числа на 5-й (5КПП) та 6-й (6КПП) передачі

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний











ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Параметр	Показник
Модифікація шасі Foton (Фотон)	BJ1128VGPEG-F2DA03
Кабіна	Ціліснометалічна 3 місна зі спальним місцем, ширина спального місця 500 мм.
Довжина x Ширина x Висота, мм.	8940 x 2240 x 2470
Монтажна довжина, мм.	6700
Колісна база, мм.	5200
Колія (передні/задні), мм.	1830 / 1804
Маса спорядженого автомобіля, кг.	4275
Повна вага, кг.	12000
Вантажопідйомність, кг.	7725
Навантаження на вісь (передня/задня), кг.	4200 / 9000
Максимальна швидкість автомобіля, км/год.	110
Середня витрата палива за змішаним циклом, л/100 км.	18,5
Місткість паливного бака, л.	200
Двигун	
Модель, тип	CUMMINS Cummins ISF 3.8s168 (Euro-V, Система SCR (виборча каталітична нейтралізація), AdBlue), Дизельний, чотиритактний з турбонадувом
Кількість циліндрів та їх розташування, робочий об'єм циліндрів, л.	4, рядне, об'єм 3,76

Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв.	122 (166) при 2600
Максимальний момент, що крутить, нетто, Н·м при об/хв.	592 за 1300 - 1700
Трансмісія	
Коробка передач	Механічна ZF EcoLite 6S600, 6-ступінчаста
Передавальні числа КПП	1:6,012 / 2:3,292 / 3:2,004 / 4:1,367 / 5:1,000 / 6:0,789 / 3.X: 5,393
Передатна кількість головної передачі	4,330
Гальмівна система	
Тип	Пневматична, двоконтурна, розділена по осях з ABS та EBD
Гальмівні механізми передні/задні	Дискові / Барабанні
Допоміжна	Моторне гальмо (заслінка на випускному колекторі)
Підвіска	
Підвіска передня / к-сть ресор	залежна, на поздовжньо розташованих напівеліптичних ресорах, з телескопічними гідравлічними амортизаторами / 3
Підвіска задня / кількість ресор	ависима, на поздовжньо розташованих напівеліптичних ресорах, з телескопічними гідравлічними амортизаторами / 4+3
Стабілізатор поперечної стійкості	Попереду / Позаду
Шини	265/70 R19.5
Інші характеристики	
Номінальна напруга	24V
Акумулятор	2×135Ah
Міжсервісний інтервал	20000 км.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики