

Шасі IVECO T-WAY AD190T43H 6x4



- Кабіна: однорядна на 2 місця
- КПП: ZF Traxon 16TX 2240 TO, автоматизована
- Двигун: CURSOR 13, дизельний, рядний, 6 циліндровий, 430 к.с.
- Повна маса: 33 500 кг
- Вантажопідйомність: 24178 кг
- Колісна формула: 6x4
- Колісна база: 4 209 мм
- Монтажна довжина рами: 6 700 мм

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі IVECO модельного ряду T-WAY моделі AD380T43H з вантажопідйомністю 24 178 кг, з колісною формулою 6x4. З дизельним двигуном Cursor потужністю 430 к.с. Колісна база шасі становить 4209+1380 мм. Навантаження на першу вісь 8 т., на другу вісь 13 т. на третю вісь 13 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 9182x2550x3136 мм.

Надійний великоваговий вантажний автомобіль, який здатен виконувати найскладніші завдання в найважчих умовах — краще за **Iveco T-WAY** не знайти. У цій машині поєднуються міць, продуктивність, вантажопідйомність, комфорт та надійність. Це ідеальний автомобіль для бездоріжжя: надійна база шасі, загальна маса до 40 т в окремих моделях (найкращий показник на ринку) та міцність усіх компонентів.


Машина гарантує стабільну роботу завдяки встановленій системі HI-TRACTION, удосконаленим технічним та конструктивним рішенням.


Розробники подбали про комфорт водія, задовольнивши всі потреби в новій кабіні T-WAY. Гарантовані безпечні умови та досконалі комунікаційні можливості, які дають змогу отримувати цілу низку послуг безпосередньо в дорозі. Це максимально покращує тривалість використання вантажівки та зменшує необхідність сервісного обслуговування та простоїв у роботі.


Варіанти надбудов для встановлення на шасі


1. Автогідропідйомник (АГП)
2. Самоскид
3. Бортова платформа з КМУ
4. Бункеровоз або сміттєвоз
5. Ізотермічний фургон
6. Поливомийна машина
7. Рефрижератор
8. Промтоварна фура
9. Автомайстерня
10. Автопаливозаправник
11. Евакуатор та евакуаторна платформа
12. Цистерна для харчових рідин
13. Самоскид з 3-х стороннім розвантаженням
14. Вакуумна машина
15. та ін.

Креслення









Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний








ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Країна виробник	Італія
Габаритні розміри ДхШхВ	9182х2550х3136
Паспортні навантаження на осі	8 000 - 13 000 кг - 13 000 кг
Вантажність	24 178 кг
Повна маса шасі	33 500 кг
Колісна база	4200 мм
Двигун	
Модель	CURSOR 13
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндровий
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	316 кВт (430 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний крутний момент	2100Нм при 1100 -1450 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см³
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро-5
Система впорскування	Common Rail
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт

КПП	
Автоматизована КПП	ZF Traхon 16TX 2240 TO
Кількість передач	Передач вперед 16 (14.68 – 0.82)
Зчеплення	автоматизоване, сухе однодискове, зовнішній діаметр 17” (432 мм)
Підвіска	
Вісь передня	поворотна, IVECO 5890/D OFF
Вісі задні (2 і 3)	привідна, не керована, IVECO 453291/ADB
Шини та диски	
Шини	передні односкатні 385/65 R22.5 та задні двоскатні 315/80 R22.5
Робочі ємності	
Паливний бак	390 л
Бак AdBlue пластиковий	60 л
Рульове керування	
Гідравлічний підсилювач	ZF 8098
Діаметр керма	470 мм

Електричне обладнання	
АКБ 2х 225 Аг	+
Стартер 5.5 кВт	+
Напруга 24В	+
Генератор 90А (24V)	+
Вимикач електричної маси згідно ADR	+
Гальмівна система	
Гальмівна система	пневматичного типу
Передні	дискові, вентильовані
Задні	дискові, вентильовані
Декомпресійне моторне гальмо	IVECO Turbo Brake
EBS	+
BAS	+

	Колісна база	3 300	3 500	3 800	4 200	4 500
A	Колісна база, мм	3 309	3 534	3 804	4 209	4 479
A1	Міжосьова відстань задніх осей	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
B	Габаритна довжина (L1)	7 572	8 067	8 337	9 182	9 102
C	Передній звис	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
D	Задній звис (L5)	1 225	1 495	1 495	1 990	1 585
E	Ширина кабіни	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
F	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	445	445	445	445	445
	Довжина рами позаду кабіни	5 164	5 659	5 929	6 829	6 694
K	Висота кабіни AD (H)	3 138	3 138	3 138	3 136	3 136
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 121	1 121	1 121	1 119	1 119
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 147	1 146	1 146	1 146	1 146
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 159	1 159	1 159	1 157	1 158
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	540	540	540	540	540
P	Кліренс поруч передньої вісі (P)	337	337	337	337	337
Q	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	311	311	311	311
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	16 800	17 400	18 100	19 100	19 800
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	18 400	19 000	19 700	20 700	21 400
M	Колія передня (C1)	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
N	Колія задня (C2)	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827
α	Кут переднього звису	30°	30°	30°	30°	30°
γ	Кут рампи (переїзду)	21°	20°	20°	21°	21°
β	Кут заднього звису	16°	13°	14°	18°	13°

РАМА					
Висота лонжеронів, мм	309	309	309	309	309
Ширина лонжеронів, мм	80	80	80	80	80
Товщина лонжеронів, мм	10	10	10	10	10
Ширина рами позаду, мм	776	776	776	776	776
МАСА НЕТТО					
Споряджене шасі, кг	9 229	9 290	9 334	9 320	9 440
Передня вісь (1), кг	5 143	5 131	5 162	5 214	5 254
Задні осі (2+3), кг	4 086	4 159	4 172	4 106	4 186
ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ					
Передня вісь (1), кг	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Задня вісь (2), кг	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Задня вісь (3), кг	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Корисна вантажність шасі, кг	24 271	24 210	24 166	24 180	24 060
Повна маса шасі, кг	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
Повна маса автопоїзду, кг	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики