

Volvo FMX 6x6



Volvo FMX 6 × 6 являє собою великотоннажний повнопривідний самоскид, призначений для перевезення сипучих, навалювальних і інших видів вантажів у важких, жорстких умовах будівництва (в тому числі і в умовах бездоріжжя).

Опис:

- У довжину, ширину і висоту машина налічує 7958 мм, 2490 мм і 3123 мм (за рівнем кабіни) відповідно, а його міжосьова відстань простягається на 3700 мм (ще 1370 мм доводиться на базу заднього візка). У спорядженому вигляді повнопривідний самоскид важить 14500 кг, а його максимальна технічна вантажопідйомність становить 27000 кг.
- Повна маса автомобіля укладається в 42000 кг (з них 10000 кг тисне на передню вісь, а 32000 кг - на два задніх моста), а в складі автопоїзда може доходити до 100000 кг. На Volvo FMX 6 × 6 застосований самоскидний кузов корисним об'ємом 16 кубічних метрів, який має наступні геометричні розміри: довжина - 4500 мм, ширина - 2300 мм, висота бортів - 1500 мм.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Вантажна платформа «шведа» обладнана системою обігріву за допомогою вихлопних газів і згортається тентом з рукояткою. Самоскид Volvo FMX 6 × 6 має на «озброєнні» рядний дизельний агрегат D13C робочим об'ємом 12.8 літрів з шістьма циліндрами, 12-ю клапанами, безпосереднім уприскуванням, турбокомпресором і інтеркулером, що генерує 420 к.с. при 1400-1900 об / хвилину і 2100 Н • м доступного моменту при 1000-1400 об / хвилину.
- В основі Volvo FMX 6 × 6 лежить сталевая лонжеронная рама з кабіною, закріпленої на несучій системі за допомогою механічних опор. Самоскид оснащений залежними підвісками спереду і ззаду з параболічними ресорами і стабілізаторами поперечної стійкості нормальної жорсткості.
- На автомобілі використані гідравлічний підсилювач рульового комплексу та електронна гальмівна система з барабанными пристроями «по колу» і ABS. Крім того, вантажівка забезпечений паливним баком D-подібної форми об'ємом 570 літрів.

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Креслення



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Параметр	Показник	Одиниці вимірювання
Модель вантажівки	Volvo FMX13	
Модель двигуна	Volvo D13A	
Об'єм двигуна	12 777	куб. см.
Потужність двигуна	420	к.с.
Максимальне технічне навантаження на передню вісь	10 000	кг
Максимальне технічне навантаження на задній візок	32 000	кг
Максимальна повна маса автопоїзда	80 000	кг
Колісна база	3 700	мм
Вантажопідйомність	26 000	кг
Передня і задня підвіски	ресорні	
Тип	дорожній	
Привід	бхб	
Паливо	дизельне	
Паливний бак	570	л
Бак AdBlue	64	л
КПП	Автоматичне	
Гальмівна система	Volvo – EBS	
Шини передні	325/95R24	
Шини задні	325/95R24	
Кабіна	Денна - FMX	
Кермо	ліворуч	
Обсяг кузова	16,00	куб. м.
Повітряний компресор	704	см3

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозавчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».