

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Сміттєвоз НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі FORD TRUCKS 1833 DC



Сміттєвоз НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі FORD TRUCKS 1833 DC може підняти і взяти 4-6 м³ спеціально розроблених контейнерів паралельно землі і вивантажити цей контейнер за допомогою телескопічного висувного важеля

Може виготовлятися для вантажівок з колісною формулою 4x2, 6x2 відповідно до їх щільності навантаження та пропускної здатності контейнера. Зазвичай використовуються інструменти 4x2. Обладнання складається з 2 притискних лапок і 2 рук.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комплектація автомобіля

- Радіо / CD / MP3 Player
- Круїз контроль
- Моторне гальмо
- (EBS) включаючи Anti-lock Brake System Electronic Brake System (ABS)
- Електричні склопідйомники
- Електрорегульоване наружнє дзеркала з обігрівом
- Електричний коректор фар
- Система підтримки при підйомі
- Запасне колесо
- Люк на даху
- Крісло водія з підігрівом і поперековим упором
- Регульована по куту нахилу рульова колонка
- Імобілайзер
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Задні механічні ресори
- Електронна система стійкості (ESP)
- Ходові вогні
- Цифровий тахограф

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
Обсяг кузова	4,8	м ³
Вантажопідйомність (макс.)	10000	кг
Довжина	2600	мм
Макс. ширина платформи для внутрішнього завантаження	2030	мм
Цикл підйому контейнера	45-60	сек
Цикл розвантаження контейнера	40-55	сек
Подовження плеча Втягування додаткових рук	10-20	сек
Цикл стабілізаційних домкратів	10-15	сек
Гідравлічний насос	Skip Loader Truck	
Максимальний робочий тиск	220	бар
Ємність масляного бака	120-140	л

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
Колісна база	4250	ММ
Базове шасі	FORD 1833 DC	
Колісна формула	4x2	
Модель двигуна	Ford-Ecotord	
Екологічна норма	EURO-5	
КПП	ZF 9S1310	
Тип	Механічна	
Кількість передач вперед / назад	9 + 1	
Розмір шин	275/70 R22,5	
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом	
ABS / ASR	+	
Паливний бак	315	Л
Довжина	8850	ММ
Ширина	2540	ММ
Висота	3140	ММ

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com