

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Напівпричіп тракторний ПТС-12



Кількість осей	2
Тип причепа	самоскид
Вантажопідйомність	12 т

Напівпричіп тракторний ПТС-12 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для перевезення різних вантажів по всіх видах доріг і в польових умовах. Допускається перевезення сипучих будівельних вантажів, за винятком скельних порід і кругляка.

Для збільшення обсягу перевезених вантажів і збільшення кубатури причепів пропонуються надставні борту: надставні суцільнометалеві борту. Причіп розрахований на експлуатацію при температурах навколишнього середовища від мінус 40 град.до плюс 40 град.С.Свал вантажу з платформи на дві сторони.

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

Застосування причепа можливо в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, крім гірських. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного гідроциліндра, розташованого в центрі вантажної платформи причепа. Вибір боку розвантаження проводиться шляхом ручного застопорення відповідних фіксаторів, що з'єднують вантажну платформу з рамою причепа.

Вантажопідйомність - 12 тонн. Причіп ПТС 12 характеризується подовженою платформою і нарощеними бортами, що дозволяє максимально ефективно використовувати техніку і рівномірно розподіляти вантаж.

Конструкція ПТС-12 включає платформу, комплект бортів і шасі, на яке, власне, і монтується платформа.

1. підйомним механізмом - гідроциліндр телескопічний трештоковий (вантажопідйомність до 16 т)
2. БОРТУ ОСНОВНІ - суцільнометалеві, товщина металу 3 мм, посилення - труба 80 X 60 стінка 4 мм. Пол - товщина металу 4 мм.
3. РАМА ПРИЧЕПА виготовлена з швелера - 180 мм.
4. надрамника причепа виготовлений з швелера - 160 мм.
5. СОВРЕМЕННАЯ ПОДВЕСКА ТИПУ «ТАНДЕМ» вантажопідйомністю до 14 000 кг, оснащена осями - суцільнолитий квадрат 80 мм, з навантаженням на одну вісь 7500 кг, при 25 км / ч. Дана підвіска забезпечує комфортне пересування причепа по пересіченій місцевості і має великий запас вантажопідйомності.
6. ПЕТЛЯ ДИШЛА- з навантаженням до 18 000 кг.

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ТОВ «КІЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

7. ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: грунт «ARMALKYD» емаль «АРМЕРОХ» (Виробництво ЕС) - високотехнологічний лакофарбовий матеріал, що забезпечує довготривалий захист напівпричепа від корозії.

8. ШИНА 16,5 / 70-18 КФ-97

особливості:

- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- раціональна конструкція бортів, яка дозволяє перевезення навіть сипучих будівельних вантажів;
- можливість вивантаження продукції на дві сторони при підйомі самої платформи до п'ятдесяти градусів;
- можливість використовувати з різними колісними тракторами (з тяговим класом починаючи від 1.4);
- невибагливість в експлуатації;
- гарантія якості 1 год;
- доступна ціна.
- можливість використовувати в різних умовах.

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

**ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

**Технічні характеристики:**

<b>Характеристики</b>	<b>Показники</b>	<b>Одиниці виміру</b>
Тип	причіпний	
Агрегаткування, тяговий клас трактора	3	
Вантажопідйомність	12000	кг
максимальна швидкість		км / год
- в транспортному режимі	25	
Місткість кузова		м <sup>3</sup>
- з основними бортами	14	
- з надставними суцільнометалевими бортами	17,2	
Ширина колії	2030	мм
Кількість сторін розвантаження	1	
Дорожній просвіт	410	мм
Внутрішні розміри кузова		мм
- довжина	4400	
- ширина	2090	
Висота бортів		
- основних	1300	мм
- надставних суцільнометалевих	350	мм
Кут підйому кузова	50	град
Час підйому кузова	20	з
Варіанти комплектування шинами:		

**Контактний телефон****Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- типорозмір шин з мінімально допустимою нормою шаровості + диск колісний (варіанти)	16.5 / 70-18PR14	МПа
- тиск	0,35	МПа
Маса споряджена (конструктивна)	2500	кг
габаритні розміри		
- довжина	6000	
- ширина	2220	
- висота	2600	
Кількість обслуговуючого персоналу	1	чол
Робоча гальмівна система		
- кількість гальмових осей	2	
- тип гальмівних механізмів	барабанний	
- тип приводу	пневматичний	
- схема приводу	однопроводная	
Гальмівна система	механічна з ручним приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,08	чол · год
Строк служби	7	років

**Контактний телефон****Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

**ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	300	ч
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,15	ч
повнота вивантаження	99	%
Ресурс до списання	8000	ч
Коефіцієнт готовності за оперативним часу	0,99	
Робочий тиск в гідросистемі	20	МПа
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%

**Контактний телефон****Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

### **ІНШІ ФОТО**



**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**