

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Напівпричіп спеціальний МП-3



Кількість осей	1
Вантажопідйомність	3 т

Напівпричіп спеціальний МП-3 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для поливу площ, дорожніх полотен і запобігання їх від перегріву.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Машини поливотийні МП-3 також використовується для:

1. Для поливу і зволоження газонів, зелених насаджень, садів і сільськогосподарських угідь
2. Для доставки і подачі води з цистерни або відкачування води з відкритого водоймища
3. Для застосування в протипожежних цілях при гасінні в польових і лісових умовах

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип транспортного засобу	Напівпричіп тракторний спеціальний	
Категорія транспортного засобу	О3	
Тяговий клас базового трактора	0,6-1,4	
Вантажопідйомність	3	т
Максимальна транспортна швидкість, не більше	25	км / год
-снаряжена (конструктивна)	700	
-повна (технічно допустима)	3700	
Розподіл спорядженої маси:		
-ось №1	570	кг
-ось №2	-	кг

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.comWeb: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

-Статичний вертикальне навантаження в точці зчіпки з ТСУ	1300	Ht
Розподіл повної маси:		
- вісь №1	3300	
- вісь №2	-	
-Статичний вертикальне навантаження в точці зчіпки з ТСУ	4000	Ht
Розподіл повної маси по осях в процентах:		
- вісь №1	89	
- вісь №2	-	
-на зчіпну петлю	t11	
Шини		
-тіпоразмер	10,0 / 75-15,3	
-Мінімальна допустима норма кількості шарів	12	
допустимая навантаження (для шин з мінімально допустимою нормою напашування)	1695	кг
-тиск	0,47	МПа
підвіска	жорстка	
Тип рами	хребтова зварна	
Місткість цистерни	3	м3
Час самозаповнення цистерни з відкритого джерела	16	хв

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Умовний прохід трубопроводів системи подачі води	50	ММ
Робоча гальмівна система		
гальмовий механізм;	Барабанного типу, встановлені на кожному колесі	
-тип приводу	пневматичний	
-схема приводу	однопровідна	
Кількість осей / коліс	1/2	ШТ.
Кількість гальмівних осей	1	ШТ.
Ширина колії по центру коліс	1600	ММ
Відстань між осями (колісна база)	-	ММ
Відстань між колісною віссю і віссю зчіпки	2970	ММ
Дорожній просвіт	310	ММ
Водяний насос		
-тип	відцентровий	
-привід	Від ВВП трактора через карданний вал	
-частота обертів,	540	об / хв
габаритні розміри		ММ
-довжина	4100	
ширина	1900	
-висота	1850	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Передній звис (для причепа - при горизонтальному положенні дишла)	310	мм
Кут переднього звису	6 °	
задній звис	370	мм
Кут заднього свеса	22,5 °	
Повнота вивантаження цистерни	99	%
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,08	чол · год
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування, чол · год, не більше	0,12	чол · год
Строк служби	7	років
Обслуговуючий персонал	1	чол
Показники енергоефективності:		
питома витрата води при поливі	0,8	л / м ²
подача насоса,	16 (267)	м ³ / год (л / хв)

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com