

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Напівпричіп спеціальний мп-6



Кількість осей	2
Вантажопідйомність	6 т

Напівпричіп спеціальний МП-6 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для поливу площ, дорожніх полотен і запобігання їх від перегріву.

Напівпричіп спеціальний МП-6 також використовується для:

1. Для поливу і зволоження газонів, зелених насаджень, садів і сільськогосподарських угідь

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

2. Для доставки і подачі води з цистерни або відкачування води з відкритого водоймища

3. Для застосування в протипожежних цілях при гасінні в польових і лісових умовах

Відмінні риси машини поливомийні МП-6 від наявних аналогів:

- Автономний двигун (помпа) для створення напору води не пов'язаний з валом відбору потужності трактора або засоби доставки і, як наслідок, можливість машини роботи автономно.
- Підвищена прохідність (в якості шасі використовується штатна рама причепа сільськогосподарського, вантажопідйомністю до 8 000 кг)
- Простота конструкції і експлуатації
- Надійність
- Ремонтопридатність (блочний ремонт)

Машина являє собою тракторний причіп, що агрегатується з тракторами тягового класу 1,4 і вище.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип транспортного засобу	Причіп тракторний спеціальний	
Категорія транспортного засобу	О3	
Тяговий клас базового трактора	1,4 і вище	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Вантажопідйомність	6	Т
Маса		кг
-снаряжена (конструктивна)	2150	
-повна (технічно допустима)	8150	
Розподіл спорядженої маси:		
-ось №1	1180	кг
-ось №2	970	кг
-Статичний вертикальне навантаження в точці зчипки з ТСУ,	-	Нт
Розподіл повної маси:		
- вісь №1	4250	кг
- вісь №2	3900	кг
-Статичний вертикальне навантаження в точці зчипки з ТСУ	-	Нт
- вісь №1	52	
- вісь №2	48	
-на зчипну петлю	-	
Шини		
-тіпоразмер	13,0 / 75-16	
-Мінімальна допустима норма кількості шарів	10	
допустимая навантаження (для шин з мінімально допустимою нормою нашарування)	2170	кг

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

-тиск	0,31	МПа
підвіска	ресорна	
Тип рами	лонжеронная зварна	
Місткість цистерни	6	м3
Час самозаповнення цистерни з відкритого джерела, хв, не більше	23	хв
Умовний прохід трубопроводів системи подачі води	50	мм
Робоча гальмівна система		
гальмовий механізм;	Барабанного типу, встановлені на кожному колесі	
-тип приводу	пневматичний	
-схема приводу	однопровідна	
Кількість осей / коліс	02.Кві	шт
Кількість гальмівних осей	2	шт
Ширина колії по центру коліс	1930	мм
Відстань між осями (колісна база)	2700	мм
Відстань між колісною віссю і віссю зчіпки, мм	-	мм
Дорожній проясвіт	340	мм
Водяний насос		
-тип	відцентровий	
-привід	Від власної. двигуна (у складі мотопомпи)	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

-частота обертів,	3600	об / хв
габаритні розміри		мм
-довжина	5800	
ширина	2250	
-висота	2350	
Передній звис (для причепа - при горизонтальному положенні дишла)	650	мм
Кут переднього звису	16 °	
задній звис	460	мм
Кут заднього свеса	53 °	
Повнота вивантаження цистерни	99	%
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,08	чол · год
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,12	чол · год
Строк служби	7	років
Обслуговуючий персонал	1	чол
Показники енергоефективності:		
питома витрата води при поливі	0,8	л / м ²
подача насоса	22 (367)	м ³ / год (л / хв)
Максимальна транспортна швидкість	25	км / год

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com