

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ЕО-2626-01 З щелепним ковшом і зміщеною віссю



Об'єм ковша	0,9 м ³
Вантажопідйомність	1000 кг
Власна вага	7000 кг

Екскаватор -погрузчик ЕО-2626-01 від компанії «Київ-Спецтех» зі зміщеною віссю копання проводиться на базі трактора Беларус-92П (4х4). Екскаватор відноситься до класу CityMaster, розроблений з урахуванням кращих досягнень вітчизняного і зарубіжного машинобудування.

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 призначений для проведення робіт в обмежених міських умовах. Зміщується вісь копання, при якій максимальний зсув каретки досягає +600 мм від повздовжньої осі, дозволяє виконати розробку ґрунту в безпосередній близькості від зборів і стін будівель, а також екскаваторні роботи великої ширини з одного установки екскаватора. При цьому максимальна глибина копання сягає 3,9 м.

Підвищено стійкість екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 при копанні,

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

збільшена міцність стріли і рукояті за рахунок зміни конструкції. Екскаторне обладнання складається в напрямку, перпендикулярному руху екскаватора. У зв'язку з цим істотно зменшуються габаритні розміри машини по довжині, що підвищує її маневреність під час переміщення на будівельний майданчик.

Екскатор-навантажувач ЕО-2626-01 комплектується гідророзподілювачем з вбудованими запобіжними і антикавітаційної клапанами. Гідрораспределитель Hydrocontrol (Італія) забезпечує плавність і точність роботи екскаваторного обладнання, суміщення операцій, оберігає обладнання від механічних пошкоджень при помилках оператора. Можлива швидка установка секцій для додаткового обладнання.

Органи управління розташовані ергономічно, на відстані витягнутої руки. Устаткування екскаватора-навантажувача щелепним ковшем дозволяє здійснювати вивантаження без значного перекидання, шляхом розкриття ковша (що збільшує максимальну висоту розвантаження) і дає можливість працювати їм як відвалом. Привід розкриття ковша здійснюється двома гідроциліндрами, встановленими безпосередньо на ковші.

Технічні характеристики

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Базова машина	трактор "Беларус-92П"	
Габаритні розміри в транспортному положенні:		
довжина	6500 + 100	мм
Ширина	2400	мм
Висота	3800 + 100	мм
Максимальна транспортна швидкість пересування	18,0-1,0	км / год
Найбільший радіус копання	5,2	м

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Найбільша глибина копання	3,9	м
Найбільша висота вивантаження екскаватора	3,5	м
Здолати ухил твердого сухого шляху	13	град
Дорожній просвіт	190	мм
Тиск в гідросистемі екскаватора-навантажувача	16 + 1 (160 + 10)	МПа (кг / см ²)
Навісне вантажне устаткування:		навантажувальний
Номінальна вантажопідйомність	0,8	т
Номінальна місткість основного ковша	0,9	м ³
Ширина ріжучої кромки ковша	2300	мм
Навісне екскаваторне обладнання:		
вид обладнання	зворотна лопата	
Номінальна місткість ковша	0,28	м ³
Ширина ковша по ріжучій кромці	650	мм
Ківш додатковий:		
Номінальна місткість ковша	0,36	м ³
Ширина ковша по ріжучій кромці	725	мм

контактний телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com