

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Екскаватор-навантажувач ДЕМ-114



Об'єм ковша	0,8 м3
Вантажопідйомність	1000 кг
Власна вага	7000 кг

Екскаватор-навантажувач ДЕМ-114 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для виконання ЕКСКАВАЦІЙНЕ і вантажно-розвантажувальних робіт на грунтах І-ІІ категорії.

В якості базового трактора використовуються трактор "Беларус-92П" з переднім мостом балкового типу. Вантажопідйомність фронтального навантажувача - 1 тонна. Конструкція підтримує паралельний рух ковша при підйомі і опусканні стріли.

Універсальність навантажувача підвищується за рахунок можливості установки багатоцільового ковша типу «4 в 1».

Зміщується вісь копання екскаваторного обладнання ± 590 мм дозволяє

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

виконувати роботи в умовах обмеженого простору. Максимальна глибина копання збільшена до 4420 мм при зменшеній габаритній висоті в транспортному положенні 3480 мм. Управління екскаваторним обладнанням гідравлічне, джойстикове, з можливістю одночасного виконання до 4-х технологічних операцій. Гідросистема виконана на базі комплектуючих провідних європейських виробників: Brevini, Busak + Shamban, Filtrec, Manulli. Робочий тиск 23 МПа. Максимальне зусилля різання 38 кН. Система фільтрації закритого типу з тонкістю очистки 10 мкм. У транспортному положенні екскаваторне обладнання компактно складається, що значно зменшує габаритні розміри і навантаження на вісь заднього моста трактора.

У базову комплектацію входить комфортабельна кабіна збільшеного обсягу з панорамним склом, 2-х швидкісний пантографного склоочисник, склоомиватель і 4 робочі фари. Екскаваторне і вантажне устаткування виготовлене із спеціальних легованих конструкційних сталей. Завдяки впровадженню прогресивної технології напівавтоматичного зварювання в середовищі аргону і вуглекислого газу конструкція вузлів і деталей витримує підвищені механічні та температурні навантаження. У шарнірних з'єднаннях встановлені довговічні втулки, виконані зі зміцненої бронзи і металлопласта виробництва шведської фірми SKF. Дизайн робочого обладнання екскаватора і навантажувача виконаний на рівні кращих зарубіжних аналогів.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Виліт на рівні землі	5350	мм
Виліт для навантаження	1700	мм
Максимальна висота копання	5100	мм
Максимальна висота навантаження	3400	мм
Кут повороту ковша	195	град
Бічний зсув каретки	590	мм
габаритна висота	3480	мм

контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Ширина по опорним лапам	2240	мм
Коля задніх коліс	1800	мм
Обсяг ковша екскаватора	0,25 (0,12; 0,3)	м ³
Максимальна глибина копані	4420	мм
Основні характеристики навантажувача (ДЕМ-103)		
Максимальний кут закидання ковша на рівні стоянки	44	град
глибина копання	200	мм
Висота розвантаження	2640	мм
Висота шарніра максимально піднятого ковша	3570	мм
Габаритна робоча висота з максимально піднятим ковшем	4245	мм
Виліт кромки ковша при розвантажен	650	мм
габаритна довжина	6100	мм
кут розвантаження	55	град
Номінальна вантажопідйомність	1 000	кг
Номінальний обсяг ковша	0,8 (0,65)	м ³
Ширина ковша	2200	мм

контактний телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com