

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ МК-1



Об'єм водяного бака	300
---------------------	-----

Машина коммунальная МК-1 от компании «Киев-Спецтех» предназначена для механизированной очистки дорог, улиц, тротуаров и производственных территорий от песка, мусора и снега.

Машина может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40°C до +40°C.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Машина состоит из:

-базового трактора БЕЛАРУС

-навесного оборудования:

-переднего отвала для снега НО-79-1

-щетки дорожной НО-86

-по отдельному заказу может устанавливаться бак на 300 литров с системой орошения.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	машина комунальна	
базовий трактор	БЕЛАРУС	
Тяговий клас базового трактора	1,4 - 2,0	
оберти ВВП	540	об / хв
Ширина щітки дорожньої	2000	мм
Ширина оброблюваної смуги щіткою	1800	мм
Діаметр барабана щітки	550	мм

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

маса щітки	400	КГ
Ширина відвалу	2500	ММ
Висота відвалу	640	ММ
Ширина очищається смуги відвалом при куті повороту в плані 30°	2200	ММ
Маса відвалу в зборі	300	КГ
Зовнішній радіус повороту по шинах		ММ
-Поворот вправо без гальм	8,5	
-Поворот вліво без гальм	8,5	
Висота розташування навісного обладнання від опорної поверхні в транспортному положенні	300	ММ
швидкість пересування		КМ / ГОД
-в технологічному режимі	18	
-в транспортному режимі	30	
Габаритні розміри при встановлених відвалі і щітці:		ММ
-довжина	6500	
ширина	2500	
-висота	2900	
маса машини	6120	КГ
Питома витрата палива	226	Г / КВТГ

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com