

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

# **Сміттєвоз НІДРО-МАК SCK-5 на шасі ІВЕСО DAILY 70C15**



Сміттєвоз НІДРО-МАК SCK-5 на шасі ІВЕСО DAILY 70C15 - це швидке та економічне рішення для збору сміття. Машина має 100% якості витоків і набагато легша за інші, оскільки в цьому комплекті відсутня система задньої кришки.

Сміттєвоз НІДРО-МАК SCK-5 може передавати відходи в інший транспортний засіб для збору сміття. Ущільнювач сміття не має задніх воріт. Через це він повністю герметичний. Підходить для вузьких вулиць

Комплектація автомобіля IVECO Daily 70C15

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

## **Комплектація автомобіля**

- Двигун
- Коробка передач
- Передні і задні дискові гальма
- Електропривод вікон
- Електропривод і підігрів дзеркал заднього виду
- Центральний замок з ДУ
- Звуковий сигнал заднього ходу
- Денні ходові вогні
- Захист піддона картера
- Посилена задня підвіска з підресорник
- Сидіння водія підвищеного комфорту, типу пілот
- Підлокітник сидіння водія
- Коробка відбору потужності HYDROCAR 23 Z 4

Додаткові технічні характеристики сміттєвоза Hidro-Mak

Пристрій підйому контейнерів підходить для прийому і спорожнення контейнерів об'ємом до 1100 літрів

(В = 120-140-360-1100 літрових пластикових + 1100 літрових металевих бункерів).

Підйомний пристрій для контейнерів активується / управляється вручну за допомогою ручного важеля.

Проблисковий маяк - на приймальному задньому бункері

Ліхтар освітлення робочої зони - на приймальному задньому бункері

Підніжки оператора - 2 шт.

Камера заднього виду з монітором в кабіні - є

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
Об'єм	5-7	м <sup>3</sup>
Верхня стінка	St-52 / 4.0	мм
Бічні стенки	St-52 / 4.0	мм
Нижня стінка	St-52 / 5.0	мм
Коефіцієнт пресування	1:3	
Робочий тиск	150-170	bar
Кількість гідравлічних циліндрів	5	шт
Насос	Гідравлічний насос продуктивністю 35-73	см <sup>3</sup> /об
Максимальна корисна потужність	750 - 1500	об / хв
Цикл експлуатації	24-40	сек
Масляний бак	60-80	л

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
Робочий об'єм двигуна,	2998	см <sup>3</sup>
Максимальна потужність	146\3000-3500	к.с/об.хв.
Крутячий момент	350\1800-2800	Н.м/об.хв.
КПП	6- ти ступінчата механічна	кг
Маса автомобіля	7200	кг
Вантажність, кг	3600	кг
Допустиме навантаження на передню вісь	2700	кг
Допустиме навантаження на задню вісь	5350	кг
Об'єм бака	100	л
Довжина автомобіля	8280	мм
Ширина кабіни автомобіля	2050	мм
Висота автомобіля	2150	мм
Колісна база	4750	мм
Монтажна довжина рами	5780	мм
Довжина автомобіля	8280	мм
Колеса	225 \ 75 R16C (задні спарені)	

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: tovkst@gmail.com**

**Web: kievspecteh.com**