

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Фронтальний навантажувач KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4)



Об'єм ковша	4,2 м³
Вантажопідйомність	7 т
Власна вага	22 т

Навантажувач KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4) від компанії «Київ-Спецтех» призначений для транспортування і вивантаження сипучих вантажів на промислових і комунальних об'єктах, в сільському господарстві і будівництві.

МОДЕЛЬ: KL-75-01K Колісний фронтальний навантажувач KOBALT LOADER серії «KL», преміум класу, є однією з останніх розробок нашої компанії і включають всі передові технології японських, американських і європейських виробників спецтехніки. Навантажувач має ряд конструкторських особливостей, що забезпечує йому надійну роботу у важких умовах експлуатації.

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Призначений для навантаження і перевалки інертних матеріалів і сипучих вантажів.

Максимальна висота вивантаження по осі перекидання ковша: 4 430 мм, зусилля відриву ковша не менше 20 тон

Маса навантажувача 22 000 кг

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Кар'єри, шахти, відкриті гірничі розробки, будівництво доріг, портів і т.д.

Велика вантажопідйомність до 7.0т, хороша маневреність і низьку витрату палива роблять його незамінним помічником на будь-якому будівельному ділянці.

ПОТУЖНІСТЬ, яка заслуговує довіри

Двигун

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється перевірений і надійний 10-ти літровий дизельний двигун STEYR., 6-ти циліндровий, малошумний, потужністю до 250 к.с., з високим крутним моментом до 1000Нм / 1400об.мін-1, при витраті палива 12л на 1м / ч. Двигун оснащується системою холодний запуск, газових насосів, стартером і генератором фірми BOSCH.

КПП

Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється надійна гідравтоматичний КПП від ZF GEAR BOX: Двохступеневий, чотирьох елементний гідротрансформатор з подвійною турбіною. Планетарна гідравлічна КПП з примусовою системою змащення, з плавним перемиканням швидкостей і великим тяговим зусиллям. Головний клапан управління КПП - ZF (Німеччина).

Мости

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється перевірені і надійні мости від MERITOR: Передні і задні мости в литому корпусі, забезпечують відмінні ходові якості. Передній міст фіксований, а задній міст з

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

рамою на незалежній підвісці. Рациональне поєднання навантажень на осі поєднується з приводом на чотири колеса і забезпечує більшу силу зчеплення. Повітряно-гідравлічні (дискові) гальма на чотири колеса забезпечують плавність, надійність, безпеку і легкість в обслуговуванні.

Рама

Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT спроектований і створений за допомогою 3D моделювання. Конструкція складається з двох полурам, з'єднаних між собою шарнірно-сполучених механізмом. Завдяки потужній структурі і високому профілю, навантажувач здатний витримувати дуже високі навантаження.

Устаткування

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється найвідоміші, перевірені і надійні агрегати і компоненти від компаній BOSCH, RexRoth, Penta і інші: Здвоєний робочий гідронасос в гідравлічній системі дає високу ефективність і короткий загальний час циклів. Рульова система зчленованою рами повністю гідравлічна. Чутливий рульової гідророзподільник забезпечує плавне, легке і зручне управління. Управління гідравлічною системою і робочими органами виконується за допомогою джойстика.

Кабіна оператора:

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюються безпечна, закрита антивібраційна кабіна каркасного типу з підвищеною шумоізоляцією і великою оглядовістю, просторе і зручне робоче місце, високе пневмосидіння підвищеної комфортності, регульована рульова колонка, кондиціонер, аудіосистема з колонками забезпечують оператору підвищений комфорт під час роботи. Елементи і механізми управління, що вимагають обслуговування, рационально розміщені в зручних місцях. Складові частини повітряного фільтра та електричні прилади можуть легко обслуговуватися і змінюватися в процесі щоденної експлуатації. У базову комплектацію включена камера заднього виду з кольоровим монітором в кабіні оператора і Тензо-ваги з г / п до 10 тон з РК дисплеєм.

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Стріла:

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється стріла з реверсивної Z образної схемою підйомна стріли, з одним шатуном і двома підйомними гідроциліндрами, забезпечує високу силу відриву, ефективність і міцність.

Ківш:

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюються надійні і міцні ковші в залежності від вимог замовника і щільності матеріалу.

- Для Угля і ТПВ з щільністю до 1.2т / 1м3

Оптимізований, міцний і надійний ківш об'ємом 5.0-5.5м3, з посиленням ножем (кромкою) або зубами.

- Для сипучих матеріалів з щільністю до 1.6т / 1м3

Оптимізований, міцний і надійний ківш об'ємом 4.2-4.5м3, з посиленнями основними і бічними зубами.

- Для скельних порід з щільністю до 2.0т / 1м3

Оснащується скельним ковшем об'ємом 3.3-3.5м3, з радіальним клином і посиленнями зубами з коронками.

Опції:

Для більш раціонального використання Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT можна комплектувати:

- Адаптер для швидкої заміни обладнання
- Вила палетні з г / п до 7 тон
- Захоплення для великогабаритних вантажів, лісу, труби і т.д. з г / п до 7 тон
- Кушоріз (Мультичкер) з розширенням захоплення до 3 500 мм

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Відвал гідравлічний для снігу із змінним кутом атаки з розширенням до 3500 мм
- Роторний снігометів з розширенням захоплення до 3 500 мм
- Ковш бульдозерний
- Крановая установка
- Буровий шнек
- Вібро каток

Переваги KL75-01K KOBALT LOADER перед іншими погрузчиками це:

- Чудові ходові і робочі якості
- Високоміцні і зносостійкі матеріали конструкції, що запобігають поломку і витрати на лагодження, а також інші незручності пов'язані з цим
- Низькі експлуатаційні витрати
- Довгострокова експлуатація, завдяки якій навантажувачі не одягнутися міняти вже через рік
- Багатофункціональність, що дозволяє його використовувати в різних роботах

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- Комфорт і зручність оператора, що забезпечуються вбудованими кондиціонером і магнітолою
- Безпека в експлуатації
- Управління за допомогою джойстиків, що полегшує роботу і максимально спростить управління.

Фронтальний навантажувач KL75-01K KOBALT LOADER - вибір дбайливого господаря.

Основна перевага - мала витрата палива при великій вантажопідйомності!

Технічні характеристики:

Характеристика	Показники	Одиниці виміру
Модель	KL75-01K	
Категорія	Фронтальний навантажувач	
Вантажопідйомність	7	т
Кол. / Формула	4x4	м
Об'єм ковша	4,2-4,5	м ³
Двигун	STEYR	
Потужність	250	л.с.
Розхід палива на 100 км	12	л

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

КПП	гідроавтоматична	
Висота вигрузки	3500	мм
Система управління роб.органами	Joystick	

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com