

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

## **Сміттєвоз НІДРО-МАК 10 м<sup>3</sup> на шасі ISUZU FORWARD (4x2)**



Сміттєвоз НІДРО-МАК на шасі ISUZU FORWARD (4x2) від компанії Київспецтех з заднім завантаженням об'ємом 10 м<sup>3</sup> призначений для завантаження твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

Сміттевоз має пресуючу плиту, виготовлену з високоміцної сталі, що виконує функцію огорожі і пресування відходів з завантажувального бункера в основний (наводиться в дію чотирма гідроциліндрами), і виштовхують плиту, яка виконує функцію зворотної нажимної пластини і дозволяє виробляти процес підпресування. Залежно від щільності відходів, коефіцієнт ущільнення може збільшуватися до 1:6.

При повному завантаженні основного бункера, пресуюча плита автоматично зупиняється.

Основний бункер розвантажується виштовхує плитою після підняття заднього борту. Операція здійснюється за допомогою важелів розташованих за кабіною. В процесі розвантаження застосовуються кнопка «підгазування» і кнопка «одиначного циклу», необхідна для розвантаження сміття з завантажувального бункера при піднятому завантажувальному бункері.

У Сміттевізні обладнанні передбачена система відводу рідини, що утворюється в процесі пресування. Система складається з заглиблення в передній частині надбудови з подальшим відведенням в бак для збору рідини і зливного крана з завантажувального бункера.

### Базова комплектація:

- Дренажний бак з краном для зливу рідини з передньої частини кузова;
- Кран для зливу рідини з завантажувального бункера;
- Посилення статі основного бункера сталь ST-52;
- Посилення ребрами жорсткості ванни завантажувального бункера;
- Посилення бічних стінок кузова (ST52);
- Нанесення світловідбиваючої маркування відповідно до правил 48-03 ЄЕК ООН;
- Задні ліхтарі, стоп-сигнали і покажчики повороту;
- Ліхтар освітлення робочої зони;
- Бічні габаритні вогні;
- Проблисковий маячок;
- Електричне управління процесом завантаження і пресування;

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- Аварійний вимикач установки на лівому борту смітєвоза;
- Звуковий аварійний сигнал в кабіні водія;
- Звуковий сигнал оповіщення руху заднім ходом;
- Камера заднього виду, включаючи кольоровий монітор;
- Пластикові підкрилки з гумовими бризговиками;
- Бічна протівоподкатное захист;

### Додаткове оснащення:

- РВД HANSAFLEX (Німеччина);

Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
<b>Загальне</b>		
Обладнання	HRP Hidro-Mak смітєвоз заднього завантаження	
<b>Бункер</b>		
Об'єм	10	м <sup>3</sup>
Верхня стінка	St-52 / 3.0	мм
Бічні стінки	St-52 / 4.0	мм
Нижня стінка	St-52 / 4.0	мм
<b>Відкидний борт</b>		
Коефіцієнт пресування	від 4:1 до 6:1 в залежності від типу сміття	
Приймальний бункер	1,5	м <sup>3</sup>
Матеріал приймального бункера	Бічні стінки St-37 – St-42 Нижня стінка St-52	
Кантувач	VARIO з універсальним захватом для всіх типів контейнерів (від 0,12 до 1,1 м3)	
Виштовхуюча плита	Автоматична гідросистема дозволяє завантажити	

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: tovkst@gmail.com**

**Web: kievspecteh.com**

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

	спресоване сміття з бункера у місцях утилізації	
Перетин кузова	на вибір: овальне або профільне	
Тандемний Гідронасос	OMFB (Італія)	
Додатково	Система автоматичної подгазовки при роботі сміттевоза	
Режими роботи	Автоматичний, механічний, змішаний;	

*Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*


*Web: kievspecteh.com*

# ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Характеристики	Показники	Одиниці вимірювання
Екологічний клас	Евро-5	
Число циліндрів	6	
Робочий об'єм	8,5	л
Потужність	240 (177)	л. с./кВт
Умовне позначення двигуна	ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC)	
Тип двигуна	Чотиритактний, рідинного охолодження, дизельний (система Common Rail) з турбонаддувом зі змінною геометрією (VGS) і ОНВ, з системою EGR і додатковим нейтралізатором РОС (Particulate Oxidation Catalyst) у вихлопній системі	
Макс. крутний момент	706	Нм

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Тип ГРМ	SOHC, 24-клапанний	
Зчеплення	Сухе, однодискове	
Коробка передач	ISUZU MZW6P 6-ступінчаста коробка, механічна	
Гальмівна система	Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR)	
Блокування диференціала	є	
Головне передавальне число	3,42	
Товщина рами	6	ММ
Колісна формула	4x2	
Розмір шин	245/70R19.5	
Довжина	72550	ММ
Ширина	2240	ММ
Висота	2585	ММ

**Контактний телефон****Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

## ІНШІ ФОТО



**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**