

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Самоскид кар'єрний АС-3253/8М9 КОБАЛЬТ(6х4)



Вантажопідйомність	35 т
Кількість осей	3
Об'єм кузова	19 м ³

Самоскид кар'єрний із заднім розвантаженням АС-3253 / 8М9 КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER від компанії «Київ-Спецтех», спеціально розроблений для транспортування гірської маси і сипучих матеріалів на відкритих і гірських розробках корисних копалин, а також при спорудженні великих промислових об'єктів і гідротехнічних споруд в будь-яких кліматичних умовах експлуатації.

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ прекрасно підходить для роботи під фронтальними навантажувачами, гідравлічними і електричними екскаваторами з ковшем до 5м³ при навантаженні гірської маси і вивезенні її по технологічних дорогах. Також його самоскид можна використовувати в дорожньому будівництві.

Сучасний інженерний дизайн конструкції і компактні габарити дозволяють самоскиду КОВАЛТ моделі АС-3253 / 8М9 мати хорошу маневреність і високу швидкість вивантаження до 15 секунд, при вантажопідйомності не менше 30 тон, а міцний кар'єрний кузов має геометричний обсяг 19.25 м³

Кар'єрний кузов виробництва автоскладального Підприємства «КОБАЛТ», совкового типу, передній борт має великий захисний козирок, а також комплектується потужним заднім бортом на модернізованих петлях і механічними замками замикання заднього борта з автоматичним регулюванням, виготовлений з Європейської конструкційної сталі S355JR виробництва U. S. Steel Кошісе. Товщина бортів 8 мм, товщина Днище 12мм, додатково днище посилено листом 16 мм, з низу і з боків Кар'єрний кузов посилений накладними поздовжніми і поперечними П-образними лонжеронами. Потужний, здвоєний надрамник з надміцної сталі товщиною 8 мм, і одновальна вісь перекидання забезпечують тривалий термін експлуатації кар'єрного Самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ. Вивантаження кузова здійснюється за допомогою одного потужного, одноштокового гідроциліндра з важільним механізмом виробництва Голландської компанії HYVA. Кут вивантаження 480

Кар'єрний Самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ комплектується надійної трансмісією, енергосистемою і міцною ходовою частиною. Перевірений рядний, турбований дизельний двигун Weichai-Steyr WP10.336, об'ємом 9 760 см³ і потужністю 336 к.с. при 2200 об / хв-1, з максимальним обертовим моментом: 1500Нм / при 1250-1500 об / хв -1. І механічної 9-ти ступінчастою КПП: EATON-

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

FAST з паралельним потоком потужності і внутрішнім дільником (9 + 1).
Забезпечує прекрасний витрата палива до 40л / 100км.

Кар'єрний Самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ характеризується високою надійністю, економічністю і великим запасом міцності ходової частини, яка витримує великі перевантаження при русі по пересіченій місцевості.

Кар'єрний Самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ має високу прохідність і уклінопреодолеваемость завдяки міцній здвоєною рами, блокування міжосьового і міжколісного диференціала, а також за рахунок потужних і надійних приводних мостів DAIMLER AG, з двоступінчастим редуктором і високим передавальним числом головної передачі до 6.7, що дозволяють легко долати затяжні підйоми з повним навантаженням до 35 тон. При русі по технологічних дорогах повна маса самоскида АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ може досягати до 55тон

Кар'єрний самоскид АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ має безкапотний, простору, трьох місцеву кабінку, шириною 2495 мм. Оснащується високим, комфортним пневмо сидінням водія та зручним спальним місцем (* Прекрасно при цілодобовому режимі роботи). Поліпшена шумоізоляція салону кабінки, сучасна система кондиціонування, рульова колонка регулюється по висоті і нахилу, надійна гальмівна система Wabco, Гірський-гальмо, прекрасні передні і додаткові освітлювальні прилади, підсвічування сходинок при посадці і виході в / з кабінки створюють безпечні умови для оператора і екіпажу .

Загальні габарити кар'єрного самоскида АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ дозволяють йому виїжджати без проблем на дороги загального користування ДхШхВ, мм: 7500х2550х3600, створюючи додатково економічний ефект для швидкої доставки бутового каменю або щебеневої продукції замовнику.

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Кар'єрний Самоскид із заднім розвантаженням АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ на платформі FOTONDAIMLER спеціально розроблений для використання в екстремальних умовах, при різних температурах і в агресивних середовищах. З цієї метою деталі механізму є стійкими до корозії, а ходова частина надзвичайно міцна. Все це зводить витрати по експлуатації до мінімальних значень.

Завдяки надійності Кар'єрні Самоскиди АС-3253 / 8М9 КОВАЛТ на платформі FOTONDAIMLER працюють цілодобово, проявляючи свої прекрасні ходові і технічні властивості.

Основна перевага - мала витрата палива при великій вантажопідйомності!

Технічні характеристики шасі:

Характеристика	Показатели	Единицы измерения
Модель	Ас-3253 / 8м9	
Категорія	Самоскид кар'єрний	
Шасі	Foton daimler	
Вантажопідйомність	35	т
Кол. / формула	6x4	м
Обсяг кузова	19	м ³
Двигун	Steyr wp10.336	
Потужність	336	л.с.
Витрата палива на 100 км	35-40	л

Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Тип вивантаження	Задня	
Гальмівна система	Asr Abs	
Рульове управління	Гідропідсилювач	
Довжина	5150	мм
Ширина	2400	мм
Висота	1650	мм

Контактний телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****Електронна адреса: tovkst@gmail.com****Веб: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Технічні характеристики шасі:

Характеристика	Показники	Одиниці вимірювань
Модель	АС-3253 / 1К	
Категорія	Самоскид кар'єрний	
Шасі	FOTON DAIMLER	
Вантажопідйомності	35	т
Колісна Формула	6x4	м
Об'єм кузова	20	м ³
Двигун	MAN WP10.310	
Потужність	320	л.с.
Розхід палива на 100 км	35	л
Тип вивантаження	Задня	
Гальмівна система	ASR ABS	
Керування	Гідропідсилювач	
Довжина	4600	мм
Ширина	2450	мм
Висота	1700	мм

Контактний телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****Електронна адреса: tovkst@gmail.com****Веб: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

Електронна адреса: tovkst@gmail.com

Веб: kievspecteh.com