

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ПРИЦЕП тракторний 2ПТС-4,5



Кількість осей	2
Тип прицепа	самоскид
Вантажопідйомність	4,5 т

Причіп тракторний Самоскидний 2ПТС-4,5 (з суцільнометалевими надставними бортами) від компанії «Київ-Спецтех» призначений для транспортування різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків, а також інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Особливості Моделі

Даний причіп для трактора розрахований на їзду по магістральним, путівцями і бездоріжжю в будь-яких кліматичних зонах країни. Допускається експлуатація

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

тракторного причепа 2ПТС-4 в температурних межах від -40 до +40 градусів Цельсія.

Вивантаження вантажів здійснюється як з задньої, так і з бічних сторін. Його стінки відкидаються на кут в 50 градусів, що забезпечує повне вивантаження вмісту тракторного причепа і дозволяє в повній мірі використовувати його вантажні можливості. Вантажопідйомність причепа становить 4 тонни.

Нововведенням є поліпшені сталеві борти, що забезпечують причеп для трактора необхідну жорсткість кріплення вантажів і належний зовнішній вигляд. Новий механізм закриття замків гарантує більш зручне і надійне замикання бортів. Збільшені розміри кузова дозволяють перевозити більш об'ємні вантажі (не перевищено вантажопідйомність в 4.5 тонни).

Додатково на нього можуть бути встановлені надставні або надставні сітчасті борти, які необхідні для перевезення бавовнику та інших культур з довгими стеблами.

Причіп обладнаний пневматичними гальмами і з'єднується з тракторами тягового класу 0,9-1,4. Вивантаження здійснюється за допомогою гідроциліндрів.

Переваги

- підвищена вантажопідйомність;
- повна саморазгружаемость кузова, завдяки кутку вивантаження в 50 градусів;
- висока надійність і проста конструкція з рівномірною колісного навантаження для максимального використання високої вантажопідйомності причепа;
- експлуатація в будь-яких ґрунтово-кліматичних зонах і на всіх типах доріг за винятком гірських;
- можливість установки надставних бортів, що істотно збільшує місткість кузова.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Причіпний	кг
Агрегативання, тяговий клас трактора	1,4 і вище	км / год
Вантажопідйомність	4500	
максимальна швидкість		
- в транспортному режимі	30	шт.
- в технологічному режимі	18	шт.
кількість осей	2	мм
Кількість коліс на кожній осі	2	мм
Ширина колії по центру коліс	1850	
Колісна база	2700	мм
Кількість сторін розвантаження	3	мм
Дорожній просвіт	310	
Внутрішні розміри кузова		
- довжина	4050	м ²
- ширина	2130	
Площа підлоги кузова	8,63	мм
Висота бортів		
- основних (профлист 2 мм)	300/630	м ³
- надставних сітчастих	тисячі	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

обсяг кузова		
- без надставних бортів	5,43	
- з надставними бортами 300 мм	8,02	
- з надставними бортами 630 мм	10,87	
Кут підйому кузова, град, не менше	8,02	
Час підйому кузова, з, не більше	50	МПа
Варіанти комплектування шинами:	50	кг
шина + диск колісний / тиск	9.00-16PR10 + 6.00Fx16 / 0,35 10.0 / 75-15.3PR10 + 9.00x15.3 / 0,40 10.0 / 75- 15.3PR12 + 9.00x15.3 / 0,47 10.0 / 75-15.3PR14 + 9.00x15.3 / 0,55	
маса споряджена		
- без надставних бортів	1550	кг
- з надставними бортами 300 мм	1670	
- з надставними бортами 630 мм	1720	
- з надставними сітчастими бортами	1670	кг
Маса повна (технічно допустима)	6050	
Розподіл повної маси по осях		
- вісь №1	3190	
- вісь №2	2860	
габаритні розміри		

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- довжина	5900	
- ширина	2310	ММ
- висота	1910	
Висота навантаження		
- по підлозі кузова	1280	
- за основними бортах	1910	Т · КМ / ГОД
- по надставними сітчастим бортах	2210	ЧОЛ
продуктивність	135	
Кількість обслуговуючого персоналу	1	
Робоча гальмівна система		
- кількість гальмових осей	1 (№2)	
- тип гальмівних механізмів	барабанний	
- тип приводу	пневматичний	
- схема приводу	однопроводная	
Гальмівна система	механічна з ручним приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	ЧОЛ · ГОД
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	років
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,15	ч
Строк служби	7	ч

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	500	%
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,15	ч
повнота вивантаження	99	
Ресурс до списання	8000	МПа
Коефіцієнт готовності за оперативним часу	0,99	%
Робочий тиск в гідросистемі	20	кг
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	км / год

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com