

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Причеп тракторний 2ПТС-5



Кількість осей	2
Тип причепа	самоскид
Вантажопідйомність	5 т

Причеп 2ПТС-5 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для перевезення різних сільськогосподарських вантажів по всіх видах доріг і в польових умовах.

Допускається перевезення на Причеп 2ПТС-5 сипучих будівельних вантажів, за винятком скельних порід і кругляка. Для збільшення обсягу перевезених вантажів (збільшення кубатури причепів) використовуються надставні борту. Надставні борту передбачені двох видів: суцільнометалеві і сітчасті.

Причеп розрахований на експлуатацію при температурах навколишнього середовища від мінус 40 ° С до плюс 40 ° С.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Звалювання вантажу з платформи може проводитися на три сторони.

Причеп призначений для експлуатації з колісними тракторами класів 0,6 - 1,4, що мають роздільно-агрегатної гідросистему, тягово-зчіпний пристрій згідно ГОСТ 348-79, а також висновки для підключення пневматичної системи гальм, електрообладнання та гідросистеми.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	причепний	
Вантажопідйомність	5000	кг
Обсяг кузова з основними бортами	4,53	м ³
Обсяг кузова з надставними суцільнометалевими бортами (485 мм)	8,7	м ³
Обсяг кузова з сітчастими бортами (1000 мм)	13,1	м ³
Площа кузова	9	м ²
кількість осей	2	шт.
Розмір колії	1,85	м
Кількість коліс на кожній осі	2	шт.
База, м, не менше	2,7	м

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

транспортна швидкість	30	км / год
маса конструкційна	1 600	кг
Маса причепа з надставними суцільнометалевими бортами	1 750	кг
Маса причепа з надставними сітчастими бортами	1 830	кг
Розподіл конструкційної маси з вантажем по осях		кг
передня вісь	3500	
-задня вісь	3000	
Габаритні розміри (з дишлом)		
-довжина	6120	мм
ширина	2290	мм
-висота	1630	мм
Кількість сторін розвантаження	3	шт.
Тип шин	10.00 / 75-15,3 14PR	
Дорожній просвіт	300	мм
Висота бортів основних	530	мм

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Висота бортів надставних суцільнометалевих	485	ММ
Висота бортів надставних сітчастих	1000	ММ
Висота навантаження по:		
- підлозі кузова	1100	ММ
- бортах	1630	ММ
Кут підйому кузова (по нахилу підлоги платформи), не менше:		
- при розвантаженні назад	50 °	
- при розвантаженні на боку	50 °	
Кількість обслуговуючого персоналу, чол	1	ЧОЛ
Тип гальмівної системи	Пневматична, однопроводная на колеса передньої осі	
Тип гальмівних механізмів	барабанні	
Коефіцієнт використання змінного часу, не менше	0,5	
Коефіцієнт технологічного обслуговування, не менше	0,8	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу, не менше	0,99	
Оперативна трудомісткість агрегативовання	0,15	люд. / ГОД
Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, не більше	0,016	чол-год / год
Строк служби	10	років
Напрацювання на відмову II і III груп складності	500	Год
Щозмінне, оперативний час технічного обслуговування	0,15	Год
повнота вивантаження	99	%
Ресурс до списання	8000	Год
Коефіцієнт готовності за оперативним часом, не менше	0,99	
Гальмівна система	Механічна, з ручним приводом	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Колеса дискові 9 x15,3 з шиною 11.5 / 80-15,3 нормослойность 14PR		
Робочий тиск в гідросистемі	20	Мпа
Збереження вантажу при перевезенні	100-0,1	%
Час підйому кузова	50	з
Внутрішні розміри кузова		
- довжина	4010	ММ
- ширина	2145	ММ
Питома маса,	10,8	КГ / Т.КМ

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com